

竹木纤维板覆膜机 覆膜机 皓泽曼机械

产品名称	竹木纤维板覆膜机 覆膜机 皓泽曼机械
公司名称	青岛皓泽曼机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市红岛经济区岈东路118号
联系电话	15588654666 15588654666

产品详情

覆膜机在覆膜时应怎样减少膜的用量呢

覆膜机就是一种将塑料薄膜涂上粘合剂，将其与纸张为承印物的印刷品，经橡皮滚筒和加热滚筒加压后合在一起，形成纸塑合一的产品。其分类可分为涂型覆膜机和预涂型覆膜机，经过覆膜的印刷品，由于表面多了一层薄而透明的塑料薄膜，表面更加平滑光亮，竹木纤维板覆膜机，不但提高了印刷品的光泽度和牢度，延长了印刷品的使用寿命，那么在覆膜时，怎样可以减少膜的用量呢？让小编来为您介绍一下。

覆膜机在覆膜时膜的用量主要和操作水平有关系，因此一般建议：

- 1.待施工产品必须平直。对有“荷叶边”和“紧边”现象的不平直纸张要进行处理。“荷叶边”纸张可以进行烘烤处理，“紧边”纸张可以进行吊晾处理。
- 2.一定要等印迹干透后方可覆膜，否则会造成起泡或拉毛现象。
- 3.印刷时尽量少喷粉，否则会造成堆粉处发空起泡。在覆膜前应把喷粉处理掉，印数多的可以进行吊晾去粉，印数少的可以进行人工擦拭。
- 4.覆膜时还应注意纸张丝缕方向，特别是厚纸，减少纸张因受到碾轧拉伸而产生卷曲的现象。

以上就是对覆膜机覆膜时减少膜用量建议的相关介绍，希望对您有所帮助。

包覆机主要特点

“ 唠一唠走访的一家企业的万neng包覆机..... ”之前我也走访过一些家具厂和机械厂，在广州的一家做机械设备的公司里，我发现了这个“新玩意儿”。该机器主要用于移门框、木门框等的覆膜，生态竹木碳晶家具板材覆膜机，主要用的覆膜材料是木皮单板、色彩PVC、PE、装饰纸、高光膜、皮革、CPL、铝箔等材料加工成的卷装膜等。先来一睹为快！

该设备主要特点是：

质量好、不开胶

采用聚氨酯PUR热胶生产的包覆机线条在-40 至150 ，以及在集装箱内过赤道时不开胶。通过摇柄向两侧等距离张开，收和，使型材运动保持精que直线，避免型材输送受力不均，产生摆动。

速度快、用途广

专业热熔胶系统使供胶能力达到0-35kg/h，以保证包覆速度可达到10-50米/分钟。广泛应用于铝合金、密度板、及塑钢型材包覆。

最省胶、易调整

自动电子控制齿轮泵供胶系统，装配式建筑设备覆膜机，使包覆啊不断变化的速度时仍能精que控制并数码显示每克涂胶量，涂胶均匀，无堆胶，不起泡，省胶效果好，极易调整。

现在市场上，随着定制家具成为潮流，机械化水平的提高，万neng包覆机作为包覆异形件的神器其应用前景会越来越好。当然，科技在进步，包覆机也会更新换代，鲁班园会持续关注包覆机的最xin进展，我们会将zui先进的技术带给您！

生产销售：	木皮板材热胶PUR包覆机	木饰面PUR包覆机	木饰面包覆机
-------	--------------	-----------	--------

包覆机是一种应用木工机械行业中的设备，一般是用来对各类线条上面贴上去一些PVC材料，哈有实木皮等作用。另外如一些发泡材料，及铝塑型材等都可以使用包覆机。包覆机还可以取代原来的油漆工艺，在窗帘杆，相框，覆膜机，扣板等行业中都可使用。那么包覆机在使用时需要如何维护呢？我们一起来看看。

包覆机多数都可通过成型压轮方式运行，还可通过先进的技术将各类装饰材料稳固的粘到基材上面，使用包覆机可生产质量较好的覆膜，而且包覆材料有多种，如木线条、铝型材、pvc等。

另外，包覆机的安装是较为复杂的，所以选择专业人员来进行安装调试，确保有更的贴覆效果。之后维护时，可以让专业人员给予适当的建议。当操作人员在使用时，的就是要确保设备周边环境的清洁情况，不要让粉尘掉入到涂胶系统里，避免影响涂胶质量。设备中的减速机次使用时，大概一个月就可更换一次润滑油，之后基本上半年间要更换一次。如果包覆机或其零件发现问题，需要请专业人士来维修，不可随意进行拆卸。

以上就是对包覆机应用安装维护的相关介绍，希望大家有所了解。如果您想深入了解包覆机，不如访问一下，或拨打热线电话。

竹木纤维板覆膜机-覆膜机-皓泽曼机械(查看)由青岛皓泽曼机械有限公司提供。青岛皓泽曼机械有限公司（www.sdhaozeman.com）是从事“新能源产品的研发：加工,销售,机械设备及配件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王丕一。