

PUR热胶18里板包覆机 包覆机 皓泽曼机械

产品名称	PUR热胶18里板包覆机 包覆机 皓泽曼机械
公司名称	青岛皓泽曼机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市红岛经济区岈东路118号
联系电话	15588654666 15588654666

产品详情

史上最全护墙板知识

一、护墙板由来

由来一：16世纪的英格兰，当地人设计了这种结构，用来阻挡墙壁下部的潮湿阴冷，起到保温的作用。

由来二：源于1300年前的荷兰，用于防止椅子靠背划伤墙壁，同时也减少军人佩戴的刀鞘对墙壁的伤害。

护墙板最初的数百年，主要为欧洲古堡和皇宫使用，时至今日，护墙板已广泛使用于别墅、高级住宅以及追求品位的人群。

二、护墙板的优点：

1)、防紫外线、防辐射：木质结构能吸收绝大部分紫外线，并对辐射有较强的吸附作用，显著提高家庭及办公环境质量。且木材能使光线散射，减少眼睛疲劳和损伤。

2)、降低噪音：经权威部门检测，护墙板隔音达29分贝，相当于大半实墙的隔音。墙板对声音能产生完美的漫反射，可有效缓冲重低音的冲击，加上材料本身对音响不良锐波的良好吸收，从而在空间形成完美3级降噪功能，可大幅提升生命中1/3时间的睡眠质量。

3)、冬暖夏凉：护墙板的木质结构会使房间冬暖夏凉，PUR热胶五里板包覆机，能对房间空气湿度起到调节作用。经检测，护墙板的保温效能大大超过国标，安装护墙板的房间和不安装的房间比：室内温差7度；和油漆相比更是相差10度，节能效果显著。

4)、耐磨抗击：护墙板有较高的抗压强度和抗折强度，是乳胶漆的升级换代产品。耐磨、抗损远胜于常见的涂料和壁纸，PUR热胶18里板包覆机，如果家里有孩子就更合适。家中电视背景、沙发背景、餐厅背景及床头背景等区域都能很好地保护墙面。

5)、健康环保：木质材料天然环保，安全无味。房间整体家装，可减少现场油漆工序，能很好解决现场装修时间长和油漆味难以挥发的问题。

6)、调节水分、净化空气：木质结构可调节空气中水分，当空气中水蒸气压力大于木材水蒸气压力时，木材从空气中吸取水分，为吸湿。反之为解吸。从而起到自动调节室内湿度，提升居住环境质量的作用。同时木质结构在解吸过程中能释放负氧离子从而达到净化空气的作用，利于缓解身心疲劳。

7)、美化空间：赋予古典文化艺术精髓的护墙板，格调高雅，气质雍容，不仅能提升居住品味，还能给予美的享受。

三、护墙板测量要点：

1)、护墙板测量，现场已用多层板打底找平，水平线位置及天花高度确定。

2)、要绘出户型平面图、立面图（特别是复杂户型）。确定制作区域，然后按实际细节，逐一测量。

3)、要整体考虑与其它构件间的位置关系（如门套、哑口、背景墙、柜体、楼梯口等等），以便精准计算尺寸、数量。

4)、要考虑与其它构件之间的连接关系，并适当让出预留量，便于现场安装。

5)、确定护墙板细部尺寸时，须考虑阴角、阳角以及护墙板厚度、脚线、腰线、顶线高度这些因素。

四、护墙板安装要点：

1)、保持墙面干净：安装前应使墙面干净、干燥、平整，高度弹线找平；为适应当地气候条件，护墙板拆封包装后，就地放置至少48小时，再安装。

2)、事先设计好尺寸：安装前，应先将每一分块找方找直后试装一次，经调整后再正式钉装，避免面层的花纹错乱、颜色不匀、棱角不直、尺寸不对、表面不平、接缝处黑纹及接缝不严等。

3)、拉线检查顶板：操作前应拉线检查护墙板顶部是否平直，如有问题及时纠正。避免护墙板压顶条粗细不一、高低不平、劈裂等。

4)、墙面需做防潮处理：由于木质品都具有一定的含水率。如果墙面潮湿，应待干燥后施工，或做防潮处理：如先在墙面做防潮层，涂刷防水防潮涂料；在护墙板上、下留通气孔等；

5)、面板表面要留缝隙：护墙板面板表面的高差应小于0.5mm；板面间留缝宽度应均匀一致，尺寸偏差不应大于2mm；单块面板对角线长度偏差不大于2mm；面板的垂直度偏差不大于2mm。

6)、阴阳角要水平、垂直：护墙板的阴阳角处，是施工的重点和难点，包覆机，应特别注意。必须做到阴阳角垂直、水平，对缝拼接为45°。

7)、踢脚线与压条要紧贴面板：踢脚板和压条应该紧贴着面板，不得留有过大缝隙。固定踢脚板或压条的钉子间距，石膏板包覆机，一般不得大于300mm；钉帽应敲扁，进入板条内的深度为0.5~1.0mm，钉眼要用同色油性腻子抹平。

品特点：青岛皓泽曼包覆机专用于装饰线条及铝、塑材料等的表面覆贴PVC薄膜及三聚氨纸。可包覆各种角度、圆弧、凹凸面、压槽、卷边等。适合建材、家具、桌面、门窗、装饰条或相关专业厂家使用。可将复杂形状产品表面达到完美的覆面加工。特殊要求还可定制。公司网站：www.haozeman.com

品特点：青岛皓泽曼包覆机专用于装饰线条及铝、塑材料等的表面覆贴PVC薄膜及三聚氨纸。可包覆各种角度、圆弧、凹凸面、压槽、卷边等。适合建材、家具、桌面、门窗、装饰条或相关专业厂家使用。可将复杂形状产品表面达到完美的覆面加工。特殊要求还可定制。公司网站：www.haozeman.com

品特点：青岛皓泽曼包覆机专用于装饰线条及铝、塑材料等的表面覆贴PVC薄膜及三聚氨纸。可包覆各种角度、圆弧、凹凸面、压槽、卷边等。适合建材、家具、桌面、门窗、装饰条或相关专业厂家使用。可将复杂形状产品表面达到完美的覆面加工。特殊要求还可定制。公司网站：www.haozeman.com

分切机的传统控制方案是利用一台大电机来驱动收放卷的轴，在收放卷轴上加有磁粉离合器，通过调节磁粉离合器的电流来控制其所产生的阻力，以控制材料表面的张力。磁粉离合器及制动器是一种特殊的自动化执行元件，它是通过填充于工作间隙的磁粉传递扭矩，改变了磁电流就可以改变磁粉的磁性状态，进而调节传递的扭矩。可用于从零开始到同步速度的无级调速，适用于高速段微调及中小功率的调速系统。还用于用调节电流的方法调节转矩以保证卷绕过程中张力保持恒定的开卷或复卷张力控制系统。

PUR热胶18里板包覆机-包覆机-皓泽曼机械(查看)由青岛皓泽曼机械有限公司提供。青岛皓泽曼机械有限公司（www.haozeman.cn）位于青岛市红岛经济区岈东路118号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前皓泽曼机械在行业专用设备中享有良好的声誉。皓泽曼机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。皓泽曼机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.purfumoji.cn）还是从事包覆机厂家，包覆机定制，包覆机价格的厂家，欢迎来电咨询。