

电梯淋雨试验设备公司 科翔kex大品牌有保障

产品名称	电梯淋雨试验设备公司 科翔kex大品牌有保障
公司名称	东莞市科翔试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	(东莞总部) 广东省东莞市东城区环城东路桑园第二工业区7号华东办事处：杭州江干区下沙龙湖滟澜山一期7幢一单元
联系电话	18027022867 18027022867

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市科翔试验设备有限公司

防水试验机表示及含意

东莞市科翔试验设备有限公司

防护等级多以IP后跟随两个数字来表述，数字用来明确防护的等级，即IPXX表示。

第1位数字表明设备抗微尘的范围，或者是人们在密封环境中免受危害的程度。代表防止固体异物进入的等级，最高级别是6；

第2位数字表明设备防水的程度。代表防止进水的等级，最高级别是9。

为表达试样的其它状态和含意其在IPXX之后还跟有不同字母表示。其字母的含意如下：

防止危险

A手背

B手指

C工具

D金属线折叠编辑本段专门信息

H高压设备

M 做防水试验时试样运行

S 做防水试验时试样静止

W气候

防水试验机助力科技创新

东莞市科翔试验设备有限公司

随着科学技术的快速发展，人们的生活变化也是日新月异，中国的无人机技术在世界市场上占有一席之地，随着我们生活水平的不断提高，人们的科技消费也不断升级，民用无人机市场异常火爆起来。现在的无人机从开始的简单飞行到空中航pai功能逐渐强大而且丰富起来，但是纵观目前市场上的无人机品牌都是常规产品，因为设备的防水性遇到下雨天就不能使用，不能说不是一个遗憾!

最近德国无人机品牌卓优表示：公司正在全力投入研发一款能在雨天工作飞行的无人机产品，设计机身全防水功能，更厉害的是这种无人机产品还能在水下进行拍摄，实现真正的黑科技概念，真可谓上天入水无所不能。在媒体推介会上卓优公司技术人员表示，在一般科技爱好者心目中，电子产品的防水功能根本不能算得上是高科技技术，那不就是给电子产品加装个“防水壳”嘛！要真正做到无人机防水，可不是件简单的事，它需要在设计之初的防水布局，防水材料的运用，以及苛刻防水试验检测。

东莞市科翔试验设备有限公司，是国内少有从事试验设备近20年的企业，我们的试验设备有近10多个种类，1000多种产品，涵盖了我们的生活、工作、的方方面面。科翔设备、时候准备！！

IPX5/IPX6/IPX7/IPX8防水试验怎么做？

东莞市科翔试验设备有限公司

IPX 5

方法名称：喷水试验

试验设备：喷嘴的喷水口内径为 6.3mm

试验条件：使试验样品至喷水口相距为 2.5m ~ 3m ，水流量为 12.5 L/min (750 L/h)

试验时间：按被检样品外壳表面积计算，每平方米为 1 min (不包括安装面积) 最少 3 min

IPX 6

方法名称：强烈喷水试验；

试验设备：喷嘴的喷水口内径为 12.5 mm

试验条件：使试验样品至喷水口相距为 2.5m ~ 3m ，水流量为 100 L/min (6000 L/h)

试验时间：按被检样品外壳表面积计算，每平方米为 1 min (不包括安装面积) 最少 3 min

IPX 7

方法名称：短时浸水试验

试验设备和试验条件：浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后，样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为 0.15m 试验时间: 30 min

IPX 8

方法名称: 持续潜水试验；

试验设备，手机防水试验设备公司，试验条件和试验时间: 由供需（买卖）双方商定，其严酷程度应比 IPX 7 高。注意：另外，许多户外用电子产品也在强调漂浮能力。

东莞市科翔试验设备有限公司是一家专业的检测设备生产商，我们从事防水试验机等各种试验设备有近 20 年的时间，可以说我们有产品和服务经验是较很多同行是较多丰富的。作为 GBT-4208-2017 外壳防护标准起草单位，我们在项目和解决方案有能力方面还是比较强的，有需要试验设备的朋友，请与我们联系！

电梯淋雨试验设备公司-科翔kex大品牌有保障(图)由东莞市科翔试验设备有限公司提供。东莞市科翔试验设备有限公司 (www.kexdg.com) 是一家从事“ 可靠性,环境试验,家电及家具,五金锁具,电梯,消防检测设备 ” 的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ” 的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 东莞科翔,广东科翔 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务为先，用户至上 ” 的原则，使科翔kex在试验机中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！