

# 油墨专用固化剂 随州市固化剂 赢信行

产品名称	油墨专用固化剂 随州市固化剂 赢信行
公司名称	济南赢信行经贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区恒大滨河左岸朝润园东区6-1704
联系电话	18678893658 18678893658

## 产品详情

天津家具漆固化剂，天津底漆固化剂，天津地区PU固化剂厂家直销详细内容

意想不到密封固化剂厂家促销价格，却有你想不到的  
天津家具漆固化剂，天津底漆固化剂，天津地区PU固化剂厂家直销详细内容

木器漆固化剂的作用是用于木制品上的一类树脂漆、有聚酯、聚氨酯漆等，现在家居装修中家具、地板等大多为木制品，木器漆施工流程:

1、在涂装前刷漆家具等应进行除油、除污处理，并打磨平整。

2、使用配套水性底漆，底漆按产品说明比例配制，搅拌均匀，再视情况用水稀释至施工粘度，PVC油墨里加入固化剂，用绢布过滤，放置20分钟熟化后即可施工。第1遍底漆应当涂刷得薄且均匀一致，待干3~4小时(25%、50%湿度)后用砂纸打磨一遍。

3、视木纹深浅而定，腻子以刮得薄为好，刮腻子时应用力刮入木缝内，腻子干燥后用砂纸打磨。

4、在腻子或第1道底漆上再涂刷1~2遍底漆，待底漆干燥后用砂纸打磨，使底材细腻光滑。

5、面漆按产品说明比例配制，主漆与固化剂混合后间歇性搅拌10分钟后，再视情况用水稀释至施工粘度，用绢布过滤，放置20分钟熟化后即可施工。面漆一般涂刷1~2遍，若要求更高的丰满度，可增加面漆涂刷遍数，复涂时间2~16小时以内(25%、50%湿度)，面漆与面漆之间可不须打磨，油墨专用固化剂，若复涂时间超过16小时，则应打磨后再涂刷面漆。在涂刷后一道面漆之前，在漆膜充分干燥(约12小时)后用100目以上砂纸轻轻干磨或湿磨不平之处并擦拭干净，然后涂刷或喷涂后一道面漆。

### 注意事项

1 注意防水和密封；大规模使用前请进行小样试用。

## 储存及运输：

- 1、产品在运输时，应避免碰撞，并应符合交通 部门的有关规定。
- 2、产品应存放在阴凉通风处，防止日光直接照射，并隔绝火源，远离热源的库房内。

## 施工参考：

- 1、施工方法有：刷涂、喷涂、淋涂。
- 2、施工时施工人员必须带防护面罩和橡胶手套。

公司长期供应家具漆固化剂，底漆固化剂，抗划伤固化剂，耐黄变固化剂，通用固化剂，鱼竿漆固化剂等，产品质量完全符合行业要求，被用户评为信得过产品，油墨固化剂和油漆固化剂，畅销全国各省市、自治，欢迎新老客户来选购考察！

主要经营家具漆固化剂，pu固化剂，三聚体固化剂，抗划伤固化剂，通用固化剂，面漆固化剂，底漆固化剂，耐黄变固化剂，高光高硬固化剂，固化剂L75，鱼竿漆固化剂。

合肥哈尔滨工业漆丙烯酸固化剂，菏泽浙江鱼竿漆Bb剂固化剂厂家

合肥哈尔滨工业漆丙希酸固化剂，菏泽浙江鱼竿漆Bb剂固化剂厂家

竿漆Bb剂固化剂厂家我们将不断提高产品的质量，完善服务，让每一个客户的合理要求得到满意的尊重。创新经营，加大市场推广力度，提升品牌知名度，以谦和的心态，高度的敬业精神，在业界奋斗，将更加优质的产品呈现给消费者，回馈社会

## 底漆固化剂

我们始终坚持诚信和让利于客户，坚持用自己的服务去打动客户，

固含：35-45型号：FE-75A

外观：水白微黄

包装规格：220KG/桶

产品规格：220KG/桶

类型：PU固化剂

用途：油漆、涂料固化剂

用途、使用范围：家具涂料厂双组分水性聚氨酯主要由含羟基的多元醇组分和含(NCO)的水性固化剂组分组成。水性组分作为水性聚氨酯的重要组成部分，其组成和结构又决定着水性聚氨酯的物理机械性能，耐候、耐介质等化学性能，所以水性聚氨酯固化剂的研究是水性聚氨酯进入实质性应用阶段的关键

PU油漆家具漆固化剂，面漆固化剂，青岛家具漆固化剂详细内容

适用范围：PU油漆的固化

产品特点：

本产品颜色透明，光泽度高，硬度超好，丰满度非常好，具有优异的流平性和透明度，优异的物理及化学性能。

游离TD1单体含量低，具突出环保效应

优异的附着力、耐力性和耐化学品性，荆州市固化剂，突破性实现环保性与耐黄变性的结合，是家庭环保装修的品质之选，家居更自然、更舒适、更高雅。

使用方法：

配比：漆：固：稀=1：0.8:0.8~1

根据气候及环境状况加入适量稀释剂充分搅拌，200目-300目滤布过滤，喷涂、刷涂或擦涂均可。

喷枪口径：1.5 - 1.8毫米 空气压力：3 - 4公斤/厘米<sup>2</sup>

一次涂装使用量：120 - 150克/米<sup>2</sup> 干燥时间：表干 15分钟 实干：< 24小时  
(室温25 /湿度70%)

保质期：12个月

标准包装：10kg/200KG

油墨专用固化剂-随州市固化剂-赢信行(查看)由济南赢信行经贸有限公司提供。济南赢信行经贸有限公司(www.yxh58.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。济南赢信行化工——您可信赖的朋友，公司地址：济南市天桥区恒大滨河左岸朝润园东区6-1704，联系人：崔建栋。