

厂房通风换气工程 广州进星机电 茂名通风换气工程

产品名称	厂房通风换气工程 广州进星机电 茂名通风换气工程
公司名称	广州市进星机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石基镇富怡路沙涌路段6号之5
联系电话	13928706239

产品详情

广州市进星机电设备有限公司是一家专业从事供应各种品牌的风机及风冷设备，以及空调设备工程，厂房通风降温工程，厨房排油烟工程，排风排烟工程等。公司拥有的“九洲”牌、“万通”、“科叶”牌等多个品牌规格产品的风机及风冷设备，如消防排烟专用风机、消防两用柜式离心风机、隧道射流风机、地铁风机、轴流风机等。“进星机电”将一如既往地秉承“追求卓越，用心铸造好品质”的企业核心理念，与时俱进，推行品牌运营战略，塑造具有优良的性价比以及快捷的服务特点，以“诚信为本、务实创新、强化管理、力创新高”的经营方针，打造充满活力和竞争力的百年企业为目标，用务实的姿态与海内外客商精诚合作，携手共创美好明天！

广州市进星机电设备有限公司——厂房通风降温工程，厨房排油烟工程，茂名通风换气工程，排风排烟工程，车间通风工程。

空调工程的分类

- 1、空调工程的按使用要求不同划分，可分为恒温恒湿空调工程、一般空调工程、净化空调工程、除湿空调工程。
- 2、根据空气处理设备的集中程度划分，可分为集中式空调系统、局部式空调系统、混合式空调系统。
- 3、按系统使用新风量的多少划分，可分为直流式空气调节系统、部分回风式空气调节系统、全部回风式空气调节系统。
- 4、按负担热湿负荷所用的介质划分，可分为全空气式空气调节系统、空气-水空气调节系统、全水式空气调节系统、制冷剂式空气调节系统。
- 5、按风管中空气的流速划分，可分为高速空气调节系统、低速空气调节系统。

广州市进星机电设备有限公司——厂房通风降温工程，厨房排油烟工程，排风排烟工程，车间通风工程。

玻璃纤维风管加固

1.材料：镀锌螺帽、 ϕ 16KBG管、镀锌通丝螺杆、碟。

2.工具：砂轮切割机、手电钻。

3.工序：定位打眼 加工安装KBG管 固定。

4.工艺方法：矩形风管长边大于630mm时，顺长边方向中间应进行空间高度加固，按间距300~600mm在风管上确定加固KBG管的位置，加固点宜居中或均匀对称分布，上下孔应垂直对应。

KBG管加工长度为风管高度减两个碟厚度，将KBG管及内侧两端碟置于螺栓孔对应位置后，穿通丝螺杆，外侧加片螺帽固定，并用圆头螺帽收头。

5.控制要点：KBG管长度、通丝螺杆长度、风管表面平整度。

6.质量要求：加固点成排成线间距均匀，风管表面无变形，加固杆固定牢靠。

广州市进星机电设备有限公司是一家专业从事供应各种品牌的风机及风冷设备，以及空调设备工程，厂房通风降温工程，厨房排油烟工程，排风排烟工程等。公司拥有的“九洲”牌、“万通”、“科叶”牌等多个品牌规格产品的风机及风冷设备，如消防排烟专用风机、消防两用柜式离心风机、隧道射流风机、地铁风机、轴流风机等。“进星机电”将一如既往地秉承“追求卓越，用心铸造好品质”的企业核心理念，车间通风换气系统工程，与时俱进，推行品牌运营战略，塑造具有优良的性价比以及快捷的服务特点，以“诚信为本、务实创新、强化管理、力创新高”的经营方针，打造充满活力和竞争力的百年企业为目标，用务实的姿态与海内外客商精诚合作，携手共创美好明天！

广州市进星机电设备有限公司——厂房通风降温工程，厨房排油烟工程，排风排烟工程，车间通风工程。

流线型通风天窗整体线条流畅，外形美观大方，是众多工程案例中应用比较广泛的一类通风天窗类型。大连合众通风作为大连通风天窗厂家，实力雄厚，产品质量好，在业内口碑颇佳，深受青睐。在大连合众通风众多的流线型通风天窗产品中，5型通风天窗和3型通风天窗都是极受欢迎的类别。

广州市进星机电设备有限公司——厂房通风降温工程，厨房排油烟工程，排风排烟工程，车间通风工程。

通风空调设备安装

通风空调设备安装定额包括空气加热器安装、冷却塔安装、离心式通风机安装、轴流式通风机安装、除尘设备安装、整体式空调机（冷风机）安装、窗式空调器安装、风机盘管安装、分段组装式空调器安装、玻璃冷却塔安装等九部分内容。

通风空调设备安装定额除分段组装式空调器安装以10kg为单位外，其余均以台为单位。

广州市进星机电设备有限公司是一家专业从事供应各种品牌的风机及风冷设备，以及空调设备工程，厂房通风降温工程，厨房排油烟工程，排风排烟工程。公司拥有的“九洲”牌、“万通”、“科叶”牌等多个品牌规格产品的风机及风冷设备，如消防排烟专用风机、消防两用柜式离心风机、隧道射流风机、地铁风机、轴流风机等。“进星机电”将一如既往地秉承“追求卓越，用心铸造好品质”的企业核心理念，与时俱进，推行品牌运营战略，塑造具有优良性价比以及快捷的服务特点，以“诚信为本、务实创新、强化管理、力创新高”的经营方针，打造充满活力和竞争力的百年企业为目标，用务实的姿态与海内外客商精诚合作，携手共创美好明天！

广州市进星机电设备有限公司——厂房通风降温工程，厨房排油烟工程，排风排烟工程，车间通风工程。

湿帘和风机是保障夏季养鸡非常重要的降温设备，合理的安装会使夏季养鸡成功率大大提高。

异常高温气候以及湿帘使用不当造成的鸡群受凉的鸡群较多，很多鸡场技术人员从未遇到过这样的情况，有些束手无策，鸡群高温难耐，有些较为大胆，增加风机加开湿帘，鸡群受凉严重，通风换气工程报价，导致鸡群减料一半，提前出栏，因此正确的使用湿帘就显得尤为重要。

广州市进星机电设备有限公司——厂房通风降温工程，厨房排油烟工程，排风排烟工程，车间通风工程。

那么问题来了:是不是认为给湿帘打水，水温温度越低越好，甚至深井水更好？是不是认为过帘风速越大越好，风机开越大越好？是不是湿帘分散安装，或者集中到鸡舍前段好？

湿帘的工作原理：我们使用任何的设备都要根据他的特性来更好的利用，夏季高温空气通过湿帘，湿帘中的水分受热蒸发，蒸发时吸收了空气中的热量，由于风速比较大，进入鸡舍的空气温度降低。我们使用湿帘一定要明确：我们使用的是空气蒸发吸热，而绝非是热传递，厂房通风换气工程，所以水温太低不利于湿帘发挥作用。湿帘的蒸发降温效果与通过湿帘的风速、水温以及空气湿度有关：湿帘结构设计不同，过帘风速要求也不同，一般15厘米厚度的湿帘过帘风速2米/秒；水温不能太低，低温不易于蒸发，降温效果不佳；空气湿度太大甚至接近饱和就很难再容纳水分也不易于湿帘蒸发，降温效果同样会受影响。

厂房通风换气工程-广州进星机电-茂名通风换气工程由广州市进星机电设备有限公司提供。广州市进星机电设备有限公司（www.guangzhoujx.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。进星机电——您可信赖的朋友，公司地址：广州市番禺区石基镇富怡路沙涌路段6号之5，联系人：陈先生。