

外墙清洗方案 广元外墙清洗 永秀清洁

产品名称	外墙清洗方案 广元外墙清洗 永秀清洁
公司名称	重庆永秀家政服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	渝中区上清寺中山路159号
联系电话	13038300090 13038300090

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆永秀家政服务有限公司

内行人快看过来，高空外墙清洗难度大，外墙清洗有技巧

外墙清洗你知道多少

商业文明社会的飞速发展，一座座商务办公高楼瞬间崛起，屹立在城市的中心地段，这些高层建筑外墙基本上都是纳米合成玻璃装饰或者面砖材质等，高端商务，是一座城市文明、一所公司外观形象、一群职业人士上班档次的象征。然而，这些华美精致的办公商务楼的外表却很容易附着一些小灰尘颗粒，影响着大厦的整体整洁美观以及室内的明亮程度。因此就需要经常的在大厦的外边进行清洗和擦拭。

重庆永秀家政服务有限公司是一家专业的外墙清洗服务企业，外墙清洗费用，下面简单给大家讲解一下：

欢迎光临永秀家政服务有限公司！

高层大厦的外墙和玻璃的清洗和擦拭，需要在室外和高空中进行作业，必须借助高空吊篮、吊板、升降台等运载工具，所以作业难度大，危险性也很大。

所有的操作人员都必须进行严格的体检、严谨的培训，遵守操作规范和安全规范，以专业的技能和服务保证高质量高效地完成外墙整体清洗工作。还大厦一套整洁华丽光亮的“新装”。

下面是总结出来的外墙清洗的专业技巧，行业内人可以看一看做参考。

1、要根据场地环境制定工作方案

在正式工作之前，要先观察屋顶状况，看能否安装吊篮、吊板等物，吊篮、吊板在屋顶移动时是否有障碍，霓虹灯、广告招牌是否妨碍工作进行，外墙清洗标准，如有，应及时处理或改变工作方案。确定水源、电源的方位，墙面的材质及脏污程度，以便选择正确的清洁方法和工具。安装吊篮、吊板等运载工具，并在地面上设置警示牌和拦护绳。在工作人员进行工作之前，检查机械设备、用具、绳子、坐板、扣锁、安全绳有无损坏，确认无误后方能进行清洁工作。

2、做好工作中的安全防护措施

工作人员工作时，应身穿工作服、戴好安全帽，工作前要系好安全带，才能进行工作。进行清洁墙面时，将清洁工具放入桶中，使其吸收到足够的清洁剂，然后均匀涂抹到墙上，一般是遵从从上到下的顺序清理，交叉相压，不漏涂。

3、工作人员之间要有良好的协调合作精神

确认应清理部分已清理干净，滑动吊篮或吊板，外墙清洗方案，继续向下清理。清理墙面时，不允许嬉笑吵闹及携带与工作无关的物品，工作人员之间要相互帮助。清理完成后，在地面工作人员的指挥下，小心的从吊篮上下来。收拾好清理工具后方可离去。

重庆永秀家政服务有限公司期待与您的握手，愿我们的握手真诚而有力。

外墙清洗，需要哪些安全措施

为保障高空作业的安全，主要考虑以下四大要素

高空外墙清洗作业安全要素随着改革开放的发展，城市超高层建筑越建越多，越建越高，国内大都市都希望自己的城市拥有一座世界1级或亚洲级的高楼大厦，彰显一线城市的经济实力，同时以各种的形式招商引资，开发城市的商业区，成为国家或国际的标志性建筑，重庆永秀家政服务有限公司是一家专业的外墙清洗服务企业，下面简单给大家讲解一下：

一、人员条件

1、必须年满18周岁以上，40周岁以下，1体质好。

2、必须身体健康，没有畏高症、高血压、心脏病、癫痫1病病，有良好的体魄；通过医院的体检，各项指标合格；

3、热爱登山、从事高空作业、高处作业、攀高运动的人员；

4、每天能够坚持在高空绳索工作的人士；

二、设备条件

高空作业需要玩那些装备呀，不要急，等我一一道来：

1、绳索设备：什么样的绳索好啊，肯定是进口绳索好呀，高空绳索又分静态绳和动态绳；按照C EN1891-IDN、C EN892-IDN的标准，严酷环境工业绳索；绳索的破断能力负荷在2100daN (kg) -2800 daN (kg) 标准及不同环境的绳索的耐磨性和手感；而且现在的大厦越来越高，绳索要求越来越长，绳索不是越粗或结实就好，而是根据绳索的破断能力承重力，绳索越长他的安全要求越搞，单一放绳和回收时间过长，还要使用吊篮或其他装备放绳、收绳，不然几百米高的大厦使用过粗的绳索使技术，人工送绳耗时耗力，所以要在绳索上的改进是很有必要的。

2、安全带：这玩意爽，左看右看上去都是高大上，穿在身上每个部位贴服到不得了，穿戴及解除都很方便，走起路来精神抖擞，像个特1警队员。你看，这样就爽死你了，你还不知道他们是采用C EN361、C EN358的标准；你看过中央电视台撒贝宁《中国吉尼斯之夜》如：直升飞机吊人飞行，最近深圳卫视播放的第三期《极速前进》；他们高台跳台摘取下一个信息，高空人员就使用这样的安全带吗？就是这种PETZL全身式安全带，你想想，个个明星穿戴这种全身式安全带在场景中拼搏，也不顾自身的安危，在世界影视窗口中播放，肯定是最安1全的产品了，放心使用啦。

3、安全帽：这种安全帽戴得舒服，里面是混合结构，也是保护你最重要的部位，头部啊，请继续往下看，知道它的特点才是最关键；混合头盔采用ABS外壳和聚苯1乙烯内衬，能提供有效的冲击力吸收。

三、环境因素现在深圳市的大厦越建越高，能从事超高层大厦（200米高以上）清洗工作的队员除持有高空作业证书外还要具备良好的心理素质和健康的体魄（如：安装绳设备的重量，在工作过程中的提升绳索使用力度，绳索在空中的风力摆动，工作完毕的绳索收取，工具使用的安全保障等）；其次是大厦外形整体的构造，广元外墙清洗，必须要考虑环境清洗方向和针对性施工预案，保护绳索的安全，墙体物件和地面的安全；三是外围的防护：大厦外面带电的电线，工作人员穿戴有防触电服外，还要保持触电电压的距离，防止绳索的风向漂移保障；四是车辆和人员出入保障，车辆出入的方向引导，大厦出入人员路线指引，保障车辆及人员的安全；五是气候天因素：35度以上的高温、-5度以下的低温；四级以上的风力、暴风、暴雨、能见度低，影响视线安全的天气都不适宜进行高空清洗作业。

四、管理因素公司为队员免费提供安全装备，且符合国家标准或国际标准；购买高空商意外保险及社会相关保险；同时有具备：建立并落实安全生产责任制；悬挂高处作业安全规程和执行操作规程；同时要有完整的施工工艺方案；项目设备安全检查制度；工作中的设备维护、保养及检修制度；劳动防护用品发放与员工穿戴、监督制度；作业人员安全培训考核制度；作业人员持证上岗，项目班前的安全教育；施工工作过程中的安全管理和技术交底（图片、录像等）；绳索的保护；绳索的回收；绳索的检查及保养等。

外墙清洗应该注意哪些

重庆永秀家政服务有限公司，是经重庆市工商行政核准注册，是一家具有独立法人资格的专业保洁服务公司，地处黄金地段，是一家集公司家庭开荒保洁，油烟系统清洗，地毯清洗，沙发空调清洗，木地板打蜡，包月包年保洁，钟点工服务，信息咨询等为一体的保洁服务机构。是一家专业的外墙清洗服务行企业，下面简单给大家讲解一下：

- 1、作业施工人员应积极配合客户对施工质量的监督，接受客户的领导与检查。对不合格项目即时整改，不能有不良情感，必须始终坚持客户是上帝的职业态度。
- 2、作业人员在与客户交流时要做到客气、亲善，不顶撞客户，礼貌交流。
- 3、作业过程中必须注意保护客户的一切设备、设施。

外墙清洗——因为专业，所以更多人选择！

- 4、作为专业外墙清洗企业，必须请求施工人员完全信守企业与客户商定的各项条款按标准进行作业;作业过程中必须严格执行各项安全操作规范及质量标准，保质保量的实现任务。
- 5、作业现场应信守客户或相干管理的规定，文明施工，不得影响他人办公或生活。
- 6、施工前一定要和业主沟通好水电问题，保证施工按时保质保量完成。

如果大家关于外墙清洗还有什么问题和想了解的知识，更多消息请登录我们的网站进一步了解。

外墙清洗方案-广元外墙清洗-永秀清洁(查看)由重庆永秀家政服务有限公司提供。重庆永秀家政服务有限公司(www.cqkhqj.com)是从事“开荒保洁,钟点工,石材翻新,地板打蜡,外墙清洗,外墙维护”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:陈友才。同时本公司(www.pzhkhqj.com)还是从事攀枝花外墙清洗,攀枝花开荒清洁,攀枝花保洁公司的服务商,欢迎来电咨询。