

# 广东定做实验台 加工定做实验台报价 广州荆杰

产品名称	广东定做实验台 加工定做实验台报价 广州荆杰
公司名称	广州荆杰实验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州天河区吉山坑尾路13号
联系电话	18664703733

## 产品详情

广州荆杰实验设备有限公司研发出PP、不锈钢、玻璃钢、全钢、钢木、铝木、全木等结构的实验台、试验台、仪器台、工作台、操作台、天平台、通风柜、气瓶柜、药品柜、试剂柜、仪器柜、器皿柜等实验室家具及产品；主营地区覆盖广东、广州、深圳、佛山、珠海、东莞、惠州等地区。广泛应用在各大院校、科研结构、畜牧、纺织、检验检疫机关、医院行业、以及石油化工、日用化工、矿产分析、生物工程、环境监测、食品、化工、汽车、电子等各行各业。

广州荆杰——广东中学化学实验台公司

贴面理化板介绍：其表面材料为一种特殊配方的树脂，附着于素色或花色的色纸之上，芯材为含浸酚醛树脂的牛皮纸，排叠后，经高温、高压压制而成，适用于各种有防化学物质腐蚀要求的实验室台面和橱柜表面及其它有防化学物质腐蚀要求的装饰性水平或垂直表面芯材为含浸酚醛树脂的牛皮纸，定做实验台厂家供应商，排叠后，经高温、高压压制而成，适用于各种有防化学物质腐蚀要求的实验室台面和橱柜表面及其它有防化学物质腐蚀要求的装饰性水平或垂直表面。

广州荆杰——广东中学化学实验台安装

耐蚀理化板构造独特，结实可靠，因为独特的构造，威盛亚耐蚀理化板拥有卓越的抗弯和抗冲击的性能，相比于其它结构的理化板，是更能承载重物且不易受压弯曲的结实台面。特点：\*耐149种包括酸类、碱类、溶剂等在内的化学试剂\*抑制四种常见细菌：葡萄球菌、链球菌、大肠杆菌和克雷伯西艺勒肺炎菌的生长\*耐蚀理化板可进行弯曲收边，加工定做实验台价格，消除了接缝难以抵抗化学物质侵蚀的困扰\*表面耐刮\*14个花色\*耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、易清洁。

广州荆杰实验设备有限公司----定做实验台；

广州荆杰——定做实验台；

台面：可根据客户的要求选用实芯理化板，大理石板等材质台面。

门把手：耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好（颜色可选：湛蓝，瓷白）。

门合页：耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好（颜色可选：湛蓝，广东定做实验台，瓷白）。

滑轮：采用PP静音滑轮，摩擦力很小。

调整脚：采用塑钢模具成型，无金属部分外漏，可依现场地面调整水平。

可选购配件：试剂架，水槽龙头及插座。

实验台的每面净宽一般宜考虑在600到750mm范围内，台面上药品架部分可考虑宽200到300mm。美国实验台每面净宽584mm，双面为1470mm。英国双面试验台为1530mm，德国双面实验台为1550mm到1700mm，建议双面实验台采用1500mm，加工定做实验台报价，单面实验台为650-850mm。

广州荆杰实验设备有限公司研发出PP、不锈钢、玻璃钢、全钢、钢木、铝木、全木等结构的实验台、试验台、仪器台、工作台、操作台、天平台、通风柜、气瓶柜、药品柜、试剂柜、仪器柜、器皿柜等实验室家具及产品；主营地区覆盖广东、广州、深圳、佛山、珠海、东莞、惠州等地区。广泛应用在各大院校、科研结构、畜牧、纺织、检验检疫机关、医院行业、以及石油化工、日用化工、矿产分析、生物工程、环境监测、食品、化工、汽车、电子等各行各业。

广州荆杰——实验室小学实验台公司直销

各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动。金属配件应做除锈和防腐处理。门与框架、门与门、门与抽屉缝隙、间隔1-3mm；上沿线松紧适中，沿线长度与板长误差 0.5mm；过线孔尺寸误差 0.5mm；抽屉抽出后下垂 20mm，摆动 10mm；台面倒角均匀一致，倒角半径为 2mm；要求水平、稳固。

广州荆杰——实验室小学实验台找哪家

清洁：工件表面无胶渍，特别是封边处与带面要求平整干净。

铰链：铰链采用香港樱花品牌防腐合金材料制作，达到国际五金行业标准。三节导轨：采用King Power品牌悬挂式滚珠导轨，可承受30公斤的压力，模具成型，伸缩自如，可任意停留所有空间。可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm，防滑减震。

广东定做实验台-加工定做实验台报价-广州荆杰(推荐商家)由广州荆杰实验设备有限公司提供。广州荆杰实验设备有限公司（www.jingjie-lab.com）是一家从事“实验室设计,实验室装修,实验室家具,通风系统,洁净工程”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“荆杰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使广州荆杰在节能设备中

赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！