

摩托车润滑油品牌优选企业

产品名称	摩托车润滑油品牌优选企业
公司名称	南京科正化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京化学工业园区方水路169-1号
联系电话	18912900563

产品详情

清净分散剂

清净分散剂包括清净剂和分散剂两类。主要用于内燃机油（汽机油、柴机油、铁路内燃机车用油、二冲程汽机油和船用发动机油）。其主要作用是使发动机内部保持清洁，使生成的不溶性物质呈胶体悬浮状态，不致于进一步形成积碳、漆膜或油泥。具体说来，摩托车润滑油品牌其作用可分为酸中和、增溶、分散和洗涤等四方面。

1、酸中和作用：

清净分散剂一般都有一定的碱性，有的甚至是高碱性，它可以中和润滑油氧化生成的有机酸和无机酸，阻止其进一步缩合，因而使漆膜减少，同时还可以防止这些酸性物质对发动机部件的腐蚀。

2、增溶作用：

清净分散剂都是一些表面活性剂，它能将本来在油中不能溶解的固体或液体物质增溶于由5-20个表面活性剂分子集合而成的胶束中心，在使用过程中，它将含有羟基、羰基、羧基的含氧化合物、含有硝基化合物、水分等，增溶到胶束中，形成胶体，摩托车润滑油品牌防止进一步氧化与缩合，减少在发动机部件上有害沉积物的形成与聚集。

3、分散作用：

能吸附已经生成的积碳和漆膜等固体小颗粒，使之成为一种胶体溶液状态分散在油中，摩托车润滑油品牌，阻止这些物质进一步凝聚成大颗粒而黏附在机件上，或沉积为油泥。

4、洗涤作用：

能将已经吸附在部件表面上的漆膜和积碳洗涤下来，分散在油中，使发动机和金属表面保持清洁。

清净分散剂的结构，基本上是由亲油、极性和亲水三个基团组成，由于结构的不同，导致清净分散剂的性能有所不同，一般来说，有灰添加剂的清净性较好，无灰添加剂的分散性突出。

清净分散剂的典型代表有磺酸盐、水杨酸盐、丁二酸酯和聚合物。前三种也称有灰清净分散剂，后三种称无灰清净分散剂。

润滑剂存储通常以户内存储为主，但可是室内地方有限，有些润滑剂也只能依靠户外存储了。但你看，孩子缺乏“看管”，任由其在外，怎么会没问题呢？所以润滑油户外存储也可能产生以下问题：

1、雨水积聚桶面，掩盖桶盖，最后经呼吸作用而渗入桶内润滑剂，并引起桶内锈蚀。

2、此外，泥沙等物可能积聚桶盖附近，开桶时即混入油中形成污染。桶的标签可能因长时间暴露户外而模糊不清而难以鉴别，导致用错油或者不得不做油样鉴定，费时误事。

如果摩托车润滑油品牌限于条件而必须存储户外，为了防止润滑剂“学坏”，应采用以下方式：

1、采用临时性上盖

2、摩托车润滑油品牌油桶应以卧放，并以木垫枕高离开地面，以免锈蚀。

注意：如限于存储面积桶装必须直立摆放于露天环境下，应采用密封之桶盖，并且将桶略为倾斜，以免雨水积聚桶面而掩盖桶盖，产生渗透或者开盖时漏入油桶形成污染的风险。

其实，如果润滑油能被“悉心照顾”，一般在不做特殊说明的情况下，在正常温度范围内，润滑油的存储期可以很长。但如存储期超过四年(从生产期开始算)，使用前应先咨询供应商。

润滑油可谓是圆锥机的“血液”，圆锥机内有许多相互摩擦运动的金属表面，这些部件运动速度快、环境差，只有正确的选用润滑油才可降低圆锥机零件的磨损，延长使用寿命。

机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，摩托车润滑油品牌添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。

。

摩托车润滑油品牌优选企业由南京科正化工有限公司提供。南京科正化工有限公司（www.njkzhggs.com）为客户提供“醇,胺,酚,酯,酮,酸,乙腈...”等业务，公司拥有“乙腈,正壬酸”等品牌。专注于化工产品等行业，在江苏南京有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：邵经理。