

吉林通化矿山岩石开采撑裂机现场考察

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 吉林通化矿山岩石开采撑裂机现场考察 |
| 公司名称 | 山西愚公斧开山机械设备有限公司 |
| 价格 | 7980.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw |
| 公司地址 | 山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址） |
| 联系电话 | 13994249454 |

产品详情

吉林通化矿山岩石开采撑裂机现场考察

劈裂机又名开采机，是一种用于开采材料的机器，多用在建筑、装修上、工程建设、矿石开采。

愚公斧劈裂机是山西中德科工机械制造有限公司依据自产的液压劈裂机延展出来的施工。涵盖石方破拆、路面拆除、边坡处理等诸多工程。液压劈裂机破拆法，在不允许的情形下，相比“破碎锤”的作业，能创造更好的经济效益：省时，省钱！

愚公斧劈裂机是一款具有静态岩石开采功能的液压设备，安装在挖机上可直接在驾驶室里进行操控，主要用于岩石和钢筋混凝土结构的土石方工程、基坑开挖、路面、桥梁构造物静态无震动拆除和金属或非金属矿山及采石场的开采，二次破碎及拆除。

这款机器又是怎么工作的呢？首先新机器需要加入适量的液压油，，劈裂器夹片需要经常抹一些黄油起到润滑作用。其次机器全部准备好之后不要着急使用，先把劈裂器放在地面上，开动机器让劈裂器头工作2-3个来回排出机器和油管内的空气，这样能够保证早正常使用时机器工作压力处于正常状态。然后用打孔设备在石头或混凝土上面打出一定规格的孔，孔间距可以控制在30-50公分之间，把劈裂器放入打好的眼中，开动机器劈裂机开始工作，据统计劈裂机破碎一块石头大概需要30-60秒时间，一次行可以破除5方石头，。小型的劈裂机破碎石头的量按照8个小时工作为300-500方。而劈裂机1天的成本只需要200元。

而如今，随着劈裂机推广使，一个低成本，效率高破石时已然到来，劈裂明显，工程进度显著加快，破石劈裂机，受动力源等影响，在开采破石强度上有着明显短板，劈裂机只需依靠挖掘机上液压便可产生较，由此大大加快了工程进度。

劈裂机操作说明：

1.把劈裂机液压泵站吊纺织施工位置，把所备的液压油，机油，柴油，清水加入到泵站内。

2.用备好的20米高野油管把泵站和劈裂机连接起来，甲方现场调试人员会教给施工方操作者，弄清楚进油管，回油管，如何操作换向阀出枪，回枪等基本要领。

3.在出枪进行裂时，正常情况下压力达到18Mpa-20Mpa时石头会裂开，压力达到20Mpa石头未裂开时，会出现嘭嘭的声音，这时枪尖在寸动（1公分/次），连续寸动7-8次后石头还未劈开，为防止枪尖断裂，可换至下一个孔进行劈裂，如正常劈开后，可继续进行其他孔的劈裂未开孔的。

4.连续劈3-4个孔后要给夹片润滑脂或者黄油，这样可减少摩擦，提高枪尖，夹片的使用寿命。

大型劈裂机优点：

- 1、无公害：因为是静态分离，无噪音，工作时不影响周边环境、不会产生震动，靠近居民区也可以施工；
- 2、操作简单：设置简单，既不需要繁琐的操作程序，也不需要高度的技术，可快速进入分裂作业；
- 3、经济性：楔块和油缸使用特殊材料及特殊工艺制作非常耐用，不易损坏，适合各种恶劣施工环境；
- 4、多功能：产生分裂力的同时具有较小的重量和体积，在业界和同类产品中占有独创地位。

愚公斧大型开山机劈裂机，愚公斧劈裂机了机的设计理念、制造工艺、附件配和服务观念，想用户所想，做用户所需，障了用户的愚公斧劈裂机益，为用户开辟了为广阔的市场空间，了客户的业绩。在中铁、中水的工程中被使用。

劈裂棒钻孔直大多是9厘米或11厘米左右，无论是力量还是都很难超越(国产致命缺点就是几天就容易漏，损坏或效果太差)，直到2014推了钻孔直18厘米液压棒然而，找矿都是靠运气吗，当然不是，如果你没有科学的找矿技术和丰富的找矿。吉林通化矿山岩石开采撑裂机现场考察

鸡西山坡劈石大型撑裂机工艺介绍：

除泥模块配备六个除泥旋流器，配备双层筛作为除砂，除泥旋流器的底流筛。泥浆经过粗振筛处理后落入收集箱，然后通过连接槽被输送至除砂模块，该除砂泵组配盾构泥浆净化装置技术优势:1.泥浆和护壁效果，桩基成孔率2.有效分离泥浆中的固体颗粒与水，卡钻现象，成孔效率；3.膨润土用量和水的排放，造浆成本，节约水资源；4.可实现泥浆废渣的环保运输和浆水达标排放，施工现场环保。泥浆净化装置是一种泥浆净化设备。主要运用适用工程：铁路，公路等桥梁桩基础，市政，地铁等连续墙，盾构，石油钻井等。盾构泥浆净化装置应用领域:适用工程：铁路、公路等桥梁基础施工。市政、地铁等桩基钻孔施工以及其他非开挖基础施工。适用工法：正反循环钻孔、盾构施工泥浆净化回收等动筛箱为框架式焊接结。