

苏信品牌SX-L301T交直流触摸屏尘埃粒子计数器2.83L 洁净检测仪器

产品名称	苏信品牌SX-L301T交直流触摸屏尘埃粒子计数器2.83L 洁净检测仪器
公司名称	苏州海思源仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:苏信 型号: SX-L301T 流量范围: 2.83 L/min
公司地址	苏州工业园区裕新路168号脉山龙大厦1号楼204室
联系电话	0512-67158275 13732628349

产品详情

产品说明 Overview

该产品采用日本进口激光二极管，寿命更长，性能稳定；采用德国托马斯进口气泵，连续工作流量稳定，低噪音；可以配合稀释器能够检测不同场合，不同浓度的粒子；具有审计追踪的功能。

SX-L301T型尘埃粒子计数器是研发的新一代2.83L触摸屏便携式尘埃粒子计数器，含义是采样气量为2.83L/min \pm 5% (即0.1立方英尺CFM)。仪器采用7寸彩色触摸屏，外形美观大气，机身采用铝合金材料，表面喷细砂银灰色处理，小巧轻便；采用直流气泵，连续工作稳定，超低噪音，节能环保；内置进口数字流量传感器，采样流量动态精准控制；供电可使用交流供电，也可使用内置的大容量锂电池供电，方便

应用于无交流电场所的移动检测。

仪器操作简单，人机交互界面友好，可以方便、快速、有效地检测净化环境中的悬浮粒子，是目前药厂，电子厂快速检测洁净室洁净度的首选产品。其主要应用范围包括：

1. 洁净室（区）洁净度的测试
2. 电子厂，药厂洁净室的日常维护监测
3. 空气中悬浮粒子的测量

尘埃粒子计数器工作原理是依据颗粒的光散射原理，本产品中光源为半导体激光二极管，接收器为端面光电倍增管，工作稳定、寿命长、灵敏度高。

产品特点 Features

- 1.采用日本原装激光二极管，寿命更长，性能更加稳定；
- 2.采用7寸触摸屏控制，人机互动界面美观，简洁易操作；
- 3.各阶别用户功能管理，管理更加有序、有效；
- 4.软件易更新。

产品性能 performance

- 1、2.83L/min (0.1cfm) 的采样量；
- 2、交直流两用；
- 3、触摸屏操作控制；
- 4、六粒径通道同屏显示，显示粒子浓度（颗/m³或颗/0.1cfm）；
- 5、自动计算UCL，得出洁净室等级。

技术参数 Specifications