

8620H圆钢

产品名称	8620H圆钢
公司名称	无锡东复泰特钢有限公司
价格	1.00/6850
规格参数	品名:8620H圆钢 型号:8620H圆钢齐全 产地:淮钢 兴澄 重庆
公司地址	新吴区城南路32号
联系电话	13812529208

产品详情

8620圆钢现货供应

无锡东复泰特钢有限公司现货经销批发热轧圆钢、冷拉圆钢，锻造圆钢圆钢，是一家集钢材贸易、加工配送为一体的规模化经营企业，公司位于无锡市中储钢材市场。公司成立以来，锐意创新，不断进取，形成了立足山东辐射全国的销售网络。东复泰特钢：秉承《诚信为本，客户至上》的原则。形成三全两多两快，即品种全、规格全、材质全，资源多、规格多，发货快、售后服务快。

展望未来，公司愿以前瞻性、开放性的合作理念与您精诚合作，联动双赢，共创美好的未来！

欢迎国内外客商来电来函，莅临我公司指导洽谈业务，价格优惠欢迎光临！

8620H圆钢，无锡8620H圆钢价格，无锡8620H圆钢厂家，无锡8620H圆钢现货，无锡8620H圆钢

我公司专业经营8620H圆钢热轧圆钢、8620H圆钢锻造圆钢及8620H圆钢冷拉圆钢、连铸圆坯、方坯等材料。主要代理销售东北特钢、大冶特钢、上钢五厂、兴澄特钢、抚顺特钢、西宁特钢、巨能特钢、淮钢等各大钢厂的产品，包括热轧材，退火（回火）材，锻材，冷拉材，银亮材等。

8620H圆钢介绍

8620H圆钢是一种常用的合金渗碳钢，是广泛用于渗碳和碳氮共渗的Cr-Ni-Mo系表面硬化钢。H表示保证淬透性的钢种，还有HH的，代表不同的淬透性。这个材料除了淬透性差、芯部硬度上不去以外，它的淬火奥化温度范围非常宽泛，我做过专门长期跟踪检测试验，奥化温度可以在830~900 范围自由选择。金相z zh 几乎没有什么变化。如果你的产品变形量要求不高或产品结构形貌对变形不敏感，又要求较高的芯部硬度，可以选较高的淬火温度；反之，如果变形敏感、变形量要求又小，对芯部硬度要求不高

或不要求时，可以选择较低的淬火温度。渗碳处理后表面有相当高的硬度、耐磨性和接触疲劳强度，同时心部还保留良好的韧性，能承受高的冲击负荷。8620H圆钢主要用作汽车轴承等耐冲击、耐磨损零件的材料。

8620H圆钢化学成分

碳 C : 0.17 ~ 0.23(允许偏差: ± 0.02)

硅 Si : 0.15 ~ 0.35(允许偏差: ± 0.03)

锰 Mn : 0.60 ~ 0.95(允许偏差: ± 0.04)

硫 S : 0.015(允许偏差: ± 0.005)

磷 P : 0.025(允许偏差: ± 0.005)

铬 Cr : 0.35 ~ 0.65(允许偏差: ± 0.15)

镍 Ni : 0.35 ~ 0.75(允许偏差: ± 0.05)

铜 Cu : 0.30(允许偏差 : ± 0.05)

钼 Mo : 0.15 ~ 0.25(允许偏差: ± 0.02)

8620H圆钢力学性能

抗拉强度 b (MPa) : 1176(120)

伸长率 δ_5 (%) : 9

断面收缩率 (%) : 45

冲击韧性值 k_v (J/cm²) : 78(8)

试样尺寸 : 试样尺寸为15mm

热处理规范及金相z zh : 热处理规范 : 淬火 , 第一次 880 ± 20 , 第二次 790 ± 20 , 油冷 ; 回火 , 150 ~ 200 , 空冷。金相z zh : 马氏体。

交货状态 : 热轧或锻制钢材以热轧(锻)状态或退火状态交货。冷拉钢材以退火状态交货。

8620H圆钢重量的计算方法：直径*直径*0.00617=KG/米

优质钢材一站式供应商选择无锡新富昌4大优势

10年钢材贸易行业经验-公司实力雄厚

集钢材贸易和物流运输为一体的综合性流通企业;

专注钢材贸易达10年之久，与十几家钢材厂家保持长期稳定的合作关系。

规格齐全-价格优惠

小到一支圆钢一张板，大到几百吨，质量保证，价格优惠；

产品齐全，规格型号达400多种，畅销全国各地；

大批量采购，且做到一张起轧，大大降低了您的原材料采购成本。

充足的钢材货源保障-交货周期快

年保持库存1万吨以上，年销售额几亿元，货源稳定；

无论您要的东西多杂多乱，我们都当一车齐整的板耐心报价，从洽谈、装货、配送，两天之内顺利送到目的地。

一站式配送服务体系

为您提供一站式钢材贸易供应，专业的配送能力，让您省钱省力又省心；

拥有专业的客服团队，为您提供一对一贴心的售后服务。

我公司发展理念：创新务实 超越自我 追求卓越!

我公司服务理念：品质至上 顾客!

我公司独有优势：库存现货充足，自配车队，随订随发货。凡二次与本公司合作，免吊装费，切割费，近地区运输费等小额度费用。

