

# 成型碳纤维设备 江苏碳纤维设备 威海金泰钓鱼竿设备

产品名称	成型碳纤维设备 江苏碳纤维设备 威海金泰钓鱼竿设备
公司名称	威海市环翠区金泰机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市张村镇裕台工业园
联系电话	18606410856

## 产品详情

碳纤维设备鱼竿设备复合材料设备——砂带水磨机

### 砂带水磨机

主要参数：

1 最大磨杆直径： 50mm

2 功率：2KW

3 电源：380V 50Hz

4 外形尺寸：800 x 400 x 1200 mm

### 制造鱼竿设备要积累设计经验

鱼竿设备也是经过现实经验不断的积累与探索才发展至今，碳纤维拉挤设备，所以说，制造鱼竿设备要积累设计经验。

没有实际经验，而直接设计鱼竿设备，这无疑于纸上谈兵。因为这样制造出来的鱼竿设备直接脱离了鱼竿的实际运用效果，必然不会被市场接受。制造鱼竿设备需要参考一下经验丰富的钓竿使用者，可以根据鱼竿所需要的长度、调性、类别等等来设计鱼竿设备。

行业在不断发展，制造鱼竿设备要积累设计经验，取长补短，这样制造出来的鱼竿设备才能青出于蓝而胜于蓝。

## 碳纤维设备鱼竿设备——普通切断机26

### 普通切断机

主要技术参数：

- 1、最大切断直径：60mm
- 2、切段长度：长度可定制
- 3、进给方式：手动、气动（可选）
- 4、功率：1.5KWx2=3KW
- 5、电源：380V 50Hz
- 6、外形尺寸：定制 x 800 x 1600 mm

### 高尔夫设备需建立清洁生产环境

生产现场的整洁度对于高尔夫设备是很重要的，高尔夫设备需建立清洁生产环境。

如果高尔夫设备在生产过程中，周围有一些杂乱无章的垃圾，以及过多与生产无关的物品，这都有可能对高尔夫设备的正常工作造成不便和影响，甚至还会引发生产现场的安全隐患。所以，江苏碳纤维设备，建立清洁的

生产环境是需要做的事情。

高尔夫设备需建立清洁生产环境，这也是需要长期坚持的一件事情。

### 自转环氧车

主要特点：

环氧厚漆固化均匀，托架高度与宽度可调节，适用于各种直径的鱼竿。同时设有定时自动停止的功能。

主要参数：

1. 满载数量：60支

2 最大插竿长度：1800mm

3 功率：0.25KW

4 电源：380V 50Hz

5 外形尺寸：1800 x 800 x 1800mm

## 碳素制品设备的焙烧工艺

碳素制品设备的焙烧工艺是在隔离空气和介质保护的条件下，把压型后的炭块按一定升温速度进行加热的热处理过程。

经过碳素制品设备焙烧的工件强度稳定，并能显著提高其导热性、导电性和耐高温性。但这个焙烧过程却是一个复杂的过程，伴随着许多化学变化，制造碳纤维设备，影响着焙烧工艺的关键技术参数是其焙烧温度。通过对焙烧升温曲线的优化，成型碳纤维设备，挥发份的白烟焚烧和填充料的充分利用，使挥发份获得了充分的燃烧，同时节能减排，降低了碳素制品设备的工作负荷和安全隐患，优化周围环境，取得了良好的效果。

碳素制品设备的焙烧工艺是影响碳素制品物理化学性能的一道关键工序，制品在焙烧过程中也经历着化学变化与物理变化。

成型碳纤维设备-江苏碳纤维设备-威海金泰钓鱼竿设备由威海市环翠区金泰机械厂提供。“机械设备和渔竿模具,复合材料制品设计,生产加工与销售”就选威海市环翠区金泰机械厂（[www.whyujushebei.cn](http://www.whyujushebei.cn)），公司位于：威海市张村镇裕台工业园，多年来，金泰机械坚持为客户提供好的服务，联系人：戚经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金泰机械期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.dygsb.com](http://www.dygsb.com)）还是从事玻碳合成鱼竿设备，海竿设备，碳纤维鱼竿设备的厂家，欢迎来电咨询。