

# 西纳 Hobut电流传感器供应售后保证

产品名称	西纳 Hobut电流传感器供应售后保证
公司名称	天津西纳智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市和平区南京路235号河川大厦A座22D
联系电话	400-765-1288 13132556233

## 产品详情

天津西纳国际贸易有限公司通过多年的海外蛰伏，我们在欧洲建立了以德国为中心的庞大而成熟的渠道体系，为西纳在中国的长足发展提供了良好的和外部支持。公司引进了欧洲先进的企业管理模式，并以欧洲人严谨敬业的职业精神为指导塑造了一支高素质的队伍。

广泛用于面板制造，焊接和电池充电器行业，需要将圆桶形仪器安装到直径为64mm的标准面板开孔中

R68SD动铁 – AC

评分 负担 准确性

规模高达100A的直接连接 Max1.2VA至30A，Max2.4VA 40-100A 2.5%

1A或5A CT操作，Hobut电流传感器供应保质保价，根据需要缩放 通常在50Hz时为0.7VA 2.5%

标称30V至600V，直接连接 Max 6VA 2.5%

天津西纳国际贸易有限公司为客户解决一切产品需求；为客户降低采购风险和成本；为客户提高采购效率和保障；为客户提供高品质 托管式供货服务是我们永远的追求！

交流电流传感器

描述

DIN导轨安装传感器提供55mm x 112mm或100 x 112mm

DIN导轨外壳

## 应用

用于将各种输入转换为标准DC信号，以驱动面板仪表和控制设备。

## 选型指南

M100-AA1 1ph。自供电的大道。感应RMS校准

M100-AL1 1ph。辅助动力大道。感应RMS校准

M100-AR1 1ph。辅助供电真有效值感应RMS

cal

M100-AA3 3ph。自供电的大道。感应RMS校准

M100-AL3 3ph。辅助电源。感应RMS校准

天津西纳国际贸易有限公司专注于欧洲工业品在中国的平台化供应，有色金属、电力、石化、、汽车、机械设备、电气仪表、食品饮料、橡胶制品、、纺织、造纸、印刷、水泥、玻璃、环境设备等生产制造型企业提供欧洲高品质工业产品、成套设备和技术应用服务。

## 输出值

额定值mA 0-1 / 5/10 / 20mA ( AA1 , AA3 )

额定值mA 0-1 / 5/20和4-20mA ( AR1 )

额定值mA 4-20mA ( AL1 AL3 )

额定电压 0-5 / 10V ( AA1 AA3 )

额定电压 0-5 / 10和1-5V ( AR1 )

额定电压 1-5V ( AL1 , AL3 )

## 调整

零 没有调整

零 2% ( AR1 , AL1 , AL3 )

跨度 10% ( AA1 , AR1 , AL1 , AA3 , AL3 )

## 辅助的

交流电压 115/230 / 400V ( 25% / 45-65Hz /

<2VA )

直流电压 24/48 / 110V ( 20%电隔离/ <3W )

注意：M100-AA1 , AA3是自供电的。

重量/箱

M100-AA1 约0.3kg 55mm表壳

M100-AL1 , AR1 约0.4kg 55mm表壳

M100-AA3 约0.6kg 100mm表壳

M100-AL3 约0.7kg 100mm表壳

西纳(多图)-Hobut电流传感器供应售后保证由天津西纳国际贸易有限公司提供。西纳(多图)-Hobut电流传感器供应售后保证是天津西纳国际贸易有限公司 ( [www.e-xina.com](http://www.e-xina.com) ) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：余经理。