

## PTFE蜡粉368厂家供应

产品名称	PTFE蜡粉368厂家供应
公司名称	东莞市浩洋新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市万江区泰新路大唐电商中心A区502
联系电话	0769-22288415 13418228840

## 产品详情

【产品名称】 368蜡粉

### 【物理参数】

项目	单位	规格
外观	/	白色粉末
平均粒径D50	um	3.5
熔点		320

## 【产品特性】

368是一款微粉化聚四氟乙烯蜡，具有耐磨性强，清爽性高，耐高温，分散性好的特性。

## 【典型应用】

油墨，卷材涂料，塑胶漆，工业漆，粉末涂料，不粘锅涂料

## 【使用方法】

本品为蓬松微粉，易于分散，可以通过高速搅拌的方式直接分散于涂料和油墨中，建议分散条件为1500R/min，15分钟以上。

## 【添加量】

建议为配方总重量的0.3-2%。由于不同配方和工艺条件，建议用户在使用前通过实验以确定的添加量。

## 【包装与储存】

1、净重25公斤/纸桶。

2、置于通风干燥处保存，产品开包后，未用完的产品应扎紧袋口，尽快用完，避免

受潮。

本说明书中的信息及资料只作为给用户的技术指南，可供客户参考，但不能提供保证。上述数据只包括产品的典型技术数据，详细的技术数据可向本公司客户服务部索取。