

# 固化地坪漆 世纪皇冠 武汉固化地坪

产品名称	固化地坪漆 世纪皇冠 武汉固化地坪
公司名称	武汉世纪皇冠体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市洪山区卓刀泉南路96号文泉书苑商铺23号
联系电话	13971041951

## 产品详情

底漆采用环氧树脂底漆主剂：固化剂，调制均匀固化10分钟左右，武汉固化地坪，用羊毛滚筒滚涂一遍，底漆主要是封闭基础层，封闭水气及灰尘

### 填补处理

用环氧漆石英砂调制环氧砂浆，填补伸缩缝及破损处

### 批刮中层

上环氧树脂面漆

### 工程养护

环氧地坪技术指标：

干燥时间 表干 4

实干 24

附着力（级） 1

铅笔硬度 2H

耐冲击性 50通过

柔韧性 1mm通过

耐磨性（750g/500R，失重g） 0.03

耐水性 48小时无变化

耐30%硫酸 7天无变化

耐40% 7天无变化

耐 120# 7天无变化

耐润滑油 7天无变化

武汉世纪皇冠体育设施有限公司是一家专门从事学校、医院、幼儿园、体育场馆、工业地坪等各类地坪设计、销售、工程施工服务为一体的专业场地设施营造企业;公司拥有专业的技术服务团队，其严谨的工作作风，高效的工作效率，为广大客户提供高品质、高性价比的产品与服务。

固化剂地坪特点：大幅度提升地面硬度、耐磨度，防止地面起砂起尘。防滑，防渗（水、油污进入混凝土内部，可抗一定程度酸碱）。无色，无味，无化学残留。使用年限长，可以达到十年以上，并且亮度随着使用年限增加而增亮。

不需维护，平时采用拖把加清水清洁就行。固化剂地坪施工简单、周期短，施工完成后，可直接承重。适用范围广：车间，仓库，车库，商场。适用材质：混凝土地面，水泥地面，水磨石，金刚砂地坪。

武汉世纪皇冠体育设施有限公司是一家专门从事学校、医院、幼儿园、体育场馆、工业地坪等各类地坪设计、销售、工程施工服务为一体的专业场地设施营造企业;公司拥有专业的技术服务团队，其严谨的工作作风，高效的工作效率，混凝土固化地坪，为广大客户提供高品质、高性价比的产品与服务。

混凝土渗透固化剂施工工艺：基层处理：在施工之前，清洗、清理地面的杂物、油污、涂料、养护剂等。如有坑洞裂缝，采用水泥基修补嵌缝砂浆修补，并养护3日。如不需要修补，则直接施工。粗磨地面：用30#、50#水磨片加水研磨，水泥固化地坪，速度保持匀速交叉式研磨法，固化地坪漆，直至表面全部磨平，毛孔打开，然后用吸水机将泥浆及水全部吸干；再用150#水磨片加水研磨，直到把50#研磨所留下的粗大划痕全部消除，用吸水机将污水及泥浆全部吸干净。上固化剂。

固化剂地坪细磨用300#水磨片带水研磨已经渗透完毕的地面，均匀研磨，以磨去地面残留的材料。边角处理大机械只可以大面积研磨，对于边边角角刚要用手提式角磨机研磨加抛光，方法和上面的一样。清理冲洗地面，如甲方有高亮度要求，可以用地坪研磨机配合海绵抛加抛光液进行抛光。

固化地坪漆-世纪皇冠-武汉固化地坪由武汉世纪皇冠体育设施工程有限公司提供。武汉世纪皇冠体育设施工程有限公司（[www.sjxgty.com](http://www.sjxgty.com)）位于湖北省武汉市洪山区卓刀泉南路96号文泉书苑商铺23号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前世纪皇冠在工业制品中享有良好的声誉。世纪皇冠取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。世纪皇冠全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。