菱达空调 银川养虾和水源热泵 养虾和水源热泵

产品名称	菱达空调 银川养虾和水源热泵 养虾和水源热泵
公司名称	德州菱达空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区
联系电话	18905343979

产品详情

洗浴热回收水源热泵的效果怎么样

菱达洗浴污水源热泵,主要是以洗浴排放的废水做为提取能量的热源,借助热泵机组系统内部制冷剂的物态循环变化,消耗少量的电能,从而达到制热制冷效果的一种成熟稳定的创新节能技术。

菱达污水源热泵工作原理是借助污水源热泵机组内部压缩机系统,养虾和水源热泵,消耗少量电能把洗浴所排放污水中的低温低位热能"提取"出来,通过压缩机做工实现低温低位热能向高位热能转换的过程。热泵压缩机在提取污水热量过程中做工所消耗的能量(电能)一并输送至新水中(即电能+吸收的热量),从而实现了热源热水的供应。

洗浴所排放的污水温度一年四季比较恒定,其温度波动范围远远小于空气的温度变化且不受环境温度所影响,养殖场养虾和水源热泵,是可以稳定循环利用的可再生能源。水体温度较恒定的特性,银川养虾和水源热泵,使得热泵机组运行更可靠、更稳定,12匹壳管养虾和水源热泵,也保证了系统的高效性和经济性。另外污水中的热量被提取后,污水温度降低后再次排放,有效地解决了直接排放污水所带来的热污染等问题。

螺杆水源热泵机组的机器分类:

- 1、根据其所用的螺杆冷热水机组压缩机不同分类。螺杆式制冷压缩机分为双螺杆和单螺杆两种。双螺杆制冷压缩机具有一对互相啃合、相反旋向的螺旋形齿的转子。螺杆冷热水机组压缩机有一个外圆柱面上加工了6个螺旋槽的转子螺杆。在蝶、杆的左右两侧垂直地安装着完全相同的有11个齿条的行星齿轮。
- 2、根据其冷凝方式又分为水冷螺杆式冷水机组和螺杆冷热水机组。
- 3、根据压缩机的密封结构形式分为开启式、半封闭式和全封闭式。
- 4、根据空调功能分为单冷型和热泵型。

- 5、根据采用制冷剂不同分为R134a和R22两种。
- 6、根据蒸发器的结构不同分为普通型和满液型。

德州菱达空调设备有限公司生产的水地源热泵有发下系列机型:

- 一、通用型水源热泵机组
- 二、高效满液型水源热泵机组
- 三、环保高温型水源热泵机组
- 四、地源热泵机组

005年菱达空调针对劣质水源开发了防腐蚀型水源热泵机组,采用了防腐蚀的高效换热器,适用于海水、 污水、地热尾水、坑道水和工业废水等劣质水源。

菱达空调(图)-银川养虾和水源热泵-养虾和水源热泵由德州菱达空调设备有限公司提供。"水源热泵超低温空气源热泵,洗浴热泵,风机盘管,空机组冷却塔"就选德州菱达空调设备有限公司(www.sdldkt.net),公司位于:德州市经济开发区,多年来,菱达空调坚持为客户提供好的服务,联系人:刘经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。菱达空调期待成为您的长期合作伙伴!