

1吨液压绞车 液压绞车 元昇机电

产品名称	1吨液压绞车 液压绞车 元昇机电
公司名称	济宁元昇机电股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区南张街道元昇工业园
联系电话	18063188886 18063188886

产品详情

液压绞车的基础固定要求

(1) 液压绞车固定使用三个月以上的上、下山小绞车和斜巷角度大于 15° 的小绞车或顶板条件差无法使用四压两戗固定的小绞车，必须作预埋架和浇筑水泥基础，并用螺栓将绞车牢固固定在预埋架上。

(2) 运送大型综采、综掘设备的上、下山小绞车除作预埋架和浇筑水泥基础外，必须加装四压柱和两戗柱稳固。

(3) 使用25kw以下的小绞车且时间超过三个月的可使用锚固技术进行安装固定。其锚杆的直径、长度、使用数量、锚孔深度及锚固力，必须进行拉拔试验并详细记录备案。

(4) 平巷经常移动的小绞车，（使用时间在三个月以内及25kw以下的小绞车），可打临时支柱固定，顶压支柱为四压两戗（或双压柱和两地锚）将绞车稳固。地锚采用 $18 \times 1800\text{mm}$ 规格的锚杆，锚杆打入底板实体的深度不小于1.5m，每条锚杆的拉拔力不小于5吨；地锚拉拔抽检数量应不少于50%，试验时按对角选择锚杆。打地锚前，应先在绞车安装位置上打厚度不小于200mm的混凝土基础台，地锚螺栓紧固后，露出的长度应30—50mm。地锚的拉拔力由施工单位进行试验，确认合格后方可投入使用。

(5) 液压绞车用压戗柱固定时，戗柱固定必须牢固可靠，戗柱与地板倾角为 $55-75^{\circ}$ ；

压柱必须打在底座焊接的柱窝内，1吨液压绞车，严禁穿鞋。压柱要用直径不小于180mm的红松木或硬杂木，颜色为红白相间，间距300mm。严禁直接打在支架上。柱头窝深：灰岩顶板100mm以上，砂页岩顶板：200mm以上。

(6) 临时使用且牵引斜巷的角度不大于 15° ，载荷小于绞车额定值负载的四分之三时，可以采用四压两戗柱固定，压戗柱的固定情况，必须经常检查。

(7) 严禁使用单体液压支柱和矸压柱固定绞车。

液压绞车详情介绍

在起重机械中，液压绞车用以提升或下降货物的机构称为起升机构，一般采用卷扬式，而这样的机器叫做卷扬机又叫绞车。卷扬机的卷扬机构一般由驱动装置、钢丝绳卷绕系统、取物装置和安全保护装置等组成。驱动装置包括电动机、联轴器、制动器、减速器、卷筒等部件。钢丝绳卷绕系统包括钢丝绳、卷筒、定滑轮和动滑轮。取物装置有吊钩、吊环、抓斗、电磁吸盘、吊具挂梁等多种形式。安全保护装置有超负载限制器、起升高度限位器、下降深度限位器、保护开关等，根据实际需要配用。

液压绞车注意事项：

在机械设备使用的过程中，液压绞车，其负责进行操作的工作人员不管是使用自由下放液压绞车，还是使用其他类型的机械设备，在其正式的进行运行之前，都是需要做好一定的检查工作，这样才能够保证设备运行的安全，那么在自由下放液压绞车运行前都需要做好哪些检查的工作呢？

- 1.工作人员在正式的自由下放液压绞车之前，一定要仔细的检查好绞车的钢丝绳，看其的排列、磨损以及断丝的情况如何，如果发现有问题出现，一定要及时的进行解决，并且要定期的进行涂油，这样才能够更好的保证它的使用效果。
- 2.除了上述所说的之前，工作人员在自由下放液压绞车运行还需要做好的检查工作就是，要看绞车的各个连接部位的螺栓以及滚筒螺栓是否有松动的情況出现，如果有一定要及时的进行紧固，以免造成不必要的安全故障。
- 3.在液压绞车使用的过程中，工作人员还需要做好的另一方面的检查工作就是，一定要检查好绞车的安全制动装置，看其装置是否是灵活可靠的，如果发现制动器的动作不灵活，需要及时的做好调整。

液压绞车的马达有很多种多样，假如在应用全过程时会造成温度，但假如温度过高那麼就会导致绞车漏油，比较严重的会导致机器设备没法开展应用，下边就给大伙儿详细介绍一下绞车漏油和温度的限制：

一、漏油：1、制动器：无论挑选哪些制动器，液压提升绞车，只能制动器设计方案才可以使绞车吊着吊物停在半空中。2、静态平衡阀：装了静态平衡阀才可以使你的液压绞车速率均值，3吨液压绞车，不容易下发吊物的那时候迅速降落。3、90%左右的漏油难题都由于硅胶密封圈长期受冷热温度更替转变，造成密封环遗失了很多的增粘剂及其软化剂，出現了浸蚀脆化发硬的难题。4、液压绞车是漏油渐渐地刚开始出現漏油状况，時間久了密封环出現，之前全是根据拆柴油发动机换机油封的方法来处理漏油。

二、马达1、一般全是轴向柱塞马达，用径向柱塞马达的。2、轴向马达关键是低速档大扭距马达，大马力的能够保持每分2转至百转上下，小白点的也就是说十几转几十转至千把转。3、径向柱塞马达关键是高速小扭距的马达，一般很低平稳转速比贴近千转，高速达到3000转乃至6000。

三、液压绞车的液压系统液压传动系统容许齿轮油的工作中油温度在90 上下，规定成品油有更强的热氧化安定性。因为液压绞车的特性、用途不一样，它的马达也不一样，大伙儿在挑选的那时候要依据自身的具体情况来挑选，此外平时维护保养好机器设备就能够降低它的油温度升高、渗水等不一样的难题产生。

1吨液压绞车-液压绞车-元昇机电(查看)由济宁元昇机电股份有限公司提供。济宁元昇机电股份有限公司(www.jnysjd.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是

全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！