

硅氧烷酮铝缓蚀 水性铝缓AC-3S 适应较高碱性环境 添加量低

产品名称	硅氧烷酮铝缓蚀 水性铝缓AC-3S 适应较高碱性环境 添加量低
公司名称	上海米林化学有限公司
价格	49.00/kg
规格参数	品牌:MILLION 型号:铝缓蚀剂AC-3S 产地:上海
公司地址	上海市闵行区顾戴路2959号中展大厦702室
联系电话	86-021-64841380 18516022871

产品详情

硅氧烷酮铝缓蚀剂 水性铝缓AC-3S

铝缓蚀剂AC-3S是款溶于水的硅氧烷酮类的铝缓蚀剂，主要用于金属加工液，清洗剂，防冻液等水性体系中。对铝合金的缓蚀有良好的效果。而且能适应较高的PH环境。

铝缓蚀剂AC-3S活性成分：硅氧烷酮

铝缓蚀剂AC-3S参数

项目	典型数据	试验方法
外观	无色透明液体	目测
溶解性	完全溶于水	自测
PH (1%水溶液) (25)	10-12	GB/T 6368-2008
比重 (20) (g/cm)	1.23-1.24	GB/T 4472-2011
折光率 (20)	1.36-1.38	GB/T 6488-2008

以上数据仅供参考，实际产品数据和范围，需要见质检报告。

性能特点：

铝缓蚀剂AC-3S对易变色的压铸铝也有缓蚀效果。

铝缓蚀剂AC-3S添加量低，浓缩液中添加0.5%都有明显的缓蚀作用。

铝缓蚀剂AC-3S不含P，减少细菌的滋生。

铝缓蚀剂AC-3S可单独使用也可与其他缓蚀剂复配使用。

铝缓蚀剂AC-3S在工作液中的兼容性好，可以现场添加。

应用范围：金属加工液，水基清洗剂。铝缓蚀剂AC-3S用于各种水性环境，既可在浓缩液中添加也可以用于现场处理。

使用添加量（质量比）：铝缓蚀剂AC-3S在金属加工液的浓缩液中加剂量为：0.5-2%。现场使用加剂量：0.2-0.5%。

包装：铝缓蚀剂AC-3S以25升塑料桶装运，净重25公斤。或以200升塑料桶/铁桶装运，净重200公斤。

其他产品：

* 杀菌剂BK，杀菌剂MBM，杀菌剂MOB，杀菌剂BIT20，杀真菌剂BBIT20，杀真菌剂IPBC30；

* 三元聚羧酸防锈剂，二乙醇胺硼酸酯，妥尔油脂肪酸酰胺防锈剂；

* 聚醚改性硅消泡剂DF-601，DF-603，689消泡剂；

* 磷酸酯铝缓蚀剂AC-2，硅氧烷酮铝缓蚀剂AC-5S；

* 蓖麻油酸酯润滑剂ML-4，全合成聚醚润滑剂ML-8，自乳化酯ML-955，聚酯润滑剂ML-25；

* 乳化剂ME1000，沉降剂CJ-10，聚醚偶合剂OH-17等金属加工液添加剂。

我司可提供样品，欢迎咨询！

关于上海米林化学

上海米林化学有限公司2006年初注册成立立于中国上海，米林化学从成立至今，10年如一日地专注于切削液添加剂的研发和生产，是实实在在的添加剂制造商。

米林化学于成立之初率先在国内自主研发生产出杀菌剂BK和杀菌剂MBM。2010年米林化学又实现了三元羧酸防锈剂的自主化生产，其主要性能接近国外先进水平。2014年米林化学又开发出在使用性能上可以媲美国外主流产品的铝缓蚀剂，其加剂量甚至可以低至0.4%。

米林化学拥有多年金属加工液及添加剂开发研究和现场应用的经验，对应用配方指导添加剂的推荐和生产技术均有自己独特的见解。我们的产品包括：润滑剂、杀菌剂、防锈剂、消泡剂、磷酸酯铝合金缓蚀剂等单剂。

目前米林化学已经成为国内主要金属加工液生产厂商的长期合作伙伴。见证了中国自主金属加工液品牌的发展！