

250A发电电焊机柴油济南

产品名称	250A发电电焊机柴油济南
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO250A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

250A发电电焊机柴油济南5KW直流辅助电源，可为多种电动工具提供现场电源。

2、配有省油电磁阀、机油报警既节能又减少了发动机的磨损与非正常情况起机，确保了发动机的安全并延长了寿命。

3、油箱置于焊机底部，既便于发动机散热，又避免了油箱上面被太阳晒、下面排气管烤的安全隐患，而且吸附式燃油也更清洁。

4、焊接稳定、飞溅小，手感细腻、流畅。

5、配有省油电磁阀与焊机的高发电效率同其它品牌设备相比节能40%，运行成本更具竞争力。

6、适用于长输管道焊接，铁路、市政管网、化工厂、发电厂及炼钢厂内的抢险维修。
小型发电机，家用发电机，发电电焊机，自吸水泵等机电设备。

250A发电电焊机柴油济南为了满意环境维护及用户要求，欧洲发电电焊机已经便于大家生活中的各个地方，因为无论是工业上还是自己平时很多人都在使用这样的工具便于生活，那么你了解在挑选的时候注意事项是什么吗？

如今生产发电电焊机的厂家越来越多，这个时候你需要了解的是基本的问题，除了你要了解一下它的质量问题是如何，你更需要了解的是关于它是否能持续工作，因为有些厂家设计出来的机器质量非常差，它在使用一段时间后就出现了不能工作的情况，那么是很容易造成你工作上的一些损失。所以很多人都会选择那些工作时间比较长的机器去作为自己的第一选择，这样的话也能帮助自己使用过程中提高工作效率。、狮低噪音系列发电机组，通过科学规划，选用声学、气流学范畴的先进技能而自行规划开发的低噪音发电机组，配套的原装发电机和自行开发的发电机及全固封的主动电压调节器（AVR），功能，运行牢靠，隔声罩外型漂亮、有用降噪、拆装简便、机组操作便利，整机体积小、重量轻、构造紧凑，广泛应用于电信、银行、大厦、机场等制止噪声污染的场所，商品契合ISO8528-1993和GB2820规范的有

关规定。

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

* 产品型号：TO250A

发电机参数：

*、额度功率：5KW

*、后备功率：5.5KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、相数：单相

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、发动机型号：TO192F

*、发动机功率：16HP

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、耗油量：320g/KW.H

*、启动方式：电启动

*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

*、燃油型号：90号以上无铅汽油

*、燃油表：有

*、调速方式：自动调速

*、整机超载保护：有

*、发动机品牌：大泽动力

*、自动过载保护：有

*、冷却方式：风冷却

*、电压表：有

*、活塞排量：420CC

*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

*、钢体结构：单缸、四冲程、风冷

*、燃烧系统：直喷式

*、电磁控油阀:有

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池
启动连接电缆

电焊机参数：

*、焊接模块：自动焊接模块

*、空载电压：60V

*、焊接电压：22-30V

*、发电电焊机功率：13kw

*、焊接范围：0-5.00MM

*、电流调节：0-250A

*、焊机等级：工业级

*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

*、外形尺寸：760*520*680

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

*、结构类型：手推式

*、距7米处噪音：68Db

*、机油/油箱容积：1.1/25升

*、调节方式：鼠标旋钮

*、机器重量：102kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护