

# 500A柴油发电电焊机杭州

产品名称	500A柴油发电电焊机杭州
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO500A-J
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

500A柴油发电电焊机杭州相信很多人都想购买到一台好一点的发电电焊机在自己的日常工作中使用，有一些人并不了解怎么样的厂家是靠谱的，这个时候你可以一起来了解一下大泽动力。你在使用发电电焊机的时候就会了解到他的具体工作效率是如何的，而且你使用的时候也能了解到它是否能帮助你去完成更好的工作效果，但是你需要了解的并非是它的外观设计或者是工作效率，应该了解的就是关于它的安全指数是如何的，因为这样的机器是很容易出现问题的。所以当你想要挑选到一个适合自己的厂家的话，你需要多角度的了解的是它的安全指数，而如果你选择的厂家是大泽动力的话，你会发现他们的安全指数是非常之高的。

500A柴油发电电焊机杭州大泽动力电焊机特点：

- 1.将焊件摆放在平台上进行焊接，可实现单面无压痕，保证了焊接精度和美观。
- 2.由于工件正面无压痕，减少甚至免除焊点处理工序，可降低生产成本、提高生产效率。
- 3.采用新型电极夹持装置，可深入焊件内部进行焊接，操作简便、灵活。
- 4.采用数字集成电路精确控制焊接过程和气动加压系统，以确保焊接质量的一致性

用途：

适用于低碳钢、不锈钢、镀锌板等板材部件的焊接，如机箱、机柜、金属门业、电梯、纺织机械、机车车辆等行业的生产与加工。

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

\* 产品型号：TO500A-J

发电机参数：

\*、额度功率：12KW

\*、后备功率：15KW

\*、额定电压：AC220V/380V

\*、额定频率：50HZ

\*、消音装置：工业静音器（工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

\*、过载能力：110%1h

\*、功率因数：1.0

\*、相数：单相

\*、压缩比：19:1

发动机参数：

\*、发动机型号：TO500

\*、发动机功率：40HP

\*、绝缘等级：F

\*、工作时间：可连续工作7-12h

\*、耗油量：205g/KW.H

\*、启动方式：电启动

\*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

\*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油

\*、燃油表：有

\*、调速方式：自动调速

\*、整机超载保护：有

\*、发动机品牌：大泽动力

\*、自动过载保护：有

\*、冷却方式：水冷却

\*、电压表：有

\*、活塞排量：4L

\*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

\*、钢体结构：四缸、四冲程、水冷

\*、燃烧系统：直喷式

\*、电磁控油阀:有

\*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池  
启动连接电缆

电焊机参数：

\*、焊接模块：自动焊接模块

\*、空载电压：70V

\*、焊接电压：25-35V

\*、发电电焊机功率：30kw

\*、焊接范围：0-8.00MM

\*、电流调节：0-500A

\*、焊机等级：工业级

\*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

\*、外形尺寸：1900\*1220\*890

\*、直流输出：12-8.3 ( V-A )

\*、结构类型：静音式

\*、距7米处噪音：70Db

\*、机油/油箱容积：6/60升

\*、调节方式：鼠标旋钮

\*、机器重量：600kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护