

立式轻触开关按键测试仪报价 鸿达测量仪器

产品名称	立式轻触开关按键测试仪报价 鸿达测量仪器
公司名称	东莞市鸿达测量仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇厦边村七龙路35号兔子工业园
联系电话	13602300045

产品详情

产品型号：四工位酒精磨擦试验机HD-5600A

此款仪器是东莞市鸿达测量仪器国内自家独创的一款多工位酒精磨擦试验机，立式轻触开关按键测试仪报价，普通款的酒精磨擦试验机只有两个工位，而我们的这款仪器有四个工位，效率提高1倍。

本机采用PLC触摸屏控制

机功能特性：

- 1、试验工位：四个
- 2、试验荷重：150~1000g
- 3、试验行程：0~100mm（可调）
- 4、试验速度：0~180次/min（可调）
- 5、试验计数器：0~99999999次（可预置，LCD显示）
- 6、荷重砝码：自重150g、40g、50g、100g、200g、450g各4个
- 7、磨擦介质：橡皮擦4条
- 8、酒精磨擦冶具：4个

9、橡皮擦磨擦冶具：4个

10、机台尺寸：L 462 × W 790 × H 550mm

11、工作电源：AC220V、50HZ

仪器主要的功能

仪器主要的功能：

四工位酒精橡皮磨擦试验机轻触开关按键测试仪报价适用于电视遥控器按键丝印、塑料、手机外壳、耳机外壳司丝印、电池丝印、键盘印字、电线丝印、皮革等各类电子产品表面之喷油、丝印等印刷体作耐磨，评定其耐磨程度。

本机轻触开关按键测试仪报价可进行酒精或其他液体介质及棉布磨擦试验、橡皮擦磨擦试验、铅笔硬度磨擦试验三种典型耐磨测试。

仪器参数介绍：

本机采用高科技—PLC触摸屏控制

1、试验工位：四个

2、试验荷重：150~1000g

3、试验行程：0~100mm（可调）

4、试验速度：0~180次/min（可调）

5、试验计数器：0~99999999次（可预置，LCD显示）

6、荷重砝码：自重150g、40g、50g、100g、200g、450g各4个

7、磨擦介质：橡皮擦4条

8、酒精磨擦冶具：4个

9、橡皮擦磨擦冶具：4个

10、机台尺寸：L 462 × W 790 × H 550mm

11、工作电源：AC220V、50HZ

日常维护：

- 1、请您爱心、耐心、细心使用该仪器；
- 2、一般情况下每两个月对运作机构如轴承、导向轴等零部件，添加一次润滑油以保持其充分润滑；
- 3、该仪器请放置在无尘、无强磁、电流通风并保持在温度低于50 环境下使用，正常温度环境：0-40 ；
- 4、请您在每使用一个工作循环后停机对机台进行清洁；

注意事项：

- 1、若非必须，请勿随意开启仪器顶盖，以防夹手及被伤害；
- 2、工作状态时，请勿将手脚等伸入动作机构底部，以免被压或造成机台损坏；
- 3、本仪器采用220V-24V/50-60Hz电源供应，请选择有接地保护之电源供给；
- 4、机台顶部严禁放置任何杂物，肇庆轻触开关按键测试仪报价，以免伤害人体；
- 5、注意事项：以上工作非专业人员不得开启机器电路部分，立式轻触开关按键测试仪报价，如有异常请与供货商直接联系。

鸿达在推荐给客户品质有保证的仪器的同时，注重以人为本，立式轻触开关按键测试仪报价，做好销售及售后服务的每一个环节。为方便广大客户可以更直观地了解产品的功能，公司设立了展示室，欢迎各位新老客户莅临我司视查及洽谈业务。本公司以良好的品质、合理的价格、方便快捷的服务，在同行业中享有良好声誉，并在客户网络中营造良好的品牌经营形象。目前已与多家知名企业达成合作伙伴关系。

本仪器酒精橡皮摩擦试验机，是在原有多功能摩擦试验机基础上升级后的酒精橡皮摩擦试验机，可做酒精、橡皮、铅笔三种功能耐磨试验。是一款多功能型的试验机。

主要用于产品表面做耐磨试验，适用于移动电话、MP3、CD机、手提电脑及各种表面涂装试品、各类产品表面及印刷面耐摩擦寿命之耐磨耗试验，又称酒精橡皮铅笔摩擦试验机。

立式轻触开关按键测试仪报价-鸿达测量仪器(推荐商家)由东莞市鸿达测量仪器有限公司提供。立式轻触开关按键测试仪报价-鸿达测量仪器(推荐商家)是东莞市鸿达测量仪器有限公司（www.dghongd.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘伟炫。