

水溶性硅油 水溶性硅油作用 兴胜杰

产品名称	水溶性硅油 水溶性硅油作用 兴胜杰
公司名称	广州市兴胜杰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区永和经济开发区贤堂路16号
联系电话	13660032916

产品详情

广州市兴胜杰科技有限公司现主要从事有机硅、有机氟系列高分子材料原材料的生产、销售业务，水溶性硅油，主要产品有机氟类包括：聚四氟乙烯乳液、聚四氟乙烯树脂、四氟微粉、氟橡胶、氟混炼胶等；有机硅类：硅橡胶、二钾硅油、本钾基硅油、水溶性硅油、含氢硅油、有机硅建筑防水学品、电池、电子、建筑、涂料、塑料、机械、陶瓷等各行各业中，部分产品还通过ROHS(SGS)和FDA认证，深得新老用户的好评。开拓创新、不断进取是我们的经营理念，在二十一世纪这个科技高度发展的社会中，科技力量是决定企业的生命力。

主营产品：羟基硅油、水溶性硅油、乙烯基硅油、高低含氢硅油、本钾基硅油等系列有机硅的延伸产品。

水溶性硅油特性

水溶性，低表面张力。

水溶性硅油用途：

聚氨酯泡沫匀泡剂、乳化剂，个人保护用品原料，涂料流平剂，织物亲水、防静电及柔软整理剂，自乳化消泡剂。

广州市兴胜杰科技有限公司是专业生产销售有机硅精细化工产品和有机硅原料，公司以防水剂、硅油、消泡剂、脱模剂、有机硅乳液为主要产品。

公司经营宗旨：以诚待人，以德经营，互惠互利。

主营产品有：水溶性硅油、羟基硅油、氨基硅油、含氢硅油、255#硅油等。

水溶性硅油性能特点

品为聚醚改性硅氧烷，是共聚而成的一种性能独特的有机硅非离子表面活性剂，有机硅表面活性剂有下述特点：低的表面张力；好的柔软特性及抗静电性能；良好的降粘及流平性，适于在多种树脂（聚氨酯用树脂、油漆用树脂、塑料用树脂等）添加，水溶性硅油作用，可很好地改善这些树脂的分子间的应力，克服这些树脂本身的缺点；良好的润滑性，适于制作切削液。水溶性硅油技术指标水溶性硅油是采用聚醚与聚二甲硅氧烷接枝共聚而成的一种性能独特的改性硅油，制备产品是，通过改造硅油链节数，改变聚醚Eo与Po之间的配比和链节数，以及调整末端基团，可获得性能各异的水溶性硅油，以满足各种行业的需要。

本品可以任意比例与水互溶，水溶性硅油应用，也与极性如醇、醚、酯等互溶，与、烷烃等非极性溶剂部分或完全相溶。

水溶性硅油用法用量

作流平剂使用时体系添加量为0.1 ~ 1 %，作柔软剂时在浸轧液或浸渍液中的含量为1 ~ 5%，作化妆品添加剂时体系中加量为2.5 ~ 5%，其它应用在0.1 ~ 10%之间参考选择添加量或通过先锋实验予以确定。

广州市兴胜杰科技有限公司成立于2002年5月，水溶性硅油厂家，是一家专业以有机硅、有机氟系列高分子材料的研发、生产、销售为主的现代化高新技术企业；是中国国际氟硅材料协会会员单位，公司已通过ISO9001：2008质量管理体系认证，部份产品还通过ROHS（SGS）和FDA认证，深得新老用户的好评。02PH值：6-7活性成分含量100%水溶性：可与水以任何比例互溶离子型：非离子型水溶性硅油特点及用途：聚醚改性的聚硅氧烷，因其属于非离子型，而且表面张力特低，不需乳化即可以任何比例与水互溶。

主营产品有：水溶性硅油、羟基硅油、乙烯基硅油、高低含氢硅油、耐高温有机硅树脂、润滑硅脂、导热硅脂、阻尼硅脂等系列有机硅的延伸产品；广泛应用于：化工、纺织、日用化学品、电池、电子、建筑、涂料、塑料、机械、陶瓷、LED等各行各业中。

水溶性硅油产品简介

本产品系由聚醚和特定高分子的有机硅聚合物，它具有平滑、柔软、表面张力低、亲水性及吸湿性好、抗静电性能优、水溶性等特性，被广泛应用于纺织印染和其他。

水溶性硅油技术指标

- 1、外观：浅黄至淡棕色透明液体
- 2、粘度：500 ~ 3000
- 3、比重：1 ~ 1.02
- 4、固含量：98%
- 5、水溶性：与水相溶

本品为无毒、无腐蚀，不燃的非危险品

水溶性硅油-水溶性硅油作用-兴胜杰(优质商家)由广州市兴胜杰科技有限公司提供。8、水溶性硅油还可用于制革行业，是皮革滑爽剂和涂饰剂的主要成份。广州市兴胜杰科技有限公司（www.tz1288.com）为客户提供“聚四氟乙烯,消泡剂,氟硅树脂,氟硅乳液,氟硅橡胶,脱模剂”等业务，公司拥有“兴胜杰”等品牌。专注于其它等行业，在广东广州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：鄢经理，吴生。