

开沟培土扶垄机 手扶式多功能田园管理机

产品名称	开沟培土扶垄机 手扶式多功能田园管理机
公司名称	曲阜市春耕农业机械制造厂
价格	4680.00/台
规格参数	春耕:500 186:柴油 山东:济宁
公司地址	曲阜市佳美大道路南(三孔)
联系电话	17564253339

产品详情

大葱黄姜专用开沟培土机 多功能土豆种植培土起垄田园管理机

多功能田园管理微耕机齿轮变速箱皮带连接传动，该机具有重量轻，油耗低、相对功率大，结构紧凑、机动性强、轻便灵活的特点。可爬坡、越埂、阶梯性强。广泛适用于大棚菜地、果园、苗圃等地，配上相应机具可进行起垄、铺膜、复土、培土、开沟、除草碎土、偏培土、埋葡萄藤等作业，是大中型农机无法媲美的多功能田园管理机微耕机，工作稳定可靠、使用寿命长、维修方便等特点。

田园管理微耕机以柴油或汽油发动机为动力，齿轮变速箱传动，体积小，重量轻，结构简单，操作方便。广泛适用于平原、山区、丘陵、旱地、梯田、果园、大棚、菜地等地作业。适用于大葱、黄姜、草莓、甘蔗、枸杞、地瓜、土豆、辣椒等作物，配上相应机具可进行旋耕、除草、松土、开沟、培土、起垄等作业，管理机工作稳定可靠、使用寿命长、维修方便等特点。适用于大型机械无法进入地块。

多功能开沟、培土、起垄田园管理机适用于大葱、大姜、土豆、甘蔗、萝卜、枸杞、花卉、黄烟、草莓、地瓜等农作物的开沟、培土、起垄、旋耕、除草、松土等作业,同时可用于葡萄园、柑桔地、草莓园、地瓜、辣椒、大豆等作物，以及药材、根茎作物、葡萄、枸杞园的封沟培土埋藤等多项农田作业。可配套旋耕、松土、除草工具。

多功能田园管理机，扶手可调高低，机架配置有发动机、变速箱，变速箱的输出轴上设置有驱动轮，齿轮变速箱带动皮带传动方式，管理机具有油耗低、功率大，结构紧凑、机动性强、轻便灵活的特点。手把可以左右旋转，可根据身高或农作物高度，上下调节，操作方便灵活，采用齿轮变速箱体，结实耐用，安全可靠。齿轮变速箱传动田园管理机,适应力强，使用各种土质，多种农作物种植使用，高效率，使用寿命长等特点。

田园管理微耕机功能特点：

一、体积小，动力大，油耗低，轻便灵活，

二、齿轮式变速箱，精密度高，使用寿命长。

三、管理机可旋耕、除草、开沟、培土，起垄扶沟，耘锄松土等用途。

四、管理机适用于山区、丘陵、平原、大棚、果园、菜地、茶园等地作业。

五、田园管理机适用于玉米、小麦、大豆、地瓜、大姜、大葱、芋头、土豆、黄烟、果园等多种作物，田园管理提高工作效率，是农民朋友致富路上好帮手。

六、管理机手把可左右旋转，上下高度可调，操作灵活。

田园管理机配置参数：

开沟宽度11-40cm 开沟深度10-40cm

培土高度30-50cm，培土作物间距50-110cm

起垄作业技术参数：

起垄高度10-50cm，起垄宽度30-70cm

旋耕作业技术参数：

旋耕宽度40-90cm 旋耕深度5-30cm

外形尺寸（mm）：长1700×500×700

重量：130公斤

主传动方式：齿轮变速箱连接皮带传动

离合形式：涨紧轮

启动方式：手拉易启动（电启动）

