3C流水线专用触摸显示器

产品名称	3C流水线专用触摸显示器
公司名称	深圳市宏显电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	宏显:HX HX19G:HX19G 中国:深圳
公司地址	深圳市光明新区公明街道塘尾粤宝工业区C区6 号恒寿工业大厦5楼A区
联系电话	0755-33207020 18603070804

产品详情

三代工业显示器IP65防尘防水整机全封闭式设计低功耗/集成度高/稳定好自主研发,独立开模铝合金压铸成型,外观精美

型 号	HX19G-CU
LCD显示屏	18.5 " TFT LCD Panel
显示屏尺寸 (mm)	409.8 (H) 230.4 (V) mm
点距 (mm)	0.300 (H)) × 0.300 (V) mm
显示模式	XGA 1366 × 768
显示色彩	16.7M
对比度	1000:1
亮度	250 Cd/ m2
响应时间	5ms
可视角度(CR 10)	170 ° (H) , 160 ° (V)
触摸屏	电阻触摸屏
产品尺寸(L*W*D)	465 × 286 × 43.5mm
重量	3.8kg
输入信号	LVDS
	背光控制
	USB (触摸屏)
信号线	24-pin DVI connector(LVDS and backlight) and USB connector
Front Control	电源开关, 菜单键(MENU), AUTO, 调节键(+, /-)

OSD		色彩,影像,选单,语言,其他,重置
即插即用		DDC1 / 2B
音频 (可选)		0.7W / Per channel
电源适配器		交流输入 100-240V, 50-60Hz, 直流输出 12V/1.5A(min)
工作环境	温度	0 ° C ~ 40 ° C
	湿度	20% ~ 80%
贮存环境	温度	-20 ° C ~ 70 ° C
	湿度	10% ~ 90%
认证		CCC , FCC, CE