

12kw车载柴油发电机小体积

产品名称	12kw车载柴油发电机小体积
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

12kw车载柴油发电机小体积提供ATS手、自一体化的转换柜、多台机组手、自一体化的并联柜。拥有一批专业的电力系统、机械工程师、维修人员、能直接为顾客提供完善的售前咨询，售后的安装、调试、终身免人工保养，特设有24小时服务热线及时为顾客解决供电难题和排除故障，让顾客无后顾之忧。全体员工都以充沛的精力、满腔的热情以及顾客至上的工作理念，提供优质的性价比服务于所有客户，顾客大的满意，是我们永远的追求，信赖我们的产品，共创更美好的明天。

12kw车载柴油发电机小体积电脑，空调，冰箱，电视机，手机，洗衣机，热水器。科技越来越发达，电器早已成为我们生活当中必不可少的工具谁敢说生活在21世纪，你能离得了电器？反正我是不能。可是，电器是需要电来运行的可是，停电却又经常发生。。。怎么办？怎不能自己在家建一个发电厂吧！哪有那么麻烦，一台德国动力生产的发电机就能解决因停电而带来的所有烦恼！你还在为停电而苦恼吗？赶紧订购一台德国动力动力的发电机吧。让您的生活不再因停电而黯然失色！德国动力动力发电机，您生活中的忠实助手！特点：1.国内认证的品牌三通的设计一次便启动。2.折叠式减震角..车轮具有低震动移动方便等优点。

3.新设计节能电机，配有AVR自动电压调节器，在加减负载的同时电压波动在1%左右。

4.家油路开关设计防止老化漏油..配有特大静音器降低噪音。5.专利的PT燃油系统，具有特的速保护装置；低压输油管，管路少，故障率低，可靠性高；高压喷射，燃烧充分。装有燃油供油和回油单向阀，使用安全可靠。(1)、工作可靠、耐久。因为没有点火系统,故障低。(2)、使用范围广。

(3)、有害排放物较低。(4)、防火安全性好。

产品型号：GT-1500TSI

发电机参数

- 额定功率KW 12
- 备用功率KW 13

- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音款（带四轮子）
- 功率因素 1.0
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 0#夏季、-10#柴油
- 排 量 875cc
- 工作时间 12H连续运转
- 电机类型 励磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200（满载）
- 工作时间H 12
- 消声装置 消音装置

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-292TSI
- 冷却方式 空气冷却
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 双缸、V型、直喷 发动机
- 进气方式 自然吸气
- 防护等级 IP22
- 油箱容量L 32
- 机油容量L 2.8
- 连接方式 锥度轴刚性连接
- 过载能力% 100

- 调速方式 机械调速
- 机器配置 标准
- 绝缘等级 F

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 1050

宽mm 610

高mm 170

整机净重KG 260

7m/db(A)3000rpm(min-1) 62-75

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置