

起重机遥控器A211D PISO (品硕)

产品名称	起重机遥控器A211D PISO (品硕)
公司名称	上海品硕电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PISO (品硕) 型号:A211D 配件适用对象:起重机
公司地址	上海市金山区枫泾镇泾商路99弄3159号306室
联系电话	021-57355187 18601683782

产品详情

品牌	PISO (品硕)	型号	A211D
配件适用对象	起重机	产品用途	实现无线控制，为广大的用户提供安全生产的有利保障

piso a211d (md型) 配置：上下键双速 (fn键切换)，加4个单速方向键，压入旋出急停键及电源开关；遥控距离100m

1. 独创点动微距功能，行车最少移动距离比市场同类产品小50%！
2. 内置天线
3. 发射器外型设计跟电视遥控一样，手感好，接收器面板带显示灯

系统组成

由操作设备 (遥控发射器) 和被控制设备处理中心 (遥控接收器) 组成

系统优点

提高了操作人员的安全性及自由度

可近距离控制也可在安全的地方远程距离控制。

提高了动作的准确度

操作人员可以目的地准确地控制设备，并通过微动进行精确定位。

保证了操作的连贯性及便捷性

在整个过程中无盲点出现，同时遥控发射器可随身携带，使用方便。

提高了生产效率

需要几个人配合才能完成的工作，有了piso系统无线遥控系统，一个人即可轻松搞定，大大提高了工作效率和生产效益。

技术参数

- 1、工作频率：fm419m（20ch）
- 2、发射距离：100m
- 3、发射器工作电源：9vdc（6f22）
- 4、接收器工作电源：36v、48v、220v、380v（特殊电压可定制）
- 5、输出接口：继电器
- 6、控制动作：8个（双控12个）
- 7、接收指向：360°无方向性
- 8、遥控发射器功率：10mw
- 9、操作温度：-20 ~ +65
- 10、相对湿度：85%

piso遥控发射器

外型设计符合人体工程学，紧凑轻巧，操作舒适

按键定位准确，功能标示清晰、明了

按键灵敏，按键力道适中

按键功能设置合理，有效防止误操作

通信信号指示清晰

电池报警有指示。当电量低于原电量的3/5时，将对应红色报警灯慢速闪烁

状态指示。当处在不同操作状态时，都有对应的指示。正常发码状态是绿灯闪烁，当有“急停”（stop）按下时，红灯快速闪烁

“急停”按钮操作方便

整体外型美观大方

防护等级达ip64

pliso遥控接收器

外型小巧、大方

防护等级达ip65

引出线清晰，接线明了

整机安装方便

带有各项功能指示灯，清楚、明了

具备电源指示、信号指示、急停指示、断码指示及开机指示

内藏式天线，接收灵敏

外型尺寸