缓蚀阻垢剂 中迪水处理 江津区阻垢剂

产品名称	缓蚀阻垢剂 中迪水处理 江津区阻垢剂
公司名称	重庆中迪水处理技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆九龙坡区科园四路南方花园C1区
联系电话	15923397449

产品详情

反渗透专用杀菌剂介绍

1、反渗透专用杀菌剂包装与贮存

ZD-8021反渗透专用杀菌剂,采用25公斤防盗塑料桶包装,也可根据用户要求包装。本品贮存于干燥通风的库房内,贮存期十二个月。

2、反渗透专用杀菌剂使用注意事项

本品为一般化学品,不属于特殊危险品,不燃不爆;但原液接触皮肤会引起慢性灼伤,在使用时 需佩戴胶手套,如果药剂直接接触皮肤,请及时用清水冲洗5-10分钟,如进入眼睛,除用清水洗外,应 迅速到医务室看诊。

ZD-9061/9062反渗透专用清洗剂

强制恢复R0系统运行参数至较合理区间

在RO系统正常运行维护管理的条件下,每3-9个月的时间周期,反渗透膜也会被无机物垢、胶体、微生物、金属氧化物等逐步累积污染,阻垢剂,因为RO膜的进水水质只能处理控制在一个相对安全的指标范围内,而这些指标越低,RO膜被污染的可能性越少,受污染的周期就越长;

这些物质(污染物)沉积在膜表面上引起反渗透装置出力下降或脱盐率下降,不能满足生产用水要求;使膜压差升高,甚至对膜造成不可恢复的机械损伤伤等;因此,为了恢复良好的透水和除盐性能,保证R0系统运行参数在较合理的区间,必须及时制定针对性的方案对RO膜进行化学清洗;

用于RO系统的清洗化学品都是相对强酸性或强碱性的,这些配方均为复合型化学品,在清洗中通过复杂的协同综合作用,达到清洗恢复的目的;而清洗液的控制条件都是控制在RO膜能耐受的边缘值,对RO膜和高压泵叶轮等肯定存在一定的损伤;因此,江津区阻垢剂,在日常运行中,精细管理使用针对性地日常化学品维护是必须的,有效避免对RO系统的频繁清洗是非常必要的。

1. 加药及使用要求:

将每天所需的ZD-515加入塑料加药桶(或箱)类,为方便使用可加入水稀释后用计量泵或通过调节阀门将药剂连续加或箱)内,为方便使用可加水稀释将每天所需的ZD-515加入塑料加药25~50mg/L,具体加量应根据水质情况确定。

2、包装:

ZD 515系列产品是一种液体混合物 , 25公斤塑料桶装或根据用户要求包装。

3、贮存:

在常温下通风干燥处储存,避免冷冻、暴晒,有效期一年。

化肥、化工厂的工艺运行特点:

工艺比较复杂、被冷却介质种类繁多,易发生跑、冒、滴、漏,冷却水中常常富含氨氨、酸性物质:

由于大气环境特殊,导致循环水中成份复杂,富含微生物营养源,缓蚀阻垢剂,菌藻繁殖很快;

脑藻大量繁殖,产生大量粘泥软垢附着于换热器管壁,使冷却效果很快下降;如产酸细菌失控,酸性物增多,导致循环水的pH降低,加速设备腐蚀;

水处理的重 点是保证设备不结垢,不受腐蚀 ,冷却塔布水降温效果好 ,延长设备使用寿命 ,确保 长周期荷连续生产。

缓蚀阻垢剂-中迪水处理-江津区阻垢剂由重庆中迪水处理技术有限公司提供。重庆中迪水处理技术有限公司(www.tz1288.com)是一家从事"循环水处理,阻垢缓蚀剂,清洗除垢剂,预膜剂"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"循环水水处理药剂,高分子絮凝剂,贝迪阻垢剂MDC220"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务为先,用户至上"的原则,使中迪水处理在工业用清洗剂中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!