

虹吸排水系统报价 虹吸排水系统 江阴成辰管业有限公司

产品名称	虹吸排水系统报价 虹吸排水系统 江阴成辰管业有限公司
公司名称	江阴成辰管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市徐霞客镇北渚村工业园
联系电话	15251580877 15251580877

产品详情

屋面虹吸排水系统的特点:

- 1、广泛适用于各种不同类型、用途的建筑物;
- 2、悬吊管无需坡度敷设;
- 3、虹吸雨水管的管径小;
- 4、现场施工量减少;
- 5、使用更少的材料;
- 6、节省安装空间;
- 7、系统流速快,具有自洁能力,不易堵塞;
- 8、从设计到施工简单快捷。

虹吸排水系统的优势:

- 1、

虹吸雨水斗在屋面上布点灵活，更能适应现代建筑的艺术造型，很容易满足不规则屋面的雨水排放。

2、单斗大排量，屋面开孔少，减少屋面漏水机率，减轻屋面防水压力。

3、落水管的数量少和直径小，满足了现代建筑的美观要求以及大型标志性建筑，各种大跨度屋面及高层建筑群

楼的雨水排放。

4、虹吸雨水系统安全性高，管道走向可以根据需要设置，在不影响建筑功能及使用空间的同时满足现代大型购物广场，超市，厂房，仓库及各种网架结构金属屋面的雨水排放。

5、在设计流量下，虹吸雨水系统中满管流无空气旋涡，排水高效且噪音小，虹吸排水系统咨询电话，更能配合现代影院，剧场，会展中心，图书馆，学校医院的声学要求。

6、虹吸雨水管管路设计同时满足正负压要求，虹吸排水系统价格，能保证通过高层，超高层建筑全程管路满水实验检验验收，且能避免负压失控确保系统正常运行。

7、由于管路直径小，总长度少和虹吸雨水系统安装简便所带来的虹吸雨水管成本和安装费用减少，管道安装无特殊要求，使虹吸雨水系统得到众多的业主和施工单位青睐。

压力流(虹吸式雨水斗材质为HDPE、铸铁或不锈钢。其各部分有不同的结构功能。雨水斗置于屋面层中，上部盖有进水格栅。降雨过程中，雨水通过格栅盖侧面进入雨水斗，当屋面汇水达到一定高度时，雨水斗内的反涡流装置将阻挡空气从外界进入同时消除涡流状态，使雨水平稳地淹没泄流进入排水管。虹吸式雨水斗较大限度减小了天沟的积水深度，使屋面承受的雨水荷载降至较小，同时提高了雨水斗的额定流量。

方面对于管壁形成极大的冲击，虹吸排水系统报价，另一方面，水流撞击管壁后又以一个与初始方向相反的速度，迅速的在管内形成回流，虹吸排水系统，这样，两股方向相反的水流在管内冲撞，很容易形成水塞，阻碍排水管排放，破坏虹吸作用。因此，在施工时可根据管道的空间和环境情况来进行选择相应的解决方式。例如在拐弯或支管汇集处可以采用相对较大的管径起缓冲作用，或在拐弯弯头处采用双45°弯头、支管汇集处采用斜45°三通以避免出现90°变化的衔接管段。

虹吸排水系统报价-虹吸排水系统-江阴成辰管业有限公司(查看)由江阴成辰管业有限公司提供。虹吸排水系统报价-虹吸排水系统-江阴成辰管业有限公司(查看)是江阴成辰管业有限公司(www.jyhxps.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王总监。

