

白城鱼饲料 宏德大农 水产牌子的大鱼饲料好

产品名称	白城鱼饲料 宏德大农 水产牌子的大鱼饲料好
公司名称	成都宏德大农生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市人民南路三段24号B栋603室
联系电话	15388125570

产品详情

水产动物与畜禽相比在营养需要、采食规律上还是有比较大的区别，主要表现在原料选择和加工工艺上。

- (1) 水产动物对能量的需求比畜禽低很多，水产牌子的大鱼饲料好，而蛋白的需求比畜禽要高；
- (2) 水产动物在水中可以获得大量的钙，一般饲料中就不需要再添加钙了；
- (3) 水产饲料要求饲料到水里不能马上散掉，对溶水性有一定要求；
- (4) 水产动物的消化道比较短，要求饲料粉碎得更细、饲料制粒温度更高、压缩比更大、生产出的颗粒饲料要求更紧密；
- (5) 水产饲料基本不加玉米，经常添加一定比例的次粉、面粉等制粒性能好的能量饲料；
- (6) 水产动物对蛋白要求高（一般都在30%以上），比畜禽（一般都在20%以下）高很多；

另外，在维生素和微量元素上水产动物饲料和畜禽饲料也有些差异，但两者在对造血营养的需要上是一样的，甚至水产动物的需求更强烈一些，因为生活在水中，动物缺氧的情况会更多、更严重。

竖鳞病的：

外用药

任选下列1种药，隔天泼1次，共泼1-3次；

- 1)、全池遍洒三氯异尿酸含有效氯85%，每立方米水体放药0.3-0.5克
- 2)、全池遍洒二氧化氯，每立方米水体放药1克要先用柠檬酸或醋酸活化后再泼
- 3)、全池遍洒磨碎后，用开水浸泡，每立方米水体放药2-4克
- 4)、全池遍洒漂粉精含有效氯60%，每立方米水体放药0.5-0.6克
- 5)、全池遍洒钠含有效氯60%，每立方米水体放0.5-0.6克
- 6)、用3%水浸浴鱼体10-15分钟
- 7)、在1立方水中放硫酸铜5克、2克、漂10克浸洗病鱼10分钟左右

内服药

在外泼消的同时，必须投喂水中稳定性好的颗粒药饲。可以任选下列1种；

- 1)、每千克饲料中加2-3克复方新诺明拌饲投喂，连喂4-6天，其中天用药量加倍，每天喂2次；
- 2)、每千克饲料中加入2-4克-6-甲氧拌饲投喂，连喂4-6天。其中天用药量加倍；
- 3)、亲鱼患病严重时，可以腹腔注射或肌肉注射硫酸链，宁德鱼饲料，每千克鱼注射20毫克，或每千克鱼注射治鳖灵 号3毫升

一、饲料蛋白的选择

每一种鱼都有适合自己营养需要的区间，当超出这个区间过高或过低都会影响生长，比如人每天都只吃肉是不行的，长时间下来对健康会造成危害，所以草鱼饲料一般在28个蛋白比较合适，成都宏德大农粟旺草鱼饲料营养均衡是适合草鱼生长的蛋白含量，过多的蛋白只能分解产生尿素，影响鱼体健康，污染水质，影响养殖效益，所以高于28不会因为蛋白提高而降低草鱼的饵料系数。

二、是否蛋白越高养殖成本越低？

很多公司为了推出饲料，将草鱼料蛋白提高，有的做到32%甚至33%的蛋白含量，这也是来源于高蛋白高价格的市场怪象，往往提高一个点的蛋白含量可以提高500元左右的市场价，水产鱼饲料哪家好，从而推出高蛋白含量的草鱼饲料。事实上这是无形的在给客户增加饲料成本，不采用劣质原料或替代原料的前提下，增加一个点的蛋白含量饲料成本会增加200元左右，而对于鱼类的生长速度并没有提高，反而会增加鱼体负担，所以高蛋白低成本是不合理的。

三、草鱼饲料颗粒大小选择

因草鱼没有真正的牙齿和咀嚼功能，水产研究所高科技鱼饲料，在摄取饲料后不能将饲料搅拌和磨碎，而是将摄食的饲料直接吞咽入食道。如果采食的饲料粒径过长，草鱼在摄食这类饲料后，会将其吐出来，然后再重新摄取粒径适宜的饲料，或者是将粒径过长的饲料切断后再进行吞咽。但是此过程会使草鱼摄食过程消耗过多的体能，并增加了摄食的难度，因此饲喂草鱼的饲料粒度要适宜，粒径不宜过长。

草鱼的生长速度快、产量高、易饲养，但是如果投喂技术不合理，也不会取得较为理想的经济效益，因此，要掌握科学的饲料投喂技术，主要做到以下三点。

白城鱼饲料-宏德大农-水产牌子的大鱼饲料好由成都宏德大农生物科技有限公司提供。成都宏德大农生物科技有限公司（www.hddnswkj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宏德大农——您可信赖的朋友，公司地址：成都市人民南路三段24号B栋603室，联系人：闻经理。