## 九江高强板 高强板 Q690D高强结构板 亿锦天泽

| 产品名称 | 九江高强板 高强板 Q690D高强结构板 亿锦天泽 |
|------|---------------------------|
| 公司名称 | 山东亿锦天泽钢铁有限公司              |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 山东聊城开发区辽河路东首              |
| 联系电话 | 18954456733               |

## 产品详情

超高强度合金钢板是为满足某些特殊要求发展起来的,

按其物理冶金学特点,超高强度钢大体可以分为低合金超高强度钢、二次硬化超高强度钢和马氏体时效钢。

典型的低合金超高强度钢是AISI 4340和D6AC;典型的二次硬化型中,高强板 Q690D高强结构板,合金超高强度钢是HY18和AF1410,由于马氏体时效钢属高合金钢,在这里将不拟述及。

山东亿锦天泽钢铁有限公司主要依托国家聊城钢材市场资源,生产加工各种规格和几何形状的钢板切割件产品。品种包括12大系列160多个钢种,规格齐全。数控车间拥有先进的自动化机械设备,Q550D高强板高合金锰钢板,主要有数控火焰切割机二台,可生产加工8-600mm厚、 4.6m宽、 15m长的钢板切割产品,在生产各类高质量、高技术含量的中厚、特厚、特宽板材异型件上具有设备、工艺、生产技术、质量监督等优势.

国内高强钢的冶炼主要是通过双真空炉来完成,

即真空感应炉熔炼+真空电渣重熔,

中国在研究G50钢的过程中采用了高纯化熔炼新技术,九江高强板,这是保证钢具有优良韧塑性的重要条件。该技术的主要特征是:根据G50钢成分特点,在真空感应冶炼过程中加入微量的稀薄渣及适量的Ca-Si块,以改变原有夹杂物的性质,从而提高G50的韧塑性。AMS6532中规定S小于等于0.005%、P小于等于0.008%、O小于等于0.0020%、N小于等于0.0015%、AI小于等于0.015%、Ti小于等于0.015%。Aermet系列和中国的G99、G50的纯净度都远远超过了这个标准的要求。

九江高强板-高强板 Q690D高强结构板 -亿锦天泽由山东亿锦天泽钢铁有限公司提供。山东亿锦天泽钢铁有限公司(www.yitzgt.com)实力雄厚,信誉可靠,在山东 聊城 的板(带)材等行业积累了大批忠诚的

客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领亿锦天泽和您携手步入辉煌,共创美好未来!同时本公司(www.fuhenmb.com)还是从事成都双金属堆焊耐磨板,昆明堆焊耐磨钢板,武汉堆焊复合耐磨钢板的厂家,欢迎来电咨询。