

钢筋笼绕筋机价格 久科机械 钢筋笼绕筋机

产品名称	钢筋笼绕筋机价格 久科机械 钢筋笼绕筋机
公司名称	济宁久科工程机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区八里庙工业园
联系电话	13165372337

产品详情

数控钢筋笼绕筋机

数控钢筋笼绕筋机采用的是数控机械化作业，在精细度上可以达到规范要求，质量上也更加牢固。我们对于机械的使用，一般来说就是严格按照说明书进行操作，端头先焊接在一根主筋上，钢筋笼绕筋机厂家，然后通过传动托辊旋转以及小车的移动把盘筋绕在主筋上，同时进行焊接，从而形成成品钢筋笼，托辊滚动速度可根据操作手的熟练程度从低到高任意调整，盘筋间的间距可根据施工要求随时改动。

数控钢筋笼绕筋机以免影响正常使用，钢筋调直切断机在使用流程中，忽然会展现弯曲、断裂、跑偏等现象，我们总结了两三个解决这一个问题的方式，希望能得到兄弟们的支持，矫直机查看到弯曲线被调整到矫直块的角度，并检查矫直装置和压辊槽是否在一条直线上以切断组件，钢筋笼滚焊机的亮点在于以下几点，钢筋笼绕筋机，速度很快，八个人分为两班，一天可以出产20多个12米的笼子，大大缩短了时间，质量稳当，数控操作更加智能化，并能确保主筋和板筋之间的间距，不易有偏差，交通也很方便，钢筋笼绕筋机价格，采用模块化打造，五六个零件可以快速拆卸和运输，它为运输提供了便利，并有效地完成了每项任务，依照施工要求，主杆开始通过恒转盘响应模板圆孔和手动扭力板响应孔将盘条（卷绕杆）端部焊接。

钢筋笼绕筋机

钢筋笼绕筋机代替人工加工、将复杂且人工难以操作的加工工艺简单化，钢筋笼绕筋机制作中在人工辅助基础上实现主筋上料、箍筋调直缠绕、箍筋

与主筋焊接等工序自动完成的自动化生产装备，极大提高加工效率和产品品质，且较老产品优化了多个重要结构，使其更加合理且成本大幅降低，设备更有市场竞争力。

大盘部分灵活的模圈及十字筋安装设计，据不同的桩基规格灵活更换，

钢筋笼绕筋机经济适用；

钢筋笼绕筋机固定盘旋转、移动盘部分行走及旋转、由一台 P 和 3 台变频器来设定，要求电机同步，保证了成品笼子的整体尺寸；

可完成桩基直径 400mm-2500mm
桩基单主筋单箍筋、双箍筋单主筋，以及双主筋双箍筋的焊接工作；

固定机架及移动机架进行了结构优化，降低主机重量，减轻了动力单元的负载，从而可制作目前较重的钢筋笼

轮缘结构进行了优化设计，摒弃之前方钢冷弯后加工的工艺，更改为原材料为高强度的无缝钢管，经过精密的冷弯成型，之后直接使用。如此轮缘与支撑辊的圆面接触，增大了接触面。使得设备运行更加平稳且，自动钢筋笼绕筋机，设备运行惯量大大降低；

钢筋笼绕筋机钢筋笼骨架旋转的同时由移动盘拖动向后移动，盘筋不移动；

钢筋笼直径由相同直径的模板控制，一个工程通常需要 2-7 种模板；

主筋间距决定于人工预先在模板上布置的，与主筋根数相同数量的套管间距；

当钢筋笼绕筋机钢筋笼直径和主筋根数改变时，需要人工更换模板以及重新布置套管，约需 1 小时；

钢筋笼绕筋机的主要优缺点：

- 1、钢筋笼绕筋机生产的钢筋笼比人工生产要标准的多。常用桩径的钢筋笼一米的绕筋误差在3cm左右。
- 2、钢筋笼绕筋机的生产速度快。来一米直径的12米长度钢筋笼来说，钢筋笼绕筋机只需要20—30分钟就可以生产完毕。
- 3、钢筋笼绕筋机节约施工成本。使用钢筋笼绕筋机生产钢筋笼只需要3到4个工人。一人操作设备进行钢筋笼绕筋的焊接，剩余人员焊接主筋和加强圈。比传统的人工生产可节省3—5个工人。每天节省人工工资1000元左右。
- 4、钢筋笼绕筋机生产钢筋笼的长度可根据施工方要求改变。推荐生产6-30米长度的钢筋笼。
- 5、钢筋笼绕筋机的转动速度可调节，施工方可根据工人焊接的熟练程度调节生产的速度。
- 6、钢筋笼绕筋机两端都可缠绕，节省了设备回参的时间。
- 7、钢筋笼绕筋机价格较低，目前市面上的价格在5-7W左右，比钢筋笼滚焊机的17-30W的价格更加适合私人老板购买使用。

8、钢筋笼绕筋机可生产笼子的桩径有限制，推荐生产800mm—3000mm桩径的钢筋笼。

9、钢筋笼绕筋机生产出的钢筋笼标准程度和生产的钢筋笼质量有关，钢筋笼质量越大转动越稳定，生产出的钢筋笼越标准，质量太小的不推荐用钢筋笼绕筋机生产。

钢筋笼绕筋机价格-久科机械-钢筋笼绕筋机由济宁久科工程机械设备有限公司提供。钢筋笼绕筋机价格-久科机械-钢筋笼绕筋机是济宁久科工程机械设备有限公司（www.jiukejixie.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵传景。