

丙烯酸网球场，网球场塑胶施工，球场塑胶地面，奥健体育

产品名称	丙烯酸网球场，网球场塑胶施工，球场塑胶地面，奥健体育
公司名称	北京奥健体育设施科技有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	品牌:奥茵 厚度:3-4mm 产地:北京
公司地址	北京市亦庄镇贵园中路5号院
联系电话	4009983967 13641090688

产品详情

丙烯酸网球场，网球场塑胶施工，球场塑胶地面，奥健体育

名称
产地
品牌
厚度

丙烯酸球场材料简述

丙烯酸球场材料是近年来具有竞争力的一种新型球场涂料。丙烯酸球场涂层系统的共通特性：不含石棉等化合物，丙烯酸类树脂组成，合乎环保原则；涂于水泥或沥青基础表面不开裂、不起泡；抗紫外光性能，颜色持久深入，不退色，不脱落；耐磨性能优良；维护保养便利等，适用于各种气候环境。奥茵丙烯酸分为弹性丙烯酸和硬地丙烯酸两种，弹性丙烯酸作为国际网球协会（ITF）球场面层之一，以相宜的价格，被推崇为经济型休闲、网球场、篮球场地面系统。其突出的性价比使其一举成为现今球场主要材料之一。

网球运动早起源于12至13世纪法国传教士在教堂回廊里用手掌击球的一种游戏。后来成为宫廷里的一种室内消遣活动。也有人认为，网球运动的起源应追溯到“百年战争”（1337年~1453年英法两国战争）

以前在法国民间流传的一种名叫海欧·德·巴乌麦的球类游戏。网球文化拥有悠久的历史，在相当长的时间内，作为社会休闲健身及社会活动的重要内容，网球运动作为世界流行的体育项目之一，被称为“高雅运动”以及文明运动。同时，网球运动代表的更是一种时尚、一种青春、一种健康！运动量和运动强度可调控性和趣味性，不受年龄、性别影响。可快可慢、可张可弛！增进健康、增进体质、强壮身心。受到越来越多人们的欢迎！

网球场地的尺寸

标准网球场地的占地面积不小于670平方米（长36.60米×宽18.30米），也是一片标准网球场四周围绕网或室内建筑内墙面的净尺寸。

双打场地的标准尺寸是：23.77米（长）×10.97米（宽），有效单打场地的标准尺寸是：23.77米（长）×8.23（宽），在每条端线后应留有余地不小于6.40米，在每条边线外应留有余地不小于3.66米。在球场安装网柱，两柱中心测量，柱间距是12.80米，网柱顶端距地面是1.07米。

如果是两片或两片以上相连而建的并行网球场。相邻场地边线之间的距离不小于4.0米。如果是室内网球场，端线6.40米以外的上空净高不小于6.40米，室内屋顶在球网上空的净高不低于11.50米。

球场灯光宜采用8盏1000瓦灯具在球场两侧平均分布，光照度达到350LUX，配备一对网球中网柱，网中央高0.914米，推水器和防风网都应是室外网球场必备的球场设施。

主流的网球场地面为弹性丙烯酸场地。网球场地面也有合成塑胶、红土、人造草等。选择合成材料地面，必须保证运动员在比赛中不感到太滑或太粘，并有一定的弹性。但要注意地面平整，以防出现伤害事故。

网球场各线段的宽度

全场除端线可宽至10厘米外，其他各线的宽度均在2.5-5厘米范围之内。全场各区域的丈量除中线外，均从各线的外沿量计算。

网球场地的种类

网球场可分为室外和室内，且有各种不同的球场表面。其将由经济因素所决定。例如草地网球是基本的户外场地，但是其建立和保养费用太昂贵，所以现在以由人造球场取代，它较便宜容易保养。另外有一种在欧洲盛行的红土球场，其法国公开赛即为此种球场。

草地场 草地球场是历史悠久、传统意味的一种场地。

红土场 更确切的说法是“软性球场”，其典型的代表就是红土地地的法国网球公开赛。

硬地场 现代大部分的比赛都是在硬地网球球场上进行的，也是普通和常见的一种场地。硬地网球场一般由水泥和丙烯酸铺垫而成，其表面平整、硬度高，球的弹跳非常有规律，但球的反弹速度很快。许多的网球选手认为，硬地网球更具“爆发力”，而且网球比赛中硬地球场占主导地位，必须格外重视。需注意的是硬地不如其他质地的场地弹性好，地表的反作用强而僵硬，所以容易对球员造成伤害，而且这种损害已使许多的网球选手付出了很大代价。

网球场周围空地

端线以外至少要有6.40米的空地，边线以外至少要有3.66米的空地，如果是室内网球场，端线6.40米以外的上空净高应不少于6.40米，室内屋顶在球网上空的净高少于11.50米。国际网联规定，室内馆球场上空的净高应为12.50米。

网球场地的固定物

球场固定物除了球网、网柱、单打支柱、绳或钢丝绳、中心带、网边白布外，还包括球场四周的挡网（室外网球场地的四周围挡网高度4~6米之间），看台、固定的或可移动的座位、座椅以及安置在场地周围上空的设备，如照明灯具，应设置在室外球场两侧挡网上方，距地面高7.60米以上，每片网球场平均照明度应大于600个勒克斯。在球网、中心带、网边白布或单打支柱上均不得有广告。如在球场后面放置广告或其他物品时，则不得使用白色、黄色或浅颜色，如广告放置在位于球场后面的司线员的坐椅上，这些广告也不得使用白色、黄色或其他浅颜色，以免干扰运动员的视线。

网球场地的标线

场上纵横交错的白线都有各自的名称，球场两端的界线称为“端线”，球场两边的界线称之为“边线”；在球网两侧6.40米处的场内各画一条与端线平行的横线为“发球线”；联结两发球线的中点画一条与边线平行的线称“中线”；中线与球网成“十”字形，将发球线与边线之间的地面分成四个相等的区域，称为“发球区”；在端线的中心，向场内画一条垂直于端线的短线称为“中点”。全场各区的丈量，除中线外都从各线的上沿计算，场上所有的线应是同一颜色（白色或黄色）。