

福建乳品工业污水处理设备出售 河南环源环保

产品名称	福建乳品工业污水处理设备出售 河南环源环保
公司名称	河南环源环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市高新区莲花街电子电器产业园4号楼南单元6层
联系电话	15514518068

产品详情

饮料污水来源

饮料是以新鲜水果或者蔬菜为原料用压榨或者其他方法取得的汁液，通过预处理、打浆、榨汁或浸提、澄清和过滤、均质、脱气、浓缩、成分调整、包装和杀菌等工序制造而成。果蔬汁生产污水主要来源于：原料的预处理、打浆、榨汁和浸提、浓缩、杀菌；各类生产容器及设备的冲洗水；中间产物的排泄以及灌装车间的部分产品；厂区生活污水果蔬汁饮料污水COD在1000mg/L左右，属于中等浓度的有机污水。同时该设备在全国各个省份均有工程实例，并取得了当地环保局的一致认可。污水的N、P含量低，SS含量高，PH偏酸性，有机污染物主要有有机酸、蔗糖等。污水的水质波动变化较大。

饮料厂污水处理设备：车间污水——格栅——调节池——气浮——水解酸化——两级接触氧化——沉淀池——污泥好氧池

河南环源环保科技有限公司售后服务：

饮料厂污水处理一体机生产完成后，我方根据合同要求把设备货运到客户所在地，同时我方派专业研究饮料厂污水处理一体机工程师去工程现场负责指导安装，安装完成后，进行调试直至出水达标完成。

工程竣工后我方对用户的操作人员进行技术培训，包含污水处理系统工作原理、工艺流程、日常操作规程、常见故障排查等，直至教会为止。

饮料厂污水处理一体机竣工后我方为设备正常运行提供一年免费保修期。保修期内免费为用户提供技术服务支持，保修期满后的工程维护服务及设备检修等，只收取成本费。

在保修期内，在饮料厂污水处理一体机操作管理人员不能排除故障情况下，在接到用户故障通知后，我公司会在2小时内给出应急方案，省内24小时（省外48小时）内人员抵达现场对故障进行处理。

在免费保修期内，乳品工业污水处理设备出售，我方不定期回访，协助饮料厂污水处理一体机操作管理人员做好饮料厂污水处理一体机工作。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南环源环保设备有限公司

豆浆加工一体化污水处理设施

大豆食品包括大豆粉、豆浆、豆浆丝、豆浆、豆浆粉、豆浆皮、豆浆干、腐竹、素鸡、素火腿、发酵大豆制品、大豆蛋白粉及其制品、大豆棒、大豆冷冻食品等。发酵性豆制品如天贝、腐乳、豆豉、酸豆浆等。

豆浆生产工艺：风选——水洗——浸泡——煮浆——点卤——压滤——成品

豆浆加工污水来源：豆浆生产过程中产生的主要污水由冲泡大豆的污水（泡豆水）、压榨过程中流出的黄泔水及洗涤器具的污水组成。地理式鱼类加工污水处理设备的主体工艺采用“水解酸化池+接触氧化池/好氧池”。泡豆水和黄泔水总量是大豆重量的5.5到7倍，其中黄泔水的排放量是大豆投料量的4到5倍，即每天加工100kg大豆约产0.4t污水。豆浆生产清洗用税的量是大豆重量的10到20倍，即每天生产100kg大豆产1到2t的清洗污水。

豆浆加工一体化污水处理设施案例分析：

项目：鹤壁腐竹加工厂——30吨/天腐竹加工污水

豆浆加工污水来源：腐竹生产污水主要来源于生产加工的过程中，主要是泡豆水、洗豆水、地面冲洗水、锅炉水、生活污水。

豆浆加工污水主要含有蛋白质、淀粉等有机物，有较好的可生物降解性，若直接排放将会对环境水体造成污染，故需要简单的处理才能够排放。

豆浆加工一体化污水处理设施原理：

格栅+初沉池+调节池+水解酸化池+二级接触氧化池+二沉池

豆酱污水处理设备

豆酱污水水质分析：豆酱污水是豆瓣酱心生产过程中排出的污水。污水主要来自容器及设备的清洗水、生活污水

由于主要成分含有制品原料。豆酱工业污水具有污染物浓度较高，易生化降解，悬浮物含量高等的特点

。使出水能够达标排放。处理工艺如下：格栅 调节池 初沉池 水解酸化 接触氧化池 沉淀池

豆酱污水处理设备：水解酸化池+接触氧化池

豆酱污水处理设备特点：

- 1、去除效率高，BOD去除率在80%~93%，色度去除率达到99%以上，出水各项指标达到国家排放标准；
- 2、一体化豆酱污水处理设备的运行成本低，而且安装简单，便于维护；
- 3、一体化豆酱污水处理设备放置于地表以上或者以下，节省用地，不需要建房及采暖、保温。实现了设备的集成，减少占地面积；
- 4、能够处理一体化豆酱污水处理设备及其相类似的有机污水；
- 5、全套装置施工简单、操作容易，所有机械设备均为自动化控制；

豆酱污水处理设备售后服务：

河南环源环保科技有限公司针对售出的设备有一套完备售后服务：

- 1) 免费保修一年，豆酱污水处理设备质保期一年，泵类、风机类质保期三个月；
- 2) 一体化豆酱污水处理设备在安装和调试的过程中由技术人员教会操作员并赠送操作手册；
- 3) 即使遇见处理不了的问题，我方4小时内给出应急预案，48小时内现场解决问题；
- 4) 不定期回访客户，并对一体化豆酱污水处理设备的运行和管理进行归档，完善我们自身的不足。

福建乳品工业污水处理设备出售-河南环源环保(图)由河南环源环保设备有限公司提供。面条加工污水处理设备原理：根据印染污水的水质特征以及我公司在食品方面的工程案例，总结出印染污水常用的工艺流程如下：格栅 调节池 水解酸化池 好氧池 清水池水解酸化池、好氧池、混凝沉淀池、脱色池和清水池组成了HY-

PD型一体化印染污水处理设备。河南环源环保设备有限公司(www.hyenp.group)是河南 郑州 ,污水处理设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在河南环源环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创河南环源环保更加美好的未来。同时本公司(www.zhongguohuanjing.com)还是从事河南豆制品废水处理，豆腐废水处理设备，腐竹废水处理设备的厂家，欢迎来电咨询。