

优质包装绳带生产厂家 鑫广绳带 厂家直供

产品名称	优质包装绳带生产厂家 鑫广绳带 厂家直供
公司名称	晋江市龙湖镇鑫广绳带加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	晋江市龙湖镇鑫广绳带加工厂
联系电话	15259783988

产品详情

绳子批发浅述绳子的特点、材质和编织知识

绳子是以各种纱线为原料制成狭幅状织物或管状织物。带织物品种繁多，广泛用于服饰、鞋材、箱包、工业、农业、交通运输等各产业部门。20世纪30年代，绳子都是手工作坊生产，原料为棉线、麻线。

1)按特点分类：松紧带、针织绳、字母带人字带、丝绒带、绳带类、各种棉花边、蕾丝花边、绒带、印花带箱包绳子(PP带、尼龙包边带、棉绳、人造丝绳、晴纶绳、提花绳子。

2)按材质分：尼龙、特多龙、PP、亚克力、棉；尼龙和PP绳子的区分：一般尼龙绳子是先织后染，所以割开后纱的颜色因染色不均会泛白色本纱的颜色，而PP绳子因是先将纱染色再织，故不会存在纱成白色的现象；亚克力绳子由特多龙和棉两种材质构成；棉绳子的价位一般较高；对比下尼龙绳子较PP绳子有光泽且柔软；通过燃烧的化学反应也可区分；一般尼龙绳子价位要高于PP绳子；特多龙绳子较为柔软，且无光泽。

3)按编织方法分：平纹、小波纹、斜纹、安全绳、坑纹、珠纹、提花等PP绳子按其纱的粗细可分为900D、1200D、1600D；同时我们应该注意绳子的厚度，厚度也确定其单价和韧度；

绳子的应用广泛，优质包装绳带生产厂家，对绳子的加工设备也要求自动化程度高，效果要求精美，传统的绳子剪切是利用冷剪切、热剪切原理，剪切效果有毛边，散边，切口不平整或出现发黄，发焦的情况。为了改善这个情况，利用超声波原理剪切绳子，可以实现全自动剪切，超声波封口，不发黄、发焦，达到理想效果。绳子剪切的主要设备有：全自动绳子剪切机、全自动绳子冲孔剪切机、半自动绳子剪切机，都是利用超声波原理完成对绳子的剪切。

鑫广绦纶绳带让你感受下它给你带来独特性的体验

不少的女士用金色的织带设计而成的一件件美丽的衣裳，据说这种衣裳将要在元宵节作为跳舞的服装来使用，而金色的织带是作为装饰性的产品来使用的，具有一个非常独特性的视觉效果感，因此对于我们来说，通过这样的一份设计的话，也能够让你真正感受到它能够给你带来独特性的体验。

大红色的服饰，加上金色的涤纶织带的设计的话，能够真正展现出它的一个完美品质的效果，河源包装绳带生产厂家，如果跳起舞来的话，也能够翩翩起舞，可以这么说，这样的一种展现是非常不错的，而且也能够增加观舞者的一种视觉感。

而在其他方面，织带的运用效果也是非常不错的，而正是这样的一个多功能的运用，才让织带带来的生活显得更加富有格调而惬意。

中国的涤纶织带产业发展经过了机织、针织、编织三个时期，发展至今带来了众多的变化，也为人们的生活带来了更加丰富多彩的经验。

第1：机织

起先涤纶织带的制作都是用织布机的，采用的工序是经纬交织，即并捻后的纱线经过整理经做成筒子，将纬纱摇成纡子，优质包装绳带生产厂家，在织机上织带。这种编制手法在30年代为流行，发展到60年代经过一些改良。这是初的织带编制方式。随后经过科技创新，染色技术等发展较快，并且织带式样、制造效率也大幅度提高。

第2部分：针织

上个世界70年代，针织经编、纬编技术也在织带行业得到广泛应用。在1973年针织尼龙宽紧带试制成功，并且随后引入意大利钩编机等，给针织技术带来个更大的发展空间。

第3部分：编织

编织也叫锭织，就是将纱线经络筒、卷纬形成纬线管后，插在编织机的固定齿座上，纬纱管沿8字形轨道回转移动，优质包装绳带生产厂家，以牵引纱线相互交叉编织。从开始的简单工艺到60年创新发展，随后发展到现在，织带的质量、生产效率、多样化发展不断加速。

从设计到制作服装成型的过程，制作过程中又有许多环节，其中最重要的一个环节就是材料选定，包括面料和辅料的选定。服装辅料既可装饰服装，又可以扩展服装功能。服装辅料一般分为花边类、紧扣类、线带类、填料类、衬料类、里料类等六大类。线带类服装辅料可分为线类辅料和带类辅料TPU弹力松紧带属于六大类中线带类服装辅料的带类辅料。

线类辅料主要指的是缝纫线和各种线绳。缝纫线的主要作用是缝合衣片、连接各部件、装饰美化服装等。无论明线还是暗线，都是组成服装整体风格的重要部分。常用的缝纫线是涤纶线，绣花线有人造丝与真丝线。TPU水晶线可以连接各部件装饰美化服装。

带类辅料有装饰性带类、实用性带类、产业性带类和身性带类等等。装饰性带类主要有：松紧带、螺纹带、帽墙带、人造丝饰带，彩带等。TPU弹力松紧带作为服装辅料的主要可用在服装袖口、下摆、裤口等地方松紧、可用作服装领圈袖笼等地方包边定型、可用作服装松紧褶皱等。

TPU弹力松紧带，又叫透明松紧带，采用环保型TPU高分子材料经过高温挤出冷却而成。TPU弹力松紧带延伸性特佳，可达2-6倍(依厚度而定)，弹性佳，回复力特强，可以长时间维持衣服持久不变形，耐候性特佳，在-38摄氏度 +138摄氏度依然保持良好的弹性及柔韧性。透明无色，不需考虑颜色的搭配。幼细的磨砂颗粒表面令手感爽滑，缝纫过程顺畅无阻，从而大大提高生产效率。TPU弹力松紧带具有环保无毒、防霉、耐水洗、耐黄变、耐磨损、耐汽烫、耐高温、机械性强、弹性佳、透光度好、对肌肤完全无害等优点。

TPU弹力松紧带广泛应用在T恤、口罩、毛衫和其它针织产品、胸围和女性内衣、泳衣、浴袍套装、紧身衣和贴身内衣、活动胸围吊带、短裤、女性内裤、贴身短内裤、运动裤、婴儿服装，串珠，衬衣，牛仔裤，手袋，工艺品，体育用品等。

线带类辅料TPU弹力松紧带选择时要注意：

- 1、线带类辅料色泽要与面料一致，尽量选用相近色，用来装饰的线带除外。TPU弹力松紧带主要是透明无色或磨砂透明，不需考虑颜色的搭配。
- 2、线带类辅料汽烫收缩率应与面料一致，以免汽烫后因缩水过大而使织物起皱。TPU弹力松紧带的汽烫收缩率一般在3~8%，比较耐汽烫，服装一般不会出现缩水过大而使织物起皱。
- 3、线带类辅料厚薄应与面料厚薄相适宜。TPU弹力松紧带的规格齐全，针对服装的不同用途，开发出相应的厚度及宽度。
- 4、线带类辅料色牢度、弹性、耐热性要与面料相适宜。质量较好的TPU弹力松紧带耐黄变时长可达3到5年。TPU弹力松紧带弹性好，可达2-6倍(依厚度而定)。TPU弹力松紧带的耐温性能好，在-38摄氏度 +138摄氏度依然保持良好的弹性及柔韧性。

优质包装绳带生产厂家-鑫广绳带 厂家直供由晋江市龙湖镇鑫广绳带加工厂提供。晋江市龙湖镇鑫广绳带加工厂（www.xgsdc.com）在带、绳、线这一领域倾注了无限的热忱和热情，鑫广绳带一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。