

凯临侧移叉车Y邵阳侧移叉车Y侧移叉车属具

产品名称	凯临侧移叉车Y邵阳侧移叉车Y侧移叉车属具
公司名称	邢台汇都机械设备有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	品牌:凯临重工 型号:CPCY-30 产地:山东省
公司地址	河北省邢台经济开发区中兴东大街1889号河北工业大学科技园3号楼1411室（注册地址）
联系电话	13361326413

产品详情

凯临侧移叉车Y邵阳侧移叉车Y侧移叉车属具

内燃叉车日常保养小知识

凯临叉车今天就来教大家叉车的日常保养，叉车的日常保养要使叉车工作正常可靠，发挥叉车潜在能力，要有经常维护措施。技术维护保养措施，一般为：

- 1、日常维护：每班工作后。
- 2、一级技术保养：累计工作100小时后，一班工作制相当于2周。
- 3、二级技术保养：累计工作500小时后，一班工作制相当于一个季度。

一、日常维护：

- 1、清洗叉车上的污垢、泥土和垢埃，重点部位是：货叉架及门架滑道、发电机及起动机、蓄电池电极叉柱、水箱、空气滤清器。
- 2、检查各部位的紧固情况，重点是：货叉架支承、起重链拉紧螺丝、车轮螺钉、车轮固定销、制动器、转向器螺钉。
- 3、检查脚制动器、转向器的可靠性、灵活性。
- 4、检查渗漏情况，重点是：各管接头、柴油箱、机油箱、制动泵、升降油缸、倾斜油缸、水箱、水泵、发动机油底壳、变矩器、变速器、驱动桥、主减速器、液压转向器、转向油缸。

5、 放去机油滤清器沉淀物。

二、 一级技术保养：

按照日常维护项目进行，并增添下列工作：

- 1、 检查气缸压力或真空度。
- 2、 检查与调整气门间隙。
- 3、 检查节温器工作是否正常。
- 4、 检查多路换向阀、升降油缸、倾斜油缸、转向油缸及齿轮泵工作是否正常。
- 5、 检查变速器的换档工作是否正常。
- 6、 检查与调整手、脚制动器的制动片与制动鼓的间隙。
- 7、 更换油底壳内机油，检查曲轴箱通风接管是否完好，清洗机油滤清器和柴油滤清器滤芯。
- 8、 检查发电机及起动机安装是否牢固，与接线头是否清洁牢固，检查碳刷和整流子有无磨损。
- 9、 检查风扇皮带松紧程度。
- 10、 检查车轮安装是否牢固，轮胎气压是否符合要求，并清除胎面嵌入的杂物。
- 11、 由于进行保养工作而拆散零部件，当重新装配后要进行叉车路试。
 - (1)不同程度下的制动性能，应无跑偏、蛇行。在陡坡上，手制动拉紧后，能可靠停车。
 - (2)倾听发动机在加速、减速、重载或空载等情况下运转，有无不正常声响。
 - (3)路试一段里程后，应检查制动器、变速器、前桥壳、齿轮泵处有无过热。
 - (4)货叉架升降速度是否正常，有无颤抖。

12、 检查柴油箱油进口过滤网有否堵塞破损，并清洗或更换滤网。三、 二级技术保养：除按一级技术保养各项目外，并增添下列工作：

- 1、 清洗各油箱、过滤网及管路，并检查有无腐蚀、撞裂情况，清洗后不得用带有纤维的纱头、布料抹擦。
- 2、 清洗变矩器、变速箱、检查零件磨损情况，更换新油。
- 3、 检查传动轴轴承，视需要调换万向节十字轴方向。
- 4、 检查驱动桥各部紧固情况及有无漏油现象，疏通气孔。拆检主减速器、差速器、轮边减速器，调整轴承轴向间隙，添加或更换润滑油。

5、拆检、调整和润滑前后轮毂，进行半轴换位。

6、清洗制动器，调整制动鼓和制动蹄摩擦片间的间隙

本文章供百度爱采购收录