## 上海不锈钢格栅板-镀锌-插接钢格栅-上海豪衡厂家现货-支持定做

产品名称	上海不锈钢格栅板-镀锌-插接钢格栅- 上海豪衡厂家现货-支持定做
公司名称	上海豪衡金属制品有限公司
价格	125.00/平米
规格参数	扁钢板厚:3-6mm 材质:镀锌钢板-不锈钢板-铁板 产地:上海
公司地址	上海市松江区洞泾工业园洞薛路651弄100号1号 楼
联系电话	021—57676097 13166151157

## 产品详情

上海豪衡金属制品有限公司是一家生产、研发、销售为一体的综合性企业,主营产品:钢格栅、格栅板、沟盖板、平台钢格板、楼梯踏步板、重荷载钢格板、喷漆钢格板、复合钢格板、插接钢格板、压焊钢格板、齿形钢格板、I型钢格板、穿孔钢格板、密型钢格板、钢格板吊顶及各种异型钢格板系列产品。

平台钢格板又叫平台钢格栅板,平台格栅板,是用扁钢按照一定的间距和横杆进行交叉排列,并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品,主要用来做排水沟盖板 ,钢结构平台板,钢梯的踏步板等.横杆一般采用经过扭绞的方钢.

平台钢格板一般采用碳钢制作,外表热镀锌,可以起到防止氧化的作用。也可以采用不锈钢制作.钢格板具有通风,采光,散热,防滑,防爆等性能.

防滑钢格板的材料:选用优质的齿型扁钢:一般材质是Q235,齿形扁钢和普通扁钢的不同之处在于,扁钢的一侧有高低不平齿印。(主要在于防滑。我们采用的主要是纵剪扁钢,及有钢板裁剪而成)

麻花钢:也叫扭绞方钢,一般有5x5 6x6 8x8 的方钢,扭成的钢筋。

## 防滑踏步板特点:

- (1)由一面是锯齿状的扁钢焊接而成,除具有普通钢格板的特点和用途以外还具有较强的防滑能力,尤 其适用于潮湿、滑腻的地方,海上采油平台等;
- (2)采用热浸镀锌表面处理,具有很强的防锈力强,30年免维护和免更换。本产品可作水沟盖与框用铰链 联接,防盗,安全,开启方便;

- (3)采用高强度碳钢,使钢格板具有很高的强度:强度和韧性远高于铸铁,可用于码头,机场等大跨度和重载荷的环境;
- (4) 网孔大具有最佳排水:漏水面积达83.3%,是露天楼梯的最佳选择;
- (5)外形美观:简捷线条,银色外表,现代意念,用料省节省投资:大跨、重载时,比铸铁价格低;

沟盖板是一种采用钢格板焊接而成下小道或水沟盖板,它肯安装施工简单、重量轻、承载好、抗冲击好、宁弯勿折、排水量大的特点。沟盖板在经过热浸锌处理后美观耐用,防腐防锈,具有铸铁沟盖板不可 比拟的优点。如果采用铰链联接等方式,使其便于开启,并具防盗功能。

上海豪衡金属制品有限公司有多年的钢格板焊接积累的经验,使得豪衡的钢格板产品无论在焊接牢固度,网面平整度,还是生产效率上都已经相当成熟。我们拥有多位具有多年技术经验的车间管理技师,使得我们的生产能够有条不紊的进行。同时我们能够提供有竞争力的产品价格,确保我们的钢格板产品是相同质量基础上价格是优惠的。

欢迎新老客户来电咨询洽谈!