

304不锈钢桥式摆闸HY-B002小区写字楼人脸识别摆闸厂家全国直供

产品名称	304不锈钢桥式摆闸HY-B002小区写字楼人脸识别摆闸厂家全国直供
公司名称	惠州市弘毅智能科技有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:弘毅智能 型号:HY-B002 产地:深圳
公司地址	博罗县石湾镇石湾大道溜吓段西侧寸湖现代华府3栋商住楼2单元12层03房
联系电话	0752-6665253 18933289635

产品详情

智能人行通道闸 桥式摆闸 IC门禁机 指纹门禁系统

- 1) .闸机处于关闭状态，非法闯入闸机报警。
- 2) .当闸机处于关闭状态，用户进入通道内刷卡，闸机不接收开闸信号。
- 3) .当闸机一端正常运行时，另一端不接收开闸信号。
- 4) .本闸机具有断电自动开闸功能（消防要求）。
- 5) .本闸机具有一键（按键是自锁键）开启功能。（按键按下闸机打开，按键弹起闸机关闭）
- 6) .本闸机具有器件检测及线路检测功能。

如：挡住相应器件，器件上的灯亮及控制板上相应的灯就会亮；如灯亮，说明器件及线路正常，如不亮，说明器件或线路不正常。

9) 闸机通电时，电眼如未对准或是被挡，系统会自动报警提示。

10) 闸机处于关闭状态时，请勿冲撞闸门。（人为机械故障不在保修范围内）

技术参数

n 结构：1.5厚不锈钢外壳

n 闸杆长：500mm

n 闸杆**承受力：100Kg

n 闸杆传动角度：120度

n 转动方向：单向、双向（可选）

n 三辊闸工作电源：AC220V ± 10%

n 通行速度：25-30人/分钟

n 闸门开、关时间：1-2秒

n 上电后进入通行状态所需时间：3秒

n 出现故障后的自动复位时间：10秒

n 工作环境：室内、室外

n 温度：-30 ~ 60

n 湿度：5% ~ 90%

n 机械寿命：300万次以上

n 使用寿命：10年

n 保护等级：IP45

本闸机使用说明：

- 1) 闸机处于关闭状态，非法闯入闸机报警。
- 2) 当闸机处于关闭状态，用户进入通道内刷卡，闸机不接收开闸信号。
- 3) 当闸机一端正常运行时，另一端不接收开闸信号。
- 4) 本闸机具有断电自动开闸功能（消防要求）。
- 5) 本闸机具有一键（按键是自锁键）开启功能。（按键按下闸机打开，按键弹起闸机关闭）
- 7) 闸机通电时，电眼如未对准或是被挡，系统会自动报警提示。
- 8) 闸机处于关闭状态时，请勿冲撞闸门。（人为机械故障不在保修范围内）
- 9) 闸机兼容IC、ID、磁卡、条码卡、防静电、指纹机、人脸识别等多种控制设备
- 10) 闸机控制板带有记忆功能
- 11) 有标准的输入、输出接口，是系统集成商的**