

二次构造柱泵 二次构造柱泵厂家 昌益机械

产品名称	二次构造柱泵 二次构造柱泵厂家 昌益机械
公司名称	任县昌益机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省任县西黄工业区
联系电话	13784900557

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县昌益机械厂

厂家直销二次构造柱专用泵。二次构筑柱泵 详细参数

优点：

液压原理，故障率低，效率高。

可输送灰浆、砂浆、细石混凝土、二次构造柱灌浆料等材料。

采用无极调速装置，输送速度、流量。可快可慢。

可遥控控制开关机，使操作更便捷，效率更高。

新型二次构造柱泵上料机 二次构造柱浇注机 二次构造柱泵

建筑专用二次构造柱浇筑混凝土泵，二次构造柱泵生产厂家，是新普机械研制的新型专利产品，惠州二

次构造柱泵，是目前国内较小的混凝土输送泵。此泵机主要是针对一些特殊的施工工况或者狭窄空间施工条件受设备大小的局限而造成施工不便或难以完成施工进度而精心设计高科技产品。

二次构造柱浇注专用泵PK传统灌注施工工艺：

1、一台构造柱施工设备的施工工作量为240根 / 天(每根柱子按0.18立方)，相当于48人灌注工

人一天的工作量。经比较构造柱施工设备可缩短灌注工程90%的施工工作周期，新型二次构造柱泵，并且每日可节省几

千元的人工工资。

2、构造柱施工设备一人操作就可开工，但传统的灌注施工工作强度大，因此要时刻面临缺工施

工，招聘困难等问题。

新型二次构造设备优点如下：

1. 适应喷涂材料：腻子粉、涂料、乳胶漆、真石漆、水泥砂浆、干粉砂浆、保温砂浆、防水材料、防火材料、隔热材料、吸音材料等水溶性材料。

2. 调节流量大小，调出喷涂效果。

3. 除在电控箱上可以开关外，还配备遥控开关喷涂。

4. 喷枪与送料管的连接可以旋转，二次构造柱泵厂家，便于操作。

5. 施工效率高，质量好。

6. 体积小巧，便于现场搬运，而且配件费用低，维修简单。

7. 使用方便、速度快、省材料、省人工、更省钱，一台机器只配三个人，小型二次构造柱浇筑泵，150平方/小时厚度2cm。

8. 材料比例水泥0.7：3砂浆。

一流的品质、一流的服务，让购机成为一种享受，二次构造柱泵，让新的设备成为一股热流，让您买的舒心，用着放心。

外形尺寸长：2200mm 宽：850mm

高：1500mm流量1015立方米/小时

重量980KG压力主油缸：20Mpa（与普通细石泵一样）

副缸：10Mpa

动力22KW出口管用于二次构造浇筑用为直径其他用途65mm

扬程高度砂浆80米，细石60米，二次构造（051与12两掺）30米缸径120mm

输送距离水平200米缸长300mm

输送粒径020mm，视工程不同，按厂技术指标进行配比配件标配变径管一根、胶管20米

从施工角度讲，二次结构构造泵要与圈梁地梁、基础梁整体浇筑。与砖墙体要在结构工程有水平拉接筋连接。如果构造柱在建筑物、构筑物中间位置，要与分布筋做连接。

二次构造柱泵-二次构造柱泵厂家-昌益机械(推荐商家)由任县昌益机械厂提供。任县昌益机械厂（www.changyijixie.com）是从事“二次构造柱泵,混凝土泵,二次构造柱上料机等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。