

小型卷扬机 卷扬机 济宁山拓优质售后

产品名称	小型卷扬机 卷扬机 济宁山拓优质售后
公司名称	济宁山拓机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁高新区嘉达路杨家河科技创业园B区5号车间
联系电话	18596373966 18596373966

产品详情

卷扬机安装技术介绍

稳定性系数高的卷扬机生产厂家说明

市场上卷扬机的结构多样化，但对于未曾用卷扬机的广大客户来说，如何选择卷扬机却是最头痛的一件事情。建议大家选择YS系列卷扬机，此款卷扬机结构紧凑，工作效率，操作方便，卷扬机的安装方式众多，现针对大型卷扬机的采用较多的安装方式地锚法安装技术重点介绍一下，主要包括以下几点：

- (1) 根据土质，按设计要求挖土方，基槽尺寸要求规整。
- (2) 地锚要经过试拉，才能正式使用。使用中要经常检查，如有变形，应及时修整。
- (3) 地锚附近不能取土；拉绳与水平夹角应在 30° 左右，防止角度过大产生过大的上拔力。
- (4) 由地锚引出的钢丝绳应作防腐处理。
- (5) 为防止土壤摩擦力的降低，锚坑应平整干燥，不能积水。
- (6) 地锚只能在规定方向受力，不能超载使用。
- (7) 地锚引出绳露出地面位置及地锚两侧2m范围内不能有沟洞、地下管道、地下电缆等，以免影响锚和引出线的强度。

卷扬机操作注意事项

卷扬机是冶金工业中常见的一种设备，它选用卷筒来提高物料，到达运输的作用，还被称为绞车，特点是操作简单，移动便利，在各个领域都能够见到它的身影。

卷扬机的操作注意事项：

- 1、卷筒上的钢丝绳应摆放规整，如发现重叠和斜绕时，应停机重新摆放。严禁在转动顶用手、脚拉踩钢丝绳。钢丝绳不许完全放出，应保留三圈。
- 2、钢丝绳不许打结、扭绕，在一个节距内断线超越10%时，应予更换。
- 3、作业中，任何人不得跨越钢丝绳，物体（物件）提高后，操作人员不得离开卷扬机。休息时物件或吊笼应降至地上。
- 4、作业中，司机、信号员要同吊起物保持良好的可见度，司机与信号员应密切配合，服从信号统一指挥。
- 5、作业中如遇停电状况，液压绞车卷扬机，应堵截电源，将提高物降至地上。
- 6、工作中要听从指挥人员的信号，信号不明或或许引起事端时应暂停操作，小型卷扬机，待弄清状况后方可持续作业。
- 7、作业中忽然停电，应立即摆开闸刀，将运送物放下。
- 8、作业结束、应将料盘落地、关锁电箱。
- 9、钢丝绳在运用过程中与机械的磨损.自燃的腐蚀部分损害难免，应间隔时间段涂刷保护油。
- 10、严禁超载运用。即超越承载吨数。
- 11、运用过程中要注意不要呈现打结.压扁.电弧打伤.化学介质的侵蚀。
- 12、不得直接吊装高温物体，卷扬机，关于有棱角的物体要加护板。
- 13、运用过程中应经常查看所运用的钢丝绳，到达报废规范应立即报废。

在适应操作卷扬机时，需求注意以上问题，防止因为操作失误，导致设备毛病以及人身安全的事端。

卷扬机产品简介

液压卷扬机，另称为液压绞车，均是用在各种起重设备场合。种类分为：内藏式液压卷扬机，外露式液压卷扬机，高速液压卷扬机，低速液压卷扬机，液压卷扬机通常由液压马达，控制阀组，齿轮箱，滚筒，支架，（离合器），压绳器或排绳器，安装支架等组合而成。

有的液压卷扬机并未带支架，直接由液压马达，控制阀组，滚筒，末端支承轴等组成，这些都可以根据客户的需要进行选配的，可广泛用于输送机张紧装置，工程机械起重机械如汽车吊，履带吊，高空作业车，林业起重机，以及港口船舶类的如港口吊，浮船吊，挖泥船，卷扬机生产厂家，克令吊，吊艇架，以及可以用于大型的起重设备如石油钻机，海上石油钻井平台，桩工机械类的旋挖钻机，凿岩钻机，岩

心钻机，静液压压桩机等等。

济宁山拓机电设备有限公司是一个集加工、制造、装配、销售、服务一体的液压件生产实体企业，经过五年的发展，已拥有先进的生产设备、装配设备、检测设备50余台，以及经验丰富的液压工程师技术团队10余人。主要生产销售1-12T液压绞车、随车吊卷扬机、3-12T全液压回转装置。经营各种工矿机械、液压马达、液压泵、液压系统元件、工程机械设备及配件等。公司拥有经验丰富的营销及服务人员10余人，产品销往全国30多个省市并设有代理点。

小型卷扬机-卷扬机-济宁山拓优质售后由济宁山拓机电设备有限公司提供。济宁山拓机电设备有限公司（www.jnshantuo.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 济宁 的液压元件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领济宁山拓和您携手步入辉煌，共创美好未来！