

扬州变频器 变频器报价 明泰电气

产品名称	扬州变频器 变频器报价 明泰电气
公司名称	明泰电气（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市金阊区城北西路1599号A3-101
联系电话	18105771510 18105771510

产品详情

NVF3系列变频器分恒转矩型(重载)和风机水泵型(轻载)两种类型，具有负载适应性强、

运行可靠稳定、自动节能运行等功能，可广泛应用于起重、机床、纺织、能源、矿山、冶金、化工、印染、注塑、食品、水泥、供水、市政、造纸等电气传动和自动化控制领域。

产品按照国际标准设计和测试，严格模拟用户使用环境测试。

符合标准：GB/T 12668.2、EN 61800-5-1、EN 61800-3。

明泰电气（苏州）有限公司是正泰集团在苏州地区唯一一家授权的经销企业，连续十年销量居正泰营销网络前三名，公司主要经营“正泰”牌配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、电力电子、仪器仪表、建筑电器、高压电器及成套设备。

额定工作电压（V）：单相230V（±15%）三相380V（-15%）~ 440V（+15%）

输入频率范围（Hz）：47~63HZ

输出频率范围（Hz）：0Hz-400Hz

控制方式：无PG矢量控制、V/F控制、力矩控制

启动转矩：0.5Hz时150%额定转矩

过载能力：150%额定电流1分钟，180%额定电流2秒

调速比：开环矢量控制 1:100；V/F 1：50

速度控制精度：开环矢量控制 $\pm 0.5\%$ 最高速度

明泰电气（苏州）有限公司是正泰集团在苏州地区唯一一家授权的经销企业，连续十年销量居正泰营销网络前三名，公司主要经营“正泰”牌配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、电力电子、仪器仪表、建筑电器、高压电器及成套设备。

卓越的电机驱动、控制性能

精准的电机参数自学习功能：可准确地进行全i面和静止电机

参数自学习，调试方便，变频器哪家好，操作简单，能提高控制精度和响应速度；

良好的节能效果：电机负载越轻，效率越低，通过节能控制，将电机运行效率提高，变频器报价，无论负载如何变化，电机始终运行在最高效率状态；

独有的死区补偿技术，可提升输出转矩；

0.5Hz/150%额定转矩

0.0Hz/200%额定转矩；

过载能力强：150%额定电流持续60s，变频器价格，重负载或负载突变情况下不易频繁跳过载保护，保证了设备的持续稳定运行；

宽载波频率设计：(0.5 ~ 15)kHz，扬州变频器，可有效降低电机运行噪音；

外置标配直流电抗器(110kW以上)，有效抑制高次谐波，改善功率因数；

实时监控：实时监控直流母线电压、电机电流、运行状态，及时了解系统运行状态。

扬州变频器-变频器报价-明泰电气(推荐商家)由明泰电气(苏州)有限公司提供。明泰电气(苏州)有限公司(www.ztchint.cn)在电子、电工项目合作这一领域倾注了无限的热忱和热情,明泰电气一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:董经理。