

GEFRAN 40T-96-4-00-RR-0-3-1-000

40T-48-4-00-RR-0-0杰弗伦温度压力控器器

产品名称	GEFRAN 40T-96-4-00-RR-0-3-1-000 40T-48-4-00-RR-0-0杰弗伦温度压力控器器
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	5555.00/个
规格参数	品牌:GEFRAN 型号:40T-96-4-00 产地:意大利
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

产品详情

采用SMT制造的96x48（1/8 DIN）格式的微处理器指示器。

该仪器有一个lexan膜面板（保证IP65），有3个按键，3/4数字显示格式，3个指示LED输出状态。

输入信号可从多种传感器中选择：J，K，R，S，T，B，E，N，LGOST，U，G，D，C型热电偶

电阻温度计Pt100，Pt100J（日本标准）2/3线PTC和NTC电阻器

线性输入0至60/12至60mV，0至20/4至20mA，0至10/2至10/0至5/1至5/0至1/0，2至1V使用面板键进行选择。

该仪器有版本基础，有两个输出到rel é（2R）和可扩展版本。

这些仪器多有4个输出，可以是机械继电器（，250Vac/30Vdccc $\cos = 1$ ）或逻辑输出（0到11Vdc）。

提供数字输入（24Vdc/5mA）（用于复位，保持，闪光，峰值处理或释放锁存），一个0...10V，0/4到20mA（大500）的输出可用于重新调整测量值输入信号。

重传输出，数字输入和第三输出同时可用。

串行通信选件（RS485标准提供）允许使用两种协议连接到监控系统和PLC：GEFRAN CENCAL和MODBUS RTU。

可以安装三端双向可控硅开关（作为输出1的替代），以在240V下驱动大1A的电阻负载。

通过将功能块中的参数（报警滞后的CFG，输入的输入，输出的输出.....）和简化的数据输入菜单分组，可以轻松编程仪器。

使用由连接电缆和在Windows下运行的菜单指南程序组成的PC编程工具包，可以进一步简化配置（参见技术数据GF_eXpress）。

可配置的个人软件保护代码（密码保护）可用于限制编辑和显示配置参数的级别。

描述

面板可配置输入

受个人代码保护

可通过串行链接进行配置

结合了变送器电源

提供定制热电偶线性化

工程单位的内部线性化

为更常见的物理单位提供标签

采样时间和跳闸干预可在15和120毫秒之间编程，分辨率在4000到16000步之间

重传测量的变量信号

4个跳闸点可通过键盘完全配置

RS485光隔离串行线

协议：GEFRAN CENCAL或MODBUS RTU

使用GF_eXpress软件包从PC快速配置

GEFRAN 温控器 600-R-D-R-0-0

GEFRAN 编码器 PS-20-B-0-103 0000X000X00

GEFRAN 压力传感器 TK-E-1-F-M02D-M-V

GEFRAN 温控器 40T96-3-00-RR00-000(EX40T96-3-00-RR000

GEFRAN 40T96-3-00-RR00-000(EX 40T96-3-00-RR000 F000945

GEFRAN 600-R-D-R-0-0 F000537

GEFRAN PS-20-B-0-103 0000X000X00 F004490

GEFRAN TK-E-1-F-M02D-M-V F034331

GEFRAN GTT-60/480-0(480V/60A)

GEFRAN Artikelnummer: 882800-0440-B3

GEFRAN Artikelnummer: 579561-M

GEFRAN TK-E-1-F-B01D-M-V 2130X000X00

GEFRAN MN1-6-M-B01M-1-4-D

GEFRAN MN1-6-M-B35D-4-7-E

GEFRAN F033189 TPFADA-N-G-P-B04C-H-V-XP456 2130X000X00

GEFRAN F049107 MN2-6-M-B35D-4-U-E 2130X000X00

GEFRAN TKG-E-1-M-N03U-M

GEFRAN F053403

GEFRAN LT-B-0275-P 0000X000X00

GEFRAN 40T-48-4-00-RR-0200

GEFRAN F027500

GEFRAN W211-150-660-0-020

GEFRAN 600-R-D-0-0-1 F032240

GEFRAN SBM 78303524154S

GEFRAN PS-20-B-0-103 0000X000X00

GEFRAN 600-R-D-0-0-1 F000059

GEFRAN 2400-0-W-4R-0-1

GEFRAN GTD 40-480-0

GEFRAN W312-150-660-2-030

GEFRAN F056351 IK4-A-B-1400-E-1-XL0386 0000XXX XS00M0XX

GEFRAN TC1-B-2-K-3-A-I-B-1 030X000X00100XX

GEFRAN 40T-48-4-00-RR-0200

GEFRAN PY2-C-025

GEFRAN IK4-A-B-0300-E-1 0000XXXXS00M0XX

GEFRAN 05365214 F032020 TC8-A-1-K-C-A-Q 000X000X00500XX

GEFRAN F039484

GEFRAN TC6B1KCAHJ20/000X000X00150XA

GEFRAN IE1-S-8-M-B05C-1-4-D-P Nr:F053870

GEFRAN TC6B-1-K-C-A-I-I-1-000-X-000-X-200XA -

GEFRAN TC1B2K3AIB2030B000X00100XX

GEFRAN TCM1A-A-1-J-5-C-D 010X000X00100XX

GEFRAN KFM05a/180,Art.Nr.:882100-0480

GEFRAN F023210 1200-RR00-00-0-1

GEFRAN SBI-PDPXVY

GEFRAN EXP-FI

GEFRAN EXP-PDPADV

GEFRAN W312-150-660-2-030 Nr F027428

GEFRAN 40B-96-5-10-RR-00-2-0-0

GEFRAN PC-B-0050 0000X000X00 F003715

GEFRAN F000131

GEFRAN F004228 PY-2-F-025-S01M 0000X000X00

GEFRAN 800-DRRI-07321-000

GEFRAN F023423

GEFRAN TC1-B-2-K-3-A-I-B-2 030B000X00100XX

GEFRAN 600-R-D-R-R-0

GEFRAN F029191 MK4-A-B-0950-N

GEFRAN PCIR 102

GEFRAN 40B-48-4-10-RR-0-2-0

GEFRAN F032413

GEFRAN GTS 15/230-0 F000116

GEFRAN F000192 40T-48-4-24-RR-R-0-0-1

GEFRAN 4T-48-4-00-1-000

GEFRAN TR-N1M-C40-1 2130X000X00 SN : F005508

GEFRAN F031166 PZ-12-A-200 0000X000X00

GEFRAN TR6-B-2-B-C-A-I-B-1 000X000X00250XX

GEFRAN F000934 40T-48-4-00-RR-0-2-0-0

GEFRAN F003843

GEFRAN TR6M-B-2-B-C-C-G-B-1 000X000X00100XX

GEFRAN 600-R-D-R-R-O;11-27V

GEFRAN 1200-RRR0-00-2-1

GEFRAN 4T-96-4-24-1

GEFRAN 40T-48-4-00-RR-0-2-0-0

GEFRAN TR6-B-2-A-C-A-H-J-2

GEFRAN F007643 ME 0 6 M B05C 1 4 0

GEFRAN IK4-A-B-0600-E-1 0000XXXXS00M0XX

GEFRAN M31-6-M-B35D-1-4-E

GEFRAN 1600V-RRR000-0001-000

GEFRAN 600-R-R-0-0-1

GEFRAN PZ-34-A-300 0000X000X00 F006458

GEFRAN 1000-r0-1r-0-1

GEFRAN F028898 GXF-S2-15/440