

GEFRAN GFX4-IR-60-0-4-0-E-T40 杰弗伦功率控制器

产品名称	GEFRAN GFX4-IR-60-0-4-0-E-T40 杰弗伦功率控制器
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	999.00/个
规格参数	品牌:GEFRAN 型号:GFX4-IR-60-0 产地:意大利
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

产品详情

概述

GFX4-IR是一个四个独立的环路控制器，旨在管理电源。

GFX4是一个紧凑的单元，包含了不同的技术元素，例如：

控制者

固态继电器

电流互感器

保险丝座（可选）

最终结果是节省了空间和布线成本。

GFX4-IR由微处理器管理，该微处理器独立控制四个控制回路，并且还运行专门设计用于管理单相和三相负载的功能，包括低和高温度系数，中短波红外灯以及变压器一次电路。

多种激活方法都是软件可配置的，包括：

传统负载过零且循环时间恒定

具有低热惯性，中波红外灯的系统具有可变循环时间的突点火

短波红外灯的单周期闪烁减少（半周期）

对短波红外灯，变压器原边和电流限制进行相角控制，并分配软启动和软停止选项，最大限制为均方根电流。

GFX4IR对电流，电压和温度水平进行完整的诊断：

当前

全部和部分中断的负载警报

“示教”功能可自动学习负载中断的警报阈值

可控硅短路报警

负载短路或过流报警

三相负载不平衡报警

电压

三相配置时的相损耗

检查正确的相序警报

温度

过热报警

在没有PID控制的情况下，已经开发了各种反馈功能，可以对所有类型的应用中的负载进行完全控制：

具有电流限制的电压反馈（V）

电流反馈（I）

具有最大功率限制的功率反馈

通过使用软件工具设置简单参数来更改配置，该工具可指导用户进行正确和安全的配置。

GFX4-IR根据最受欢迎的协议与操作员终端进行对话：从简单高效的Modbus到（通过第二种可选的现场总线通讯）到现在必不可少的Profibus DP，CANopen，DeviceNet，Modbus RTU，以太网Modbus TCP，以太网IP。

该产品带有一个标准配置，该配置简单，快速地进行修改，例如，将不同的功能分配给输出。

F023107 GFX-S1-75/480-0-R-RR-P-CV

F051907 GTF-25-480-2-1-2-0 1-B-M

F033590 M21-6-M-P05M-1-4-G 2130X000X00

PKIT015 KIT SNODO COMPLETO PER LT SFM6

F024736 T 4035 4-20MA S 0/1400 ° C

F001117 800-RR00-03300-000

F052243 GFX4-IR-80-0-2-0-C

F051532 GFX4-30-R-2-F-C

F001464 1600-RRRRII-1320-000

F051555 1300-RRC0-01-2-0

F051161 GFX-M2-10/440-M-0-RR-P-CV

F000229 800-RRR0-00001-000

F029587 TR5-B-2-B-5-Q-J-O-3 050X000X00010XX

F035445 TR1-B-2-B-5-A-I-C-1 030X000X00400XX

F001697 1600V-RRRDI0-1321-000

F029397 40T96-4-24-RD00-301

F051747 GFX-M1-90/480-P-C-RR-P-C0

F038987 TR1-A-2-B-3-A-I 040X000X00050XX

F029564 800P-RR00-00000-000

F031393 40T96-4-99-RR00-300

F025953 1200-RRW0-01-0-1

F034960 TR5-B-2-B-5-Q-I-B-3 040X000X00015XX

F026871 M31-6-M-B01M-1-3-F 2130X000X00

F052994 GTF-150-600-2-1-1-0 1-B-M

F047901 MK4-A-A-2750-W 0000X000X00X0XX

F042207 800P-RRR0-04001-000

F050097 40T96-4-24-RRRR-100

F028574 M30-6-H-B02M-1-4-0 2130X000X00

F026143 TR1-A-2-B-5-A-E 030X000X00050XA

F035487 TPS-1-P-B35U-T 2130X000X00
F017947 TR1-A-2-B-5-A-I 050X000X00050XX
F054652 GTF-60-480-1-1-0-0 4-P-M
F008602 M31-6-M-B05C-1-6-D 2130X000X00
F033045 GFX4-30-D-1-F-0
F043643 1600-RRRRIV-1201-000
F031365 GFX4-60-C-3-F-0
F046334 40T-72-4-00-RR-01-9
F027815 TR1-B-2-B-3-A-I-B-2 050X000X00100XA
F052800 TR1-B-1-B-5-A-I-A-1 030X000X00100XX
F025739 40F-96-4-12-RR-R-3-0-000
F044734 1600-RRRDII-1200-000
F039037 GFX4-SSR-60-2-F
F001539 1600-DRRRIV-1020-000
F039664 GFX4-60-D-2-F-E
F032703 TPS-4-V-B35D-T 2130X000F00
RAC148 RACC. COMPR. INOX G1/8 - D.4,5
F052366 TR1-A-1-B-5-A-I 020X000G00070XX
F019469 TR5-N-2-B-5-Q-I-B-1 030X000X00025XX
F044986 1600-DRRRV0-0100-000
F046058 TR1-A-2-B-6-A-I 030X000X00050XX
F017557 TR1-A-1-B-5-A-I 010X000X00100XX
F018410 TR1-B-2-B-5-A-I-A-1-F 020X000X00050XX
F035798 GFX4-30-R-3-F-0
F047346 TR1-B-1-B-5-A-I-D-1 020X000X00100XA
F000046 400-DR-9-000

F031256 40B-96-5-01-RR-00-2-0-0
F004488 PS-11-E-0-472 0000X000X00
F049613 *canc*40B-96-5-24-RR-00-2-2-0 (ex. S04)
F035228 GFXTERMO4-D-1-P
E1927132 CONN. COMP. FEM. MIGN. B+B E VIOLA
F031464 GFX-S1-B40/480-0-0-RR-P-C0
F026167 800P-DRR0-00020-000
F034239 40B-96-5-10-RR-00-3-0-0
F026861 1600-RRRR00-1100-000
F001238 800-DRRV-03220-000
F027331 800V-DDRV-00001-000
F024918 1300-RRR0-00-2-1
F045606 GFX-M1-25/480-E-D-RR-P-0
F025065 GFX-S2-5/230-0-R-00-P-C0
F017561 TR1-A-1-B-5-A-I 030X000X00050XA
F048885 1600-DRRRI0-0801-000
F001385 1600-RRR0I0-3421-000
F022293 TR1-C-1-A-2-A-F-B-2-F 010A000G00150XA
F029275 40T96-4-99-RR00-000
F043160 40T-48-4-24-RD-R-0-0-1
F048509 40T-48-4-24-RR-0-1-2-0
F030667 40T-48-4-24-RD-0-0-0-1
F054834 GFX4-IR-60-R-2-F-E4
F040470 800V-RRRV-06200-000
51479 FISSAGGIO BARRA DIN STR.48X96NW *
F047868 GFX4-IR-80-R-2-0-E

C08WLS CAVO COLLEGAMENTO 8 MT. CALZA LATOS

F031996 1600-RRRRV0-1100-000

F029685 GFX-M2-15/440-M-R-RR-P-C0

F027077 600-R-R-N-0-1

F033113 TR1-A-3-B-2-A-H 040X000X00100XX

F004466 PS-09-A-0-103 0000X000X00

F029960 401-DDR-9

F039753 TR1-A-1-B-5-A-I 010X000X00050XA

F045553 GFX4-30-C-2-0-0

F041010 TPS-1-V-B05D-T 2130X000X00

F039500 GFX-M1-90/480-P-0-RR-P-C0

F024715 M31-6-H-P15C-1-5-F 2130X000X00

F037530 1200-RRC0-02-0-1

F033197 EG-02-AM-060-R

F046540 TPS-4-F-B02D-T 2130X000X00

F030147 1200-RTR0-00-0-1

F001061 SHUNT IN VAC/IAC OUT 0/100MVCA

F032843 GFX-S1-60/480-0-0-RR-P-C0

F041699 COP-GTT-0 (COPERTURA GTT 75/480-0)

F052264 GFX4-IR-60-T-4-0-0

F001176 800-RRRI-07201-000

F018149 TR1-B-1-B-5-A-I-A-1 010X000X00050XX

F001537 1600-DRRRVV-1321-000

F008662 M31-8-H-P05M-1-4-D 2130X000X00

F001460 1600-RRRRII-1021-000

F000552 600-R-D-N-R-1

F021720 TR1-B-1-B-5-A-H-B-2 020X000X00100XA
F055283 GTF-40-480-0-1-0-0 4-B-S
F047717 TPS-4-F-B35D-T 2130X000X30
F029742 1800V-RRR010-0301-000
F053844 GFX-M1-60/480-D-R-RR-P-CV
F051748 ME1-6-M-B01M-1-4-D 2130X000W00
F017681 TR1-A-2-A-6-A-H 015X000X00150XX
F023122 GFX-OP-P TERMINALE PER GEFLEX PANNELLO
F041864 600-R-R-D-2-1
F000673 GFX-M1-60/480-P-R-RR-P-C0
F018021 TR1-A-2-B-6-A-I 020X000X00070XX
F001063 SHUNT CONV.IN ANALOG X REGISTRATORE
F029566 800V-RRRR-00100-000
CON307 CONNETT. PC 06A12.8S FE 8 POLI
F039031 GFX4-SSR-30-2-0
F023190 GFX-S1-B120/480-0-D-RR-P-CV
F050783 TR1-C-2-B-3-A-I-D-2 060A000X00150XA
F028173 TR1-A-2-A-3-A-H-0-0-F 020X000X00050XA
F024295 TR1-B-2-B-5-A-I-B-2 030X000X00100XX
337092 BASERF00 BASE (PASSO 80) (PF-DIN)
F055199 MD2-5-M-B05C-1-4-G 2130X000X00
F028293 1800V-RRRR00-0301-000
F031429 40B-96-5-05-T0-00-3-0-1
338237 FUS-06-L 10X38 6A 600V EXTRA RAPIDO *
F030914 GFX4-30-C-1-0-0
F000108 GFX-S1-40/480-0-D-00-P-C0

F000630 GFX-S1-25/480-0-R-RR-P-CV
F027988 600-R-T-R-2-0
F037074 GFXTERMO4-R-2-P
F001931 1800V-RRRRV0-1221-000
F042819 800-RR0V-04301-000
F004559 EG-02-BB-060-A-Z
F040367 TR5-V-2-B-5-Q-I-P-3 050X000X00015XX
F032216 GFX4-30-R-4-F-0
F027259 40T96-4-00-RR00-321
F026039 40T96-4-24-RDR0-321
F001307 800P-RRRR-03000-000
F017948 TR1-A-2-B-5-A-I 050X000X00100XX
F001312 800P-RRRV-03001-000
F048132 GFXTERMO4-0-1-C
F017932 TR1-A-2-B-5-A-I 020X000X00130XA
F053688 800-RRRV-03001-000
F035694 TPS-6-V-P03C-T 2130X000X00
F050049 40T96-3-24-RR00-321
F033278 GFX-S1-B40/480-0-R-RR-P-0
F039034 GFX4-SSR-60-1-0
F050486 IK4-C-A-0150-A-1 00002XXXX0011XX
F052868 1800-DRR0V0-0101-000
F042966 TPS-4-F-B35D-T 2130X000X20
F048609 800-DRRI-05301-000
F000705 GFX-M1-120/480-C-D-RR-P-C0
F000131 GTS-90/480-0 (480V/90A)

F023538 GTS-75/480-0 (480V/75A)
F050599 GFX-S2-R/0-0-D-00-P-0
F045232 1800-RRRR00-0101-000
F018093 TR1-B-1-A-5-A-I-D-1 025X000X00300XX
F027534 1200-RRRR-01-0-1
F035000 800P-RR00-00300-000
F040159 800P-RRRI-00001-000
F051465 800-DRRR-00300-000
F028405 40T96-3-00-RRR0-000
F001300 800P-RRR0-00001-000
F052454 GFX4-IR-60-D-4-F-C
F023144 CGK-40 KIT ADATTAMENTO GTS40A A GEFLEX
F055755 MK4-C-A-0750-A-6 00002X01000X0XX
F044738 40F-96-4-12-RD-R-3-1-000
F027945 40B-96-5-10-RR-R0-3-0-1
F026087 R-BUS12 GILOGIK II UL
F039822 MK4-A-A-0450-Z 0000X000X00X0XX
F043362 LT-67-0225 0000X000X00
F001451 1600-RRRRVV-1221-000
F025594 40F-96-4-12-RR-R-0-1-000
F018228 TR1-B-2-A-5-A-J-D-2 035X000X00250XX
F044414 TPS-7-V-B07C-T 2130X000F00
F018095 TR1-B-1-A-5-A-J-C-1 025X000X00250XX
F028006 800-RR0I-07201-000
F001576 1600-DRRDIV-1121-000
F031078 GRD-3500-6.0

F047172 M21-6-M-B05C-1-4-H 2130X000X00

F049594 MK4-C-A-0600-A-1 00002XXXX00X0XX

F049304 LT-67-0600 L000X000X00

F033457 1300-RDR0-01-0-1

F021985 T 2115 4-20MA J 0/350 ° C

F040206 800-RR0V-02301-000

PCAV105 CAVO PRECAB. 6P 5 M. MELT ATEX (C.I.P.)

F000717 GS-90/480-0 (480V/90A SCR)

F001832 1800-RRRRII-1121-000

F046338 800V-RRRV-03000-000

E1927116 CONN. COMP. MAS. MIGN. B+B K GIALLO

F001433 1600-RRRRV0-0000-000

F026203 GFX-S2-B15/0-0-R-RR-P-IM

F045562 TR1-A-2-A-6-A-H 020X000X00100XT

F039364 TR1-B-1-B-5-A-I-G-1 010X000X00050XX

F001554 1600-DRRD00-0021-000

F043354 800-DR0V-01201-000