

屏蔽机房方案 屏蔽机房 开拓者

产品名称	屏蔽机房方案 屏蔽机房 开拓者
公司名称	广州莱安智能化系统开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区中山大道西建中路11号
联系电话	13922289957

产品详情

铜网式屏蔽室

广州莱安智能化系统开发有限公司，简称为莱安智能。成立于2002年，是专业从事智能化小区、智能化大厦的机房建设、模块化机房（冷通道）机房监控、屏蔽机房、楼宇自控、智能化管理软件开发、光纤通信等集成化设计、智能化产品开发、安装施工、售后服务的大型综合性企业。屏蔽机房欢迎来电咨询。

铜网式屏蔽室

产品特点：机房自身重量轻，屏蔽机房，安装快，电磁密封性可靠，拆组工艺性强，同时能满足室内通风、采光的需求，另外，屏蔽机房建设方案，能减轻你制作成本的投入，达到同样的使用效果。

制造工艺：

铜网屏蔽室：四面墙体和顶部采用双层铜网作屏蔽层，地面屏蔽层采0.5mm镀锌钢板制作。

屏蔽体底部与地面间作绝缘防潮处理。

屏蔽层制作单元模块型，每一单元采用优质木料（或镀锌金属型材）作支撑框架。拼装采用M8镀锌螺栓夹人垫片拴紧固定。

屏蔽门与屏蔽层的四周接触缝隙采用铍青铜huang片电磁密封方式制作。

屏蔽室内工作、照明电源均需通过屏蔽室专用滤波器接入。

特殊结构可按用户要求制作。

广州莱安智能化系统开发有限公司，简称为莱安智能。成立于2002年，是专业从事智能化小区、智能化大厦的机房建设、模块化机房（冷通道）机房监控、屏蔽机房、楼宇自控、智能化管理软件开发、光纤通信等集成化设计、智能化产品开发、安装施工、售后服务的大型综合性企业。屏蔽机房欢迎来电咨询。

屏蔽机房消防报警系统

为确保机房内设备安全，机房内需引入大楼气体消防系统，消防主管道采用消防法兰对接后进入屏蔽机房，防火探测和灭火系统按《火灾自动报警系统设计规范》（G-50166-98）等标准设计、安装、施工和验收。系统设置烟感探头及红外声光报警器，对屏蔽机房内烟感受探头，屏蔽机房建设公司，温感探头及报警系统信号都需进行屏蔽处理，并且符合要求。现场考察确定安装数量。

广州莱安智能化系统开发有限公司，简称为莱安智能。成立于2002年，是专业从事智能化小区、智能化大厦的机房建设、模块化机房（冷通道）机房监控、屏蔽机房、楼宇自控、智能化管理软件开发、光纤通信等集成化设计、智能化产品开发、安装施工、售后服务的大型综合性企业。屏蔽机房欢迎来电咨询。

屏蔽机房内部装修（详见清单）。

屏蔽机房内装饰要简洁、明快、美观、大方，选用环保、防火、防静电、气密性好，不起尘、易清洁、变形小的材料，其防火等级应满足《人民防空工程设计防火规范》GBJ98-87中的耐火等级一级要求。

（1）地面：屏蔽机房地面铺设新潮、耐磨、耐水、防腐、防滑全钢抗静电活动地板，规格为600mm*600mm。

（2）墙面：屏蔽机房内部墙面采用增强型双面铝塑板规格为600mm*600mm。

（3）顶棚：在屏蔽室顶部安装微孔铝合金喷塑板（插入式），规格为发生600mm*600mm尽可能利用高度空间，要求先天花板机械强度高，不受潮，不变形，屏蔽机房方案，不起尘容易清洁，色调柔和、不产生眩光。

（4）屏蔽机房地面与墙壁连接处需安装装饰复合踢脚线，规格为高度120米。

（5）屏蔽机房空调进出风口需安装散流器及百叶窗装饰。

屏蔽机房方案-屏蔽机房-开拓者(查看)由广州莱安智能化系统开发有限公司提供。广州莱安智能化系统开发有限公司（www.lain.com.cn）为客户提供“机房监控,机房建设,室内外一体化机柜,各种系统温湿度监控”等业务，公司拥有“品牌"KITOZER"中文为"开拓者"”等品牌。专注于监控摄像机等行业，在广东广州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：周亮。

