

10千瓦汽油发电机智能自启动

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 10千瓦汽油发电机智能自启动 |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:欧洲狮 型号:B-10GDI 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987693 13022158531 |

产品详情

10千瓦汽油发电机智能自启动 噪声低、品质优良、性能可靠、低燃油消耗、输出功率大、机器采用了电子调速器，具有冷却水温过高、油压力低及超速报警并自动停车等保护功能的发电机是什么品牌好？当然是欧洲狮品牌。欧洲狮发电机组经过不懈的努力和研究，越来越被大众认可并熟知。欧洲狮注重运行可靠性和性能，重视针对客户的有效服务方案，已发展成为的发电机和动力系统的供应商。

技术参数

产品型号：B-10GDI

发电机参数

柴油发动机参数

· 额定功率KW

10

· 缸体结构

四缸

· 备用功率KW

12

· 发动机型号

OU-670

· 额定频率HZ

50

· 冷却方式

风 冷

· 额定电压V

220/380

· 额定转速r/min

3000

· 启动方式

电启动

· 燃烧系统

双缸、直喷、风冷

· 机构类型

静音式

· 进气方式

自然吸气

· 相 数

单/三相

· 油箱容量L

25

· 燃油型号#

93# 95# 98#

· 机油容量L

2.27

· 机器颜色

灰白银黄

· 过载能力%

100

· 电机类型

无刷电机

· 调速方式

自动调速

· 机器油耗G/KW.H

390

· 压缩比

19:1

· 工作时间H

8-12.5

· 绝缘等级

H

· 消声装置

工业级消声装置

· 工作温度范围 °C

-40 °C、-50 °C

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm

1140

宽mm

718

高mm

655

整机净重KG

195

7m/db(A)3000rpm(min-1)

59-72

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

四大保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统

远程遥控启动

变频启动

ATS自动切换装置

售后服务

1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：

2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

5.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

欧洲狮汽油发电机功率分类：

(汽油发电机)

1千瓦汽油发电机 2KW汽油发电机 2.5KW汽油发电机 3kw汽油发电机 5KW汽油发电机

5KW汽油发电机启动 5KW汽油发电机单相 5KW汽油发电机三相 6KW汽油发电机 7KW汽油发电机
7.5KW汽油发电机 8KW汽油发电机 8.5KW汽油发电机 10kw汽油发电机

(数码变频发电机)

1KW变频汽油发电机 2kw变频汽油发电机 3KW变频汽油发电机 3KW变频发电机电启动 5KW变频发电机
手提式发电机 静音式发电机 便携式发电机 欧洲狮发电机 电启动发电机 遥控式发电机 自动启动发电机
无需看守发电机