

12千瓦汽油发电机山路施工

产品名称	12千瓦汽油发电机山路施工
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:B-12GDI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

12千瓦汽油发电机山路施工 汽油发电机在工作开始的时候，我们要做以下几个工作：

- 1、经常清洁或更换空滤；
- 2、经常更换发动机润滑油；
- 3.经常更换或洗净润滑油滤器的滤芯；
- 4.经常重新上紧各部分螺栓和螺冒。这样可以使我们的发电机使用寿命更长，只要您平时细心一点，就可以为您省去一些不必要的费用。

技术参数

产品型号：B-12GDI

发电机参数

柴油发动机参数

· 额定功率KW

12

· 缸体结构

四缸

· 备用功率KW

13

· 发动机型号

OU-465GDI

· 额定频率HZ

50

· 冷却方式

水 冷

· 额定电压V

220/380

· 额定转速r/min

3000

· 启动方式

电启动

· 燃烧系统

直喷、水冷

· 机构类型

静音式

· 进气方式

自然吸气

· 功率因素

1.0

· 控制装置

ECU

· 相 数

单/三相

· 油箱容量L

25

· 燃油型号#

93# 95# 98#

· 机油容量L

2.27

· 机器颜色

灰白银黄

· 过载能力%

100

· 电机类型

无刷电机

· 调速方式

自动调速

· 机器油耗G/KW.H

390

· 压缩比

19:1

· 工作时间H

8-12

· 绝缘等级

F

· 消声装置

工业级消声装置

· 工作温度范围 ° C

-40 ° C、 -50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm

1140

宽mm

718

高mm

655

整机净重KG

248

7m/db(A)3000rpm(min-1)

59-65

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

四大保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

发电机云控系统

远程遥控启动

变频启动

ATS自动切换装置

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 5.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

【产品用途】：家用应急电源、办公应急、商店应急、超市应急、车载应急电源、实验用、工程应急、户外应急用、旅游备用电源及一些精密仪器应急电源使用

【推荐理由】：随着社会的发展，时代的进步，小型汽油发电机已经完全进入市场、并且220V电压的汽油发电机也非常的省油，相对大型发电机来说，省了一半的油。同时他的噪音非常的小、所以，小型汽油发电机还是非常经济环保的，如果您家里也需要这样一台省油、环保、低噪音、好品质、低报价的小型家用汽油发电机的话，那您还在等什么呢？

【关键词】：8KW汽油发电机；电启动发电机；永磁汽油发电机；单相发电机；汽油发电机；8KW汽油发电机家用；施工发电机；施工专用发电机；直流发电机；家用汽油发电机

【售后维修】：质保一年，终生维护，全国联保