

15千瓦汽油发电机单三相

产品名称	15千瓦汽油发电机单三相
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:B-15GDI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

15千瓦汽油发电机单三相 在很多人都不放心在直接购买汽油发电机和汽油发电机，其实主要的原因就是怕的售后服务不到位，在经销商那里可以上门服务，所以好多人都愿意多花钱在经销商手里买发电机也不愿意在直接购买，其实发电机主要就是看它的电机和动力，一个好的发电机，它的电机和动力都是蛮好的，发电机要是电机和动力坏了经销商那个也维修不了，只能送厂里维修，要是发电机出现一点小问题一般个人都是可以处理的，下面就是一般的中小型汽油发电机和汽油发电机能出现的问题和处理方法：

技术参数

产品型号：B-15GDI

发电机参数

柴油发动机参数

· 额定功率KW

15

· 缸体结构

四缸

· 备用功率KW

16

· 发动机型号

OU-465GDI

· 额定频率HZ

50

· 冷却方式

水 冷

· 额定电压V

220/380

· 额定转速r/min

3000

· 启动方式

电启动

· 燃烧系统

直喷、水冷

· 机构类型

静音式

· 进气方式

自然吸气

· 功率因素

1.0

· 控制装置

ECU

· 相 数

单/三相

· 油箱容量L

25

· 燃油型号#

93# 95# 98#

· 机油容量L

2.27

· 机器颜色

灰白 银 黄

· 过载能力%

100

· 电机类型

无刷电机

· 调速方式

自动调速

· 机器油耗G/KW.H

390

· 压缩比

19:1

· 工作时间H

8-12

· 绝缘等级

F

· 消声装置

工业级消声装置

· 工作温度范围 ° C

-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm

1140

宽mm

718

高mm

655

整机净重KG

248

7m/db(A)3000rpm(min-1)

59-65

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

四大保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

发电机云控系统

远程遥控启动

变频启动

ATS自动切换装置

售后服务

1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：

2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

5.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

汽油发电机特点：

1.新一代自AVR使得功率输出更平稳；

2.采用四冲程OHV发动机，动力强劲、油耗低、可靠性强；

3.低油报警系统能在机油不足时，自动关机，保护机组；

4.低噪音运行，高效的燃烧系统保证了完全燃烧，从而降低了发动机的噪音。

5.这是一款传统开架式发电机，支架坚固耐用。

严格按照发电机标准，设计销售各种规格型号的汽油发电机组，柴油发机机组。欧洲狮坚持以质量求生存、以品种求发展争创质量牌，把“不断追求，服务承诺永恒”作为欧洲狮质量方针，保证了每台出厂产品的高品质。欧洲狮发电机组具有的技术研发和工艺装备的实力，并拥有一支技术精湛训练有素的今后服务队伍，极大的保证了消费者的权益。