

双面oled柔性屏 金硕智能 连云港oled柔性屏

产品名称	双面oled柔性屏 金硕智能 连云港oled柔性屏
公司名称	广州金硕智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石基镇市莲路自编163号二层金硕OLED产业基地
联系电话	15989038189

产品详情

广州金硕智能科技有限公司是oled屏幕厂家、oled显示屏厂家、柔性屏生产厂家。柔性屏价格、显示屏价格、显示屏报价，欢迎咨询。广州金硕智能科技有限公司是集研发、设计、生产、销售为一体的有机电致发光显示器模组制造商。提供一站式采购，给终端客户提供高品质的产品和满意的服务。

oled屏幕的优势

oled拼接屏的亮度和对比度都很高，双面oled柔性屏，色彩鲜艳亮丽，纯平面显示完全无曲率，图像稳定不闪烁。

拼接屏厂家的oled拼接屏可视角度达到双178度以上。

稳定性：系统采用嵌入式架构，不受外部因素影响；

系统安全性：核心设备数据接口采用冗余备份处理，具备故障检测等功能；

系统扩容性：方案设计时已充分考虑后续系统的拓展性；

系统标准化：系统设计采用开发式架构，控制协议均遵循相关规定设计；

拼接屏节能环保：功耗低，连云港oled柔性屏，设备寿命长，所有器件均不含铅等有害物，全金属外壳，完全无辐射；

可靠性：各项专业认证及严格的厂内测试保证了设备的稳定可靠。

广州金硕智能科技有限公司主营产品：柔性显示器、柔性显示屏、柔性oled显示屏、液晶拼接屏、oled屏幕、无缝拼接液晶屏等。金硕始终以前瞻的眼光，紧跟时代潮流，坚持以专业化的发展战略，专注技术与应用不断开发适合客户需求的新产品；务实守信，开拓创新，携手广大合作伙伴领航未来。

液晶拼接屏验货标准及注意事项

- 1.开启后观察面板，特别是两个下角，有包装存在，要仔细观察，看是否有漏光，翘边，坏点，坏线，闪屏，花屏，屏裂，漏液等问题存在。
- 2.凡发现液晶拼接屏漏光，翘边，坏点，坏线，闪屏，花屏，屏裂，漏液等问题的屏体，做好标记后分类摆放，与正常屏放在一起，及时反馈给采购部主管，联系液晶拼接屏厂家退货；
- 3.问题轻的液晶拼接屏不影响出货，要告知仓管员，要归类放置相应的区域；
- 4.测完的液晶拼接屏要及时入库，分型号摆放整齐。需要优先安装的暂存现场或仓库，即存即用，不得长时间摆放。

液晶拼接屏做为一种新式的终端设备显示器，在互联网技术时期获得了很多客户的亲睐，它具备外壳轻、多显示屏显示、高像素、亮度高、高颜色的显示品质，并已广泛运用于各行各业。

液晶拼接屏系统软件由图象处理系统软件、图象显示系统软件、数据信号传送系统软件、视频信号转换系统软件等构成，选用优秀的高速内嵌式图象处理技术，保持多路数据信号的统一解决，具备色彩饱和度高、更亮、高像素的液晶显示屏显示技术。

广州金硕智能科技有限公司主营产品：oled柔性拼接屏、oled柔性屏、柔性oled屏、柔性oled屏幕、自发光柔性屏、自发光拼接屏等。金硕智能坚持走高品质路线，超薄oled柔性屏，注重产品的品质与创新，以高要求服务客户为目标，强化品质体系和环境保护，建立了一流的管理体系。

55寸柔性oled平面拼接屏

OLED技术和传统的液晶屏比较，OLED显示器具有无限对比度和完美黑色，拼接oled柔性屏，自发光像素能够独立开启和关闭，呈现完美黑色，并且无漏光现象，真正实现黑色缔造无限对比度。

在色彩方面，OLED显示屏拥有至臻色彩，自发光像素能够精准还原色彩，使得显示画面生动形象，栩栩如生。而在视角上，OLED显示器具有广视角，从各个角度观看，都能保持令人惊艳的效果。与此同时，此次新品在流畅性上进一步突破，拥有快5000倍的动态画面响应时

OLED的色彩还原度非常高，色域覆盖率远远超过LCD，在任何影像、任意角度下OLED都可以还原生动自然的色彩。

由于发光原理的不同，需要背光源的LCD，在屏幕越暗的情况下色域范围越低，暗部环境下无法实现丰富的色彩；而自发光的OLED可在任何亮度下都能保持色域覆盖率不变，呈现丰富色彩，不失真。可视角度方面，OLED色彩可视角度可以达到120°，也远高于LCD的70°。

双面oled柔性屏-金硕智能-连云港oled柔性屏由广州金硕智能科技有限公司提供。双面oled柔性屏-金硕智能-连云港oled柔性屏是广州金硕智能科技有限公司（www.jinshuozn.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：马小姐。