

车间环氧耐磨地坪厂家 济南环氧耐磨地坪厂家 山东锦朝质量保证

产品名称	车间环氧耐磨地坪厂家 济南环氧耐磨地坪厂家 山东锦朝质量保证
公司名称	山东锦朝建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区恒大财富中心2号楼1单元1610室
联系电话	18615532215

产品详情

改性聚氨酯地坪材料与环氧地坪材料的性能比较

1、力学性能方面的差异

比较项目 改性聚氨酯地坪 环氧地坪

冲击性(1Kg, 1250px) 无开裂、和剥落 冲击韧性差

磨耗 (500转, 750g) 0.011g 0.04-0.08g

弯曲性 5mm, 10mm无开裂 5mm开裂

脚感 韧性基底感觉 石性基底感觉

防滑性 有水时不滑 有水时极滑

2、耐老化方面的差异

比较项目 改性聚氨酯地坪 环氧地坪

老化时间800小时 不起泡、不剥落、无裂纹

耐老化, 可长期在室外使用 起泡、剥落、开裂

粉化(级) 0 2

变色(级) 1 2

3、耐化学介质浸蚀方面

各种试剂浸泡测量聚氨酯地坪材料及环氧树脂地坪的蒸发残渣（mg/l）、耗量以及重金属离子量如下：

比较项目 改性聚氨酯地坪 环氧地坪

4% < 5.0 12.5

65%乙醇 < 5.0 24.5

正己烷 < 5.0 12.6

消耗量（mg/l） 1.26 5.76

重金属（mg/l）

（以pb计） < 1.0 < 1.0

聚氨酯地坪漆作用

1. 医院、学校、办公场所、会议中心、新闻中心、工矿企业、机械制造车间，特别是需要跑叉车、汽车的走道；
2. 城市地铁、高速铁路、隧道桥梁、水利机电、海洋化工、军民两用项目之防水、防腐、耐磨“两防一耐”工程；
3. 通过增加施工厚度，可应用于需承受重载、经常磨擦损伤及重型货车、叉车等碾压频繁、不断产生高冲击力的、会发生溢油防滑耐磨的场所。

聚氨酯地坪漆特点：

1. 涂膜具有较好的机械性能，硬度高、耐冲击、耐磨。
2. 整体无缝，济南环氧耐磨地坪厂家，表面光滑，不积聚灰尘、细菌，易清洗，色彩艳丽，具有一定的装饰效果。
3. 具有适当的耐久性，其技术经济综合性能较好，适用场合具有与竞争材料相比的优势。
4. 可塑性强。根据用户要求，办公室环氧耐磨地坪厂家，可以配制各种颜色；涂膜厚度可以调节，既可制成厚膜，也可制成薄涂层；可施工成无毒型，工厂环氧耐磨地坪厂家，满足卫生要求；还可施工成抗渗、耐化学腐蚀、耐油等防腐性地坪及导电型、防滑型、阻燃型等多种功能性地坪。
5. 具有极佳的施工性和流平性，易维修、保养。
6. 可以在高湿度的环境中施工，车间环氧耐磨地坪厂家，尤其适用于华东华南多雨高湿地区。

聚氨酯地坪的市场优势

主要体现在用于工业厂房的聚氨酯地坪系统，其具备优异耐化学品性能的重防腐地坪体系，对有机酸及高温蒸汽清洗有优异的耐抗性技术优势。尤其在食品厂、饮料厂、制药厂、化工厂的新建和改建上，聚氨酯产品有着其它技术所无法用取代的优势。随着社会的进步和生活水平的提高，人们对公共环境的美观度和舒适度也提高了，因此在车场及艺术中心等场所也可以使用弹性聚氨酯地坪来装饰。

目前我国的聚氨酯地坪消费状况分布很不均匀。聚氨酯地坪产品主要用于制造行业新建的厂房，特别是沿海经济开发区外资新建工厂，数量仅占中国所有工厂数量的5%的外资企业消费了80%的聚氨酯地坪材料。在所属行业方面，食品厂、饮料厂、化工厂占据了85%的聚氨酯地坪材料，主要集中的区域有食品加工厂、潮湿及干燥加工区、冷藏、冷冻及热冲击区、奶制品厂、酿酒厂、蒸馏车间、实验室、化学品加工厂、纸浆纸业工厂、仓库及储藏区等极端生产区域。

车间环氧耐磨地坪厂家-济南环氧耐磨地坪厂家-山东锦朝质量保证由山东锦朝建筑装饰工程有限公司提供。山东锦朝建筑装饰工程有限公司（www.sdjinchao.com）是从事“环氧地坪,复古地坪,无振动止滑坡道,塑胶跑道,彩色陶瓷颗粒等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郭经理。