

东莞拉森钢板桩 洪梅拉森钢板桩 拉森钢板桩

产品名称	东莞拉森钢板桩 洪梅拉森钢板桩 拉森钢板桩
公司名称	东莞市伟龙机械租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市望牛墩镇古塔路立顿工业园旁
联系电话	13823030061

产品详情

虎门拉森钢板桩，厚街拉森钢板桩，沙田拉森钢板桩

钢板桩依靠高强度、轻型、隔水性能好、耐久性强、简单而又实用的结构而被很多消费者青睐，拉森钢板桩，其使用寿命更是达到20-50年，且可重复使用，一般可使用5-10次以上；环保效果显著，在施工中可大大减少取土量和混凝土的使用量，有效保护土地资源；具有较强的救灾抢险功能，麻涌拉森钢板桩，尤其是在防洪、塌方、流沙的抢险救灾中；施工简单，工期缩短，望牛墩拉森钢板桩，建设费用有很大的节省。

现在很多的工程建造过程中，都需要使用到钢板桩这样一种钢材，并且这种钢材有着非常便利的衔接设计，使得在使用过程中不要在为相关的焊接等等操作行为而产生担忧，在实际的使用过程中能够非常方便的就达到一定的钢材利用。

并且在一些钢材的具体使用方式方面，也不需要花费太多的劳力和物力，是受到非常多建造活动所欢迎的钢材产品，而且在具体的规格选择上面也是有着一定的讲究，洪梅拉森钢板桩，直接的与使用合适程度和相关的建造成果有着直接的关系。

东莞市伟龙机械租赁有限公司是一家以东莞拉森钢板桩为主的基础施工专业。拥有4000吨拉森钢板桩，4台拉森钢板桩桩机，经营业务以承接有关拉森钢板桩所有项目基础工程施工，土石方工程，水陆平台，人行便桥，市政排截污工程，海岸工程，以及租赁机械设备等项目包括出租拉森钢板桩，打桩机，挖掘机等。经营范围：工程机械设备租赁；工程机械设备维修及技术服务；市政公用工程、房屋拆迁工程、土石方工程、市政道路工程施工；销售：建筑材料。

莞城拉森钢板桩，南城拉森钢板桩，万江拉森钢板桩

使用拉森桩作为基坑支护的优势

- 1、随着对地下空间的不断利用，基坑支护工程作为一项施工技术不断的发展起来，它涉及很多工艺，具有很强的地区特点。宁波地区作为典型的软土地区，使用拉森桩作为基坑支护有很大的优势。
- 2、在厂房基础、设备基础工程中，选用拉森钢板桩作为 - 5.1m、 - 6.1m深基础支护结构，具有施工进度快、安全、占地空间小、重复使用和节省投资的优点。
- 3、采用拉森桩围护截渗和基底压密注浆封底，使基坑能迅速挖至预定高程，基坑面经处理后，即可浇筑底板的混凝土垫层，从而为下一阶段的施工创造了有利条件，不仅提高了工程进度，而且受雨季的影响较小，保证了整个工程的顺利进行。
- 4、采用拉森桩支护，对周围环境影响较小，施工简便，工序简单，质量容易控制，工期短，且现场整洁。
- 5、在进行支护施工中，要注意地下水的影响。遇到有水的情况一定要采取有效措施进行堵塞，防止泥砂随渗水排出。遇到离建筑物较近，地质条件较差的地段，可以考虑打加密桩的方法，更有利于施工并防止泥水排出。
- 6、基坑开挖基础施工期间，可以通过变形观测对周边建筑的位移进行有效控制，用监测数据反馈来调整处理施工中的突发情况，保证基坑安全。

钢板桩支护要注意哪些问题？

(1) 支护钢板桩的平面布置形状应尽量平直整齐，避免不规则的转角，以便标准钢板桩的利用和支撑设置。

(2) 整个基础施工期间，在挖土、吊运、扎钢筋、浇筑混凝土等施工作业中，严禁碰撞支撑，禁止任意拆除支撑，禁止在支撑上任意切割、电焊，也不应在支撑上搁置重物。

(3) 施打前一定要熟悉地下管线、构筑物的情况，认真放出准确的支护桩中线。

(4) 打桩前，对槽钢逐根检查，不合格者待修整后才可使用。

(5) 在插打过程中随时测量监控每块钢板桩的斜度不超过2%，当偏斜过大不能用拉齐方法调正时，拔起重打。

东莞市伟龙机械租赁有限公司是一家以东莞拉森钢板桩为主的基础施工专业。拥有4000吨拉森钢板桩，4台拉森钢板桩桩机，经营业务以承接有关拉森钢板桩所有项目基础工程施工，土石方工程，水陆平台，人行便桥，市政排截污工程，海岸工程，以及租赁机械设备等项目包括出租拉森钢板桩，打桩机，挖掘机等。经营范围：工程机械设备租赁；工程机械设备维修及技术咨询服务；市政公用工程、房屋拆迁工程、土石方工程、市政道路工程施工；销售：建筑材料。

东莞拉森钢板桩(图)-洪梅拉森钢板桩-拉森钢板桩由 东莞市伟龙机械租赁有限公司提供。 东莞市伟龙机械租赁有限公司 (www.hc360baidu.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！