

电动吊篮 鲁旺吊篮 山东电动吊篮厂

产品名称	电动吊篮 鲁旺吊篮 山东电动吊篮厂
公司名称	宁津县鲁旺机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县时集镇工业园区
联系电话	18753412666 18753412666

产品详情

630型高处作业电动吊篮定期检修工作1

一、定期检修期限

- (1) 连续施工作业的高处作业电动吊篮，应是1-2月应进行一次定期检修，
- (2) 断续施工作业的高处作业电动吊篮，累计运行300小时应进行一次定期检修。
- (3) 停用1个月以上的高处作业电动吊篮，在使用前应进行一次定期检修。

检修都应有专职人员进行。

二、重点检查以下内容。

(1) 电气系统

1. 检查电源电缆的损伤情况。若表面局部出现轻微损伤，可用绝缘胶布进行局部修补；若损伤超标，应进行更换。
2. 检查电源电缆的固定是否良好。
3. 检查电控箱内各电器元件有无破损或失灵现象，进行修复或更换。
4. 检查接触器触点的接触情况。对轻微烧蚀的触点用0#砂纸进行打磨，对严重烧蚀的触点进行更换。
5. 检查限位开关是否完好。

6. 检查各按钮是否完好。
7. 测量绝缘电阻、接地电阻和接零电阻是否符合标准规定。

电动吊篮使用前的质量检查与安全检查

(一) 质量检查

- 1、我们要对外观和电气的控制系统进行检查，当然也包括了绝缘性能。
- 2、可以进行空载运行试验：看看各个传动零件是否安全、可靠、正常。
- 3、按照额定荷载分时段的进行加载试验，还要进行升降、安全自锁的试验。如果出现异常情况，我们要立即停止试验，并进行检查维修。
- 4、用安全锁自由坠落试验来检查安全锁是否可靠。

(二) 安全检查

- 1、电缆线及各连接插头一、插座应无破损、漏电等，电铃、限位开关、手握开关、选择开关工作正常。
- 2、提升机与工作平台的连接应可靠，安装架无开裂，脱焊等异常现象，安全锁与工作平台的连接应牢固，安装板无移位、开裂、脱焊等异常现象。
- 3、钢丝绳应无损坏、腐蚀等异常现象，连接牢固。
- 4、提升机工作正常，山东电动吊篮厂，使用前检查电机电磁制动装置是否正常，提升机开动对应无不正常的声响和其他异常现象。
- 5、安全锁工作灵敏，锁绳可靠。

为了我们高空作业人员的生命安全着想，工地施工电动吊篮，电动吊篮的检验一定要做到位。

提高电动吊篮的平衡性方法：

电动吊篮使用忌讳不懂掌握平衡！

并且提高电动吊篮工作平台平衡性也是保证施工人员安全的方法之一。

那么在提高电动吊篮平衡性这个问题上就需要进行深入探讨了。到底怎样才能安全且有效的提高电动吊篮平衡！

经过多次分析得出，电动吊篮，提高电动吊篮平衡性可以将一、二磁阻电机控制器分别将左右开关磁阻电动机运行时反馈回来的电流检测及位置检测信号与给定的信号进行比较，一、二磁阻电机控制器合成得出准确的控制信息重新给到左右开关磁阻电动机中消除两台电机之间的差异，从而实现两台电机之间的同步。

所述电气系统包括结构相同的左、右吊篮提升机和一、二磁阻电机控制器以及上升开关BTA、下降开关FTA和停止开关QA。

电动吊篮-鲁旺吊篮-山东电动吊篮厂由宁津县鲁旺机械设备有限公司提供。宁津县鲁旺机械设备有限公司（www.lwjx188.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鲁旺吊篮——您可信赖的朋友，公司地址：宁津县时集镇工业园区，联系人：杜经理。